

Jede
Woche neu

Commodore

C-64 C-16
VC-20 CBM 3032

Compute mit

37/84

Das unabhängige Magazin für Anwender und Interessenten von Commodore Computern

2,80 DM
24 öS
2,80 sF

Messe der Superlative

Hannover '85 wird schon jetzt abgecheckt



Das Schaufenster der Welt – so nennt sich die Hannover-Messe und übertreibt nicht. Die größte Investitionsgüter-Schau auf unserem Globus lockt seit Jahrzehnten immer mehr Besucher an. Selbst die beachtenswerten Rekorde der letzten Jahre sollen stets auf's neue gebrochen werden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Spektakel des kommenden Jahres bereits auf Hochtouren. Ihre "Compute

mit..." wäre nicht das, was sie ist, wenn wir nicht früher als alle anderen die Angebote in Hannover unter die Lupe nehmen würden.

Schließlich prägen nicht mehr nur Schauellader und Portalkräne das Bild des Messegeländes in der niedersächsischen Landeshauptstadt: hier wie überall erkämpfen sich die kleinen und großen Computer immer mehr Anteile...

Fortsetzung Seite 4

Logik im Basic-Programm

Brandneue Serie startet in diesem Heft

Problemorientierten Programmiersprachen, allen voran Basic, wird immer wieder vorgeworfen, daß sie mit wenigen Ausnahmen dem Wildwuchs Tür und Tor öffnen. Gerade das Arbeiten mit Zeilennummern soll, so die Kritiker, die Unsitte fördern, unsystematisch beim Programmieren vorzugehen. "Compute mit ..." will Ihnen

helfen, nicht nur Ihren Computer, sondern vor allem sich selbst auf Vordermann zu bringen. Beginnen Sie gleich heute mit unserem Kurs – und bald schon wird es auch Ihnen keine Schwierigkeiten mehr bereiten, Systematik in Ihr Selbstgestricktes zu bringen.

Fortsetzung Seite 32

Mit Sphärenklängen ins nächste Jahrtausend.

Synthesizerprogramme im Test!



Eines der auffälligsten Merkmale des Commodore 64 ist die Fähigkeit zur Musikerzeugung mit dem 6581 Prozessor.

Der SID (Sound Interface Device) Chip ist ein dreistimmiger, elektronischer Musik-/Geräuschgenerator, welcher buskompatibel mit dem 6510 ist. Die Tonfrequenz kann ebenso wie Klang und Lautstärke in einem weiten Bereich mit hoher Genauigkeit eingestellt werden. Leider ist die Programmierung und Musikerzeugung des Chips sehr kompliziert und aufwendig, und darum bleiben dem unerfahrenen User die unglaublichen musikalischen Fähigkeiten des Commodore 64 im hohen Maße verschlossen.

Wie bei jedem komplizierten Programmierungsvorgang (z.B. erstellen von Sprites/Assemblerprogrammierung) sind jedoch auch hierfür Hilfsprogramme zu bekommen.

Solche Synthesizer-Systeme sind grundsätzlich in zwei Versionen auf dem Markt.

Zum ersten gibt es Synthesizer Simulationen (z.B. "Synthimat" von Data Becker oder "Multisound Synthesizer" von Romik).

Solche Simulationsprogramme setzen bei Inbetriebnahme des Systems den SID-Chip in den Arbeitsmodus. Neben einer Klaviertastatur werden auf dem Bildschirm verschiedene Tafeln und Anzeigen zur Manipulation der

Fortsetzung Seite 59

Jede Woche: Fachkurse – Fernseh-Tips – Software-Reviews – Suchrätsel
u.v.m

Compute mit

Skandal oder Armutszeugnis?

Der "COMPUTER-TIP" in "DIREKT" als Eigentümer in Sachen Information.




Als die Computer-Freaks in Deutschland voller Erwartung am 15. August vor dem Fernseher saßen und sich auf lohnende Informationen zum Thema "Computer-Zeitschriften freuen, die im Rahmen der Jugendsendung "DIREKT" auf dem zweiten Kanal flimmern sollten, wurden sie doch etwas enttäuscht. Der in Aussicht gestellte Beitrag entpuppte sich

als eine dreieinhalbminütige Schleichwerbung für ein einzelnes Magazin, wie sie von einer beauftragten Werbe-Agentur nicht besser hätte gemacht werden können. Wer von einer "öffentlich-rechtlichen" Fernsehanstalt ein Mindestmaß an Objektivität erwartet hatte, wurde in dieser Hinsicht wieder einmal eines Besseren (?) belehrt.

Wenn ein solcher "redaktioneller Beitrag" in Werbe-Block ausgestrahlt und gemäß des vereinbarten Tarifs honoriert wird, ist nichts dagegen einzuwenden. Wird jedoch zur besten Sendezeit mit journalistisch untauglichen Mitteln ein bestimmtes Erzeugnis favorisiert, ohne der jeweiligen Konkurrenz ähnliche Gelegenheit zur Selbstdarstellung ein-

zuräumen, verstößt der verantwortliche Sendeleiter eindeutig gegen den Gesetzesauftrag und jedes Fairplay, das selbst TV-Monopolisten unterschreiben sollten. Mit viel größerer Berechtigung als im von uns angesprochenen Fall könnte "Fernseh-Freaky" sich mit der folgenden Gedankenspielerlei an die Öffentlichkeit wenden...



Versäumen Sie nicht den Bericht in unserer nächsten Computemit über das Musiksystem »Wersiboard Music 64«, das von einem der größten deutschen Orgelhersteller für den C-64 in über 15 Ländern auf den Markt gebracht wird.

Compute mit! – so lautete schon immer unser Motto.

Einige unter Ihnen werden sich noch daran erinnern: Vor etwa 1 1/2 Jahren erschien in unserem Verlag die erste Zeitschrift speziell für die Anwender von Heimcomputern – das Magazin "Homecomputer".

Seit dieser Zeit ist in der Branche allerhand passiert. Mengen von Heimcomputern wurden verkauft; weitere Zeitschriften kamen auf den Markt.

Wir vom Roeske Verlag haben uns seit dieser Zeit bemüht, den Neulingen, aber auch den fortgeschrittenen Heimprogrammierern mit Programmen aus dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich Futter für ihre Rechner zum niedrigen Preis zu bieten. Das haben wir auch nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut in den Griff bekommen.

Unsere Zeitschrift Homecomputer, CPU und das Computerposter haben sich inzwischen einen festen Stammplatz im Zeitschriftenladen erobert.

Warum nun aber eine weitere Zeitschrift, werden sich viele Computerfans fragen und sie erwarten mit Recht eine Erklärung.

Daß immer mehr Computer-Zeitschriften auf dem Markt drängen (einige davon existieren nur, weil die Gründer durch Diebstähle und Sabotage an das Knowhow und die Software gelangten) bringt der sagenhafte Computerboom zwangsläufig mit sich. In England gab es zu einem Zeitpunkt zu Jahresbeginn sogar 80 verschiedene Heimcomputer-Magazine!

Davon sind wir noch weit entfernt – aber ein Trend ist auch in unserem Lande zu erkennen und durch unsere Leseranalysen bestätigt worden. Die Anwender bestimmter Computer möchten spezielle Zeitschriften, in denen nur ihr Gerät Berücksichtigung findet.

Der Roeske Verlag wird diesem Wunsch gerecht werden und spezialisierte Zeitschriften für die populären Heimcomputer unter den Titel

Serie

Strukturiertes Programmieren

Logik im Basicprogramm 32

Assemblerkurs

Einführung 46

Report

Vorschau auf die Hannover-Messe '85

4

Hobby-Elektronik '84

Commodore PC

16 Bit im Anmarsch
Mikrolaufwerke für
Commodore-Rechner

6

Adventure

Was ist das? 11

G-Basic

Basicerweiterung für
den C-64
C 264 – der Neue von
Commodore

12

13

Basiccode

Esperanto für
Computer

14

Tastaturschablonen im Test

34

Rubriken

Bücherkiste 8

Tips & Tricks 40

Kassettenservice 41

Clubecke 51

Suchrätsel 60

Tolle Preise zu gewinnen 61

Computer im Fernsehen 62

Kleinanzeigen 62

Software-Reviews

Synthesizerprogramme
im Test 24

Adventure-Ecke

Ulysses and the
golden Fleece (C-64) 48

Software

Goldfinger (VC-20) 9

Terror Tower (C-64) 17

Hyperbirt (C-64) 22

Synthesizer (C-64) 24

Knobelei (C-64) 28

VW'ler (C-64) 35

Sprite Generator (C-64) 42

Hop Catch (VC-20) 48

Überweisungsprogramm (VC-20) 52

VC-Gunner (VC-20) 56

"Compute mit" herausgeben. Den Start machen wir diese Woche mit einem Wochenmagazin für die meistverkauften – die Commodores. Für die Rechner VC-20 & Commodore 64 können Sie nun in jeder Woche neue Programme im Verbund mit Unterhaltung & Informationen bei Ihrem Zeitschriftenhändler erhalten.

Wöchentlich, weil man wöchentlich viele Dinge besser und ausführlicher gestalten kann, als man dies im monatlichen Rhythmus vermag. Ein Lehrgang mit 36 Lektionen dauert statt 3 Jahren so nur etwas mehr als ein halbes Jahr! Ein Programm, das fehlerhaft abgedruckt wurde (so

etwas passiert gelegentlich – und nicht nur bei uns) kann meist erst in der übernächsten Ausgabe korrigiert werden... statt 2 Monaten Warten bedeutet dies nur noch 2 Wochen!

Vor allem aber müssen Sie nicht mehr 1 Monat auf das nächste Heft warten – der echte Computerfan braucht nämlich mehr.

Aktuelle Informationen, Hintergrundberichte, Software, Rätsel und Spielereien zur Entspannung.

Wir hoffen, daß Sie mit unserem neuen Magazin viel zusätzlichen Spaß am Computerhobby gewinnen werden. Und wenn Sie Ideen und Tips

haben, dann schreiben Sie uns, wir werden Anregungen gerne aufgreifen – damit Ihr neues Heft Ihnen noch mehr bringt. Wenn Sie eigene selbstentwickelte Programme haben, dann senden Sie sie zur Prüfung ein. Das Honorar ist gut und die Chance, daß ein Programm veröffentlicht wird ist größer als bei monatlicher Erscheinungsweise.

Also dann, nicht vergessen: Das nächste Heft liegt für Sie in einer Woche bei Ihrem Händler.

Ralph Roeske

In Hannover bewegt sich was – ASB und CeMAT bilden neuen Schwerpunkt 1985 wieder Hannover-Messe der Superlative

Das Konzept hat sich bestens bewährt

Vom 17. bis 24. April 1985 bewegt sich was auf dem größten Messegelände der Welt in Hannover. Die Fachmessen "ASB – Antreiben, Steuern, Bewegen" und "CeMAT – Welt-Centrum für Materialflußtechnik" werden das Bild der kommenden Hannover-Messe maßgeblich beeinflussen. Von nun an im Zwei-Jahres-Turnus gemeinsam stattfindend, sind sie im einzigartigen multifunktionalen Verbundkonzept fortschrittlicher Technologien eine treibende Kraft und machen die Qualität des Hannover-Messe-Konzeptes – zehn technologisch verzahnte Fachmessen zur selben Zeit am selben Ort – mehr denn je deutlich. Die direkte Nachbarschaft von CeMAT und ASB einschließlich des Schnittpunktes "MHI – Montage, Handhabung, Industrieroboter" zu den Fachmessen "ICA – Internationales Centrum für Anlagenbau", "CeBIT" sowie dem "Weltmarkt Elektronik und Elektrotechnik" führt in den acht Tagen der Messe zu einer einmaligen Symbiose der Technik. Bislang liegen für dieses größte Messeereignis der Welt bereits über 6.500 Anmeldungen vor, von denen fast ein Drittel aus dem Ausland kommt. Damit zeichnet sich für die Hannover-Messe '85 ein neuer Ausstellerrekord ab.

Sehr interessant: die Fachaussstellungen

Die konsequente Durchsetzung des Konzeptes der Hannover-Messe als Verbund von zehn Fachmessen macht sie zum Innovationsmarkt Nr. 1 in der Welt. Auch die Fachmesse "Forschung und Technologie" unterstreicht dies. Das

Angebot umfaßt neben der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung alle anwendungsorientierten Forschungs- und Technologiebereiche. Sie erfahren hier eine direkte Rückkoppelung mit der Praxis. So ist die Fachmesse "Forschung und Technologie" die Klammer zwischen institutioneller Hochschulforschung und Anwenderindustrie, wie sie weltweit einmalig nur im Rahmen der Hannover-Messe präsentiert wird.

Die Mikroelektronik setzt Akzente

Durch die Mikroelektronik beschleunigt dreht sich das Rad des technischen Fortschritts zur Zeit in allen Disziplinen besonders lebhaft. Dementsprechend stark ist der Einfluß, den elektronischen Bauteile auf Systeme und Endprodukte nehmen. Typische Beispiele sind die Montage- und Handhabungstechniken, letztlich die rapide Evolution der Industrieroboter. Auf der Hannover-Messe verbinden sich die neuesten Entwicklungen aus diesem Bereich mit den fachspezifischen Angeboten der Förder- und Lagertechnik, der Elektrotechnik, der Büro- und Informationstechnik und des Anlagenbaues. Zu den augenfälligsten Schnittstellen zählen die automatisierte, flexible Material- und Fertigungstechnik ebenso wie die elektronische Steuerungs- und Regelungstechnik oder die CAD/CAM-Systeme. Der neueste Stand der hochinnovativen Technik wird im Bereich des "Weltmarktes Elektronik und Elektrotechnik" durch den Angebotsschwerpunkt "microtronic" vorgestellt. Das neue Ausstellungs-

zentrum "CAD/CAM-Workstations" erfaßt das stark expandierende Potential an Entwicklungs- und Entwurfshilfsmittel für die Anwendung der Mikroelektronik. Das Ausstellungszentrum "Mikrocomputer-Sensoren" trägt der zunehmenden Bedeutung der Anbindung der Mikrocomputer an das Arbeitsumfeld Rechnung.

Die Fachmesse "ICA – Internationales Centrum für Anlagenbau" hatte auf der Hannover-Messe '84 erfolgreich Premiere. Angeboten wird hier Hard- und Software für den klassischen Anlagenbau, vereinigt mit den Ausrüstungsgruppen Werkstoffe, Nutzfahrzeuge, Verkehrssysteme, Bau-Technik, Bohrtechnik, Tunnel- und Bergbau-Ausrüstungen. Innovativer Mittelpunkt der Fachmesse ICA ist das zentral im Freigelände gelegene Consulting + Engineering Center, bislang ICA-Centrum genannt. Das C + E Center als Messeangebot hat mit seiner Bauausführung bereits neue Maßstäbe für ein menschlich sympathisches Messenfeld gesetzt und eröffnet aktuelle Perspektiven für den Weg von der Information zur erfolgreichen Realisierung von Projekten. Eine neugebaute, unmittelbar dem C + E Centrum benachbarte Glaspassage zwischen den Hallen 16 und 17 trägt diesem Element weiter Rechnung und schafft eine ideale Verbindung zwischen Mittelgelände und Freigelände.

Als eigenständige Fachmesse innerhalb der Hannover-Messe präsentiert sich erstmals 1985 einer der bisherigen Angebotsschwerpunkte der Messe der Messen: "Reini-

gungstechnik und Grundstückspflege, Abfalltechnik und Entsorgung" zeigen Methoden und Verfahren zur Reduzierung der Umweltbelastung und praxisorientierte, wirtschaftliche Recyclingverfahren. Ein umfassendes Angebot neuer Konstruktionselemente und -materialien, Problemanalysen und -lösungen bietet die "Zuliefermesse". Mit einem gestrafften und qualitativ weiter verbesserten Angebot bleibt sie von der Besucherzahl her führend in Europa. Für professionelle Anwender in Industrie und Handwerk werden in der Fachmesse "Werkzeuge" hochwertige Qualitätsprodukte ausgestellt.

CeBIT entwickelt sich zum wichtigsten Treffpunkt für Informationstechnik

Auf der größten Industriemesse der Welt wird das "CeBIT – Welt-Centrum der Büro- und Informationstechnik" – die größte und bedeutendste Fachmesse für Büroinformation und Kommunikationstechnik überhaupt – ihrer Branche unzählige neue Impulse geben. CeBIT '85 verdeutlicht, in welchem atemberaubenden Tempo die Entwicklung der Informations- und Kommunikationsindustrie weiter vorangeschritten ist. Treffpunkt für industrielle Großabnehmer, Spezialisten aus Marketing, Werbung und PR wird wieder die Fachmesse "Centrum der Werbung" sein. Neben dem Forum für "Jugend und Technik" begleiten zahlreiche Kongresse die in engem Zusammenhang mit der Fachmesse stehen, die Hannover-Messe '85. In der Verbindung mit "ASB" wird erstmals der Kongreß "MOTORCON" (22.



bis 24. April 1985) in Hannover veranstaltet.

Neues Partnerland ist die Türkei

Das seit 1980 praktizierte Partnerlandkonzept der Hannover-Messe nutzt im Jahre 1985 die Türkei. Sie wird den Vertretern der Weltwirtschaft im Rahmen der Hannover-Messe '85 die gesamte Palette ihrer Industrieprodukte und das Know-how im Maschinen- und Fahrzeugbau, Bergbau und auf dem Sektor der Energiegewinnung präsentieren. Die Türkei nimmt, wie vor ihr Brasilien, Griechenland, Mexiko, Portugal und Indien, die Hannover-Messe als Plattform, um den Dialog mit den Industrieländern zu forcieren und neue Handelsbeziehungen anzuknüpfen.

Nach der Hannover-Messe (17. bis 24. April 1985), die wieder industrielles Schaufenster der Welt mit dem Hannover-typischen Technologieverbund sein wird, finden 1985 noch zahlreiche andere Veranstaltungen auf dem Messegelände statt. Internationale Akzente setzen die "LIGNA -

Internationale Fachmesse für Maschinen und Ausrüstung der Holzwirtschaft" vom 15. bis 21. Mai 1985, im Juni (19. bis 20. Juni 1985) die landwirtschaftstechnologische Fachmesse "Huhn und Schwein" sowie im September (17. bis 25. September 1985) die "EMO - Europäische Werkzeugmaschinen-Ausstellung mit weltweiter Beteiligung".

Bis Ende diesen Jahres stehen noch drei Veranstaltungen auf dem Programm des Messeplatzes Hannover: Ende September/Anfang Oktober sind dies die "Infra" (28. September bis 7. Oktober 1984), die zu den bedeutendsten Endverbraucherausstellungen in Europa zählt und vom 26. bis 28. Oktober 1984 "INTERRADIO - Internationale Ausstellung für Amateurfunk, Computer-Technik und Hobby-Elektronik". Mit der "Pferd & Jagd & Natur - Ausstellung für Pferdesport und Jagd" (14. bis 18. November 1984) beschließt liebt ein informatives und sportliches Ereignis zugleich den diesjährigen Messereigen.

CBM Basic-Software für den Arbeitsplatz

Betriebswirtschaftliche Probleme mit dem Mikro-Computer zu lösen, hat der "Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler", Wiesbaden, mit dem Segment "Mikro" der Programmreihe "Gabler-Praxis" begonnen. Die formulierte Zielsetzung, EDV-Anwenderliteratur herauszugeben, die auch für solche Interessenten lesbar und anwendbar ist, die sich nicht als EDV-Experten verstehen, zeigt sich deutlich bei den ersten drei Titeln, die soeben vorgestellt wurden.

"Statistik im Betrieb mit Basic auf Commodore" bietet dem Benutzer der Commodore-Serien 2.000, 3.000, 4.000 oder 8.000 für den Betrieb mit Basic-Interpretern Lösungen: Vom Hypothesentest, exponentieller Glättung, Zeitreihenanalysen, Ausgleichsfunktionen bis zu Maß- und Indexzahlen, Regression und Korrelation, Stichprobenauswertung. Diese 45 Programme sind auch auf Diskette erhältlich und lassen sich durch geringfügige Modifikation der Listings problemlos auch an unterschiedliche Systeme anpassen. Die Autoren Scharnacher und Kastner sind ordentliche Professoren und Dozenten für Statistik an der Fachhochschule in Mainz.

Gustav Kastner ist ebenfalls

Autor des zweiten Gabler-Mikro-Buches "Operations Research mit Basic auf Commodore". Diese besonders zeitintensiven Verfahren werden somit auch dem Klein- oder Mittelbetrieb durch den Mikro zugänglich. Das Buch vermittelt über die Programmlistings hinaus auch deren Logik anhand von Strukturprogrammen.

Ein für alle Branchen stets aktuelles Problem - die Terminplanung - löst Kastner in seinem nächsten Buch: "Terminplanung mit Basic auf Commodore". Auch diese Software (ebenfalls auf 5 1/4 Zoll-Diskette erhältlich) ist sofort einsetzbar auf allen Commodore-Computern der Serien 2.000-4.000 mit Basic-Interpretern.

Gabler sieht dieses neue Programm als Praktiker-Ergänzung der bereits im Markt befindlichen Hobby-Bücher und wird so sehr schnell die Umsetzung wissenschaftlicher Methoden mit Mikro-Computern in Buch- und Diskettenform weiterentwickeln. Für die Qualität der Produkte bürgen neben dem seit Jahren anerkannten Autorenkreis auch Tradition und Erfahrung des Wiesbadener wissenschaftlichen Fachverlages.


Eine gute Idee: X-Switch von Inmac

Optimale Auslastung der Mikros, Drucker und anderer Peripheriegeräte garantiert der neue X-Switch von Inmac. Er verbindet zwei Rechner mit zwei Peripheriegeräten, wie Drucker, Plotter, Modems usw. Einfacher geht es nicht: Eine Drehung des Schaltknopfes genügt, um die angeschlossenen Geräte beliebig zu "tauschen", sie gleichzeitig gemeinsam zu nutzen. Das mühsame Umstecken schwer erreichbarer Kabel gehört der Vergangenheit an. Angeschlossene Geräte lassen sich wirtschaftlicher, effektiver nutzen.

Ein solides Gehäuse schirmt zuverlässig Störeinstrahlungen ab. Erhältlich ist der X-

Switch in zwei Ausführungen: Für RS 232/V24-Interfaces (Maße: B/T/H; 12x20x5 cm, Gewicht: 1kg) kostet der Inmac X-Switch als Box mit 4 Anschlußboxen knapp 900,- DM. Er schaltet die Adern 1 bis 25 und erlaubt die gleichzeitige Benutzung von 2 Gerätepaaren nach Wahl.

Der X-Switch "Cross-Matrix" für 36polige Centronics-Anschlüsse (Maße B/T/H; 20x26x10 cm, Gewicht: 1 kg) schaltet die Adern 1 bis 20, 31, 32, 34 und 35. Auch hier ist die gleichzeitige Benutzung von 2 Gerätepaaren nach Wahl möglich. Die X-Switch-Box mit 4 Anschlußboxen kostet etwa 1000,- DM.



X-Switch von Inmac

Microaufwerke für Commodore-Rechner

Als Alternative zu den Floppy-Laufwerken von Commodore entwickelte die Firma Rotronics in Anlehnung an die inzwischen berühmten Microdrives von Sinclair, die sogenannten Wafadrives.

Das sind Doppellaufwerke; die Microkassetten mit Endlosbändern sollen eine Zugriffszeit von ca. 6,5 Sec. gewährleisten.

Nach ersten Informationen sollen im Lieferumfang zwei

Cartridges enthalten sein, ein Textverarbeitungsprogramm und ein Leerband.

Die Wafadrives sind kompatibel zu den Rechnern VC-20, C-64, C-16 und haben serienmäßig eine Centronics- und

eine RS-232 Schnittstelle. Laut Auskunft von Rotronics werden auch andere Systeme in den Genuß der Wafadrives kommen, für den ZX-Spectrum werden sie bereits angeboten.

IBM-kompatibler und portabler 16 Bit-Rechner im Anmarsch


Commodore PC:

Der Personalcomputer für anspruchsvolle Aufsteiger

Die IBM-Kompatibilität ist auch für Commodore von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Denn die Nachfrageentwicklung signalisiert, daß der DV-Gesamtmarktführer im Mikrobereich in immer größerem Umfang die Standards prägt. An dieser Tatsache orientierte Commodore seit geraumer Zeit seine Planung und Innovationspolitik. Resultat: Nunmehr ist ein IBM-kompatibler Personalcomputer vorhanden, der sich zudem auch noch leicht transportieren läßt. Dieser Mikrocomputer eignet sich vor allem für klassische Büroanwendungen mit anspruchsvollen Routine-Abwicklungen.

Das Marktpotential für den Commodore PC ist unübersehbar, weil auf ihm die gesamte IBM-Software lauffähig ist. Im Spätherbst dieses Jahres wird voraussichtlich eine technisch identische Desktop-Version dieses Neulings mit einem größeren Bildschirm präsentiert. Das vorgestellte Modell verfügt derweil noch über einen 7-Zoll-Bildschirm. Das Herzstück dieses Commodore-Novizen, der im eigenen Braunschweiger Werk hergestellt wird, besteht aus dem Intel 8088-Prozessor. Zu den weiteren wichtigen Kriterien zählen u.a.:

- 256 KB-RAM intern erweiterbar bis zu 512 KB;
- Zwei eingebaute Floppy-Laufwerke je 320 KB



(double-sided) 5 1/4-Zoll-Floppys);

- IBM-kompatibles Betriebssystem MS-DOS;
- S/W-PC plus Color-Karte, emulierbar einschließlich PC Junior;
- 640x400 Punkte-Grafik
- Schnittstellen – ein bis zwei interne IBM-kompatible I/O-Interfaces, 265 KB-RAM-Erweiterungsschnittstelle, RS 232
- Freibewegliche Tastatur mit 84 Tasten – davon 10 programmierbar (Softkeys).

Mit diesem Leistungsspektrum dürfte der Commodore PC – auch nach Einschätzung von Marktbeobachtern – den Bereich des traditionellen

Mini-Marktes kompetitiv an- gegangen haben.

17. - 21.10.84

**Hobby-Elektronik '84
Stuttgart**

Seit nunmehr sechs Jahren versteht sich die Hobby-Elektronik als **der** Termin für Bastler und Tüftler.

Diesmal wollen die Veranstalter ihr Ideen-Reservoir voll ausschöpfen und das Messe-Angebot noch attraktiver werden lassen.

In Halle 12 des Stuttgarter Messegeländes am Killesberg wird das Action Center seinen Platz haben. Interessenten der Sparten Video, Tonband, CB-

Funk, Amateurfunk, Hifi und Labor haben dort ihren Stammplatz.

Neu wird eine Sonderschau des SDR (Süddeutscher Rundfunk Stuttgart) sein, auf der Neugierige hinter die TV-Kulissen schauen dürfen.

Natürlich wird auch Ihre "Compute mit Commodore" auf der Hobby-Elektronik '84 mit einem Stand vertreten sein. Schauen Sie mal vorbei: Wir würden uns freuen!

Ekkehard Kaier

BASIC-Wegweiser für den Commodore 64

Ekkehard Kaiers Buch "BASIC-Wegweiser für den Commodore 64" zeigt dem Programmieranfänger anschaulich die diversen Einsatzmöglichkeiten dieses Mikrocomputers. Es werden die entscheidenden Grundlagen der Datenverarbeitung (Datentypen, Datenerfassung, Programmstrukturen etc.) in einem kompletten BASIC-Programmierkurs vom elementaren, linearen Programm bis zur Direktzugriffsdatei vermittelt.

Der BASIC-Wegweiser hilft dem Computieranfänger die Schwierigkeiten zu überwinden, die normalerweise beim Arbeiten mit dem "neuen" Mikrocomputer vorge-

Datenverarbeitung mit BASIC 2.0, BASIC 4.0 und SIMON's BASIC

funden werden, indem in enger Verbindung von Theorie und Praxis der erfolgreiche Weg zum Einsatz des Commodore 64 geboten wird. Mit ausführlichen Bedienungsanleitungen und Programmbeschreibungen der vielen Beispielsprogramme wird immer wieder konkret der Schritt von der Theorie zur Computer-Praxis (dem Programmieren) vollzogen.

Neben einer Einführung für Anfänger wird auch aktuelles Grundlagenwissen der Datenverarbeitung mit Mikrocomputern und die dazugehörigen Programmiertechniken vermittelt (Datenverwaltung, Grafik etc.). Es werden die Techniken der Software-

Entwicklung eingehend erläutert und an Beispielen demonstriert. Ein Überblick über die Möglichkeiten der verschiedenen, auf dem Commodore 64 lauffähigen, BASIC-Versionen (Basic 2.0, Basic 4.0 und Simon's Basic) werden geboten. Der Commodore 64-Wegweiser bietet einen Programmierkurs, der das Programmieren und den Umgang mit dem Mikro anschaulich darstellt.

Braunschweig: Vieweg 1984, 245 S., DM 38,-, ISBN 3-528-04303-2

Zaks
Mein erstes

Commodore-64 Programm

Der Autor von "Mein erstes BASIC-Programm", Rodney Zaks, hat diesen Erfolgstitel neu auf den Commodore 64 zugeschnitten und bietet dem Einsteiger ein Hand- und Lehrbuch, dessen Durcharbeiten nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch viel Vergnügen schafft.

Bücher wie "Einführung in Pascal", "Mein erster Computer", das "CP/M-Handbuch", "Programmierung des Z-80" und andere, die alle in mehr als zehn Sprachen übersetzt wurden, weisen Rodney Zaks nicht nur als kompetenten Kenner seines Stoffes, sondern auch als geborenen Lehrer aus. Wenn wir Lehrer sagen, meinen wir nicht Schulmeister, sondern jemanden, der es versteht, sein Wissen verständlich an seine Mitmenschen zu bringen. Und in dieser Hinsicht sind Sie bei Zaks, der Doktor der Informatik an der Universität von Kalifornien in Berkeley ist, in besten Händen. Wenn Sie mit "Mein erstes Commodore-64 Programm" den Einstieg in die Welt des Homecomputers riskieren, dann – riskieren Sie eigentlich gar nichts. Sie werden von Anfang an Freude an Ihrem Gerät haben und die bestimmt auch nicht wieder verlieren...

Die Daten: SYBEX-Verlag, 1. Aufl. 1984, 200 S., 32,-DM, ISBN: 3-88745-062-0

Froitzheim **Das Trainingsbuch zu** **MULTIPLAN**

Je mehr Datenmengen Sie mit Ihrem Rechner verarbeiten wollen, desto interessanter wird nicht nur die Arbeit mit dem Computer, um so dringender werden auch die Rufe nach einer praktischen Tabellenkalkulation laut.

Dafür gibt es mittlerweile geeignete Software, wobei eines der erfolgreichsten Programme dieser Art der MULTIPLAN von Microsoft ist. Erfolgreich nicht nur deshalb, weil es in hohem Maße die Anforderungen an eine breiten Benutzerschichten gerecht werdende Anwendersoftware erfüllt, sondern darüber hinaus auch im semiprofessionellen Bereich gute Einsatzchancen besitzt.

Seit einiger Zeit ist MULTIPLAN für den Commodore 64 verfügbar, was zu einem wahren Run auf dieses Programm vonseiten der 64er-Besitzer führte.

Der Band in bewährt-solider DATA-Becker-Broschur bringt auf exakt 250 Seiten nicht nur eine fundierte Einführung in MULTIPLAN, sondern liefert auch eine Menge Tricks, um Ihnen den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Vorteil vor allem ist dabei, daß der Autor des Titels, Dietmar Froitzheim, selbst bereits Anwender-Seminare abhielt und die Erfahrungen daraus in die Gestaltung seines Buches einbrachte. Der Leser läuft somit nicht Gefahr, als Versuchskaninchen für irgendeine neue Lehrmethode verheizt werden; vielmehr kommt der Verfasser schnell zur Sache und erreicht beim Studierenden ein ökonomisches Einarbeiten von Anfang an.

Die Daten: DATA-Becker, 1. Aufl. 1984, 250 S., ISBN 3-89011-016-9



Werneck/Liebermann

Heimcomputer

Spielzeug – Werkzeug – Teufelszeug

Skeptisch und ablehnend standen unsere Vorfahren einst vor den Neuerungen der ersten technischen Revolution. Ähnlich reagieren heute viele Menschen auf den Einzug des Computers in unser Leben. Ängstlich und fasziniert zugleich registrieren sie den Siegeszug der Mikroprozessoren.

Hersteller und Lieferanten von Computern tun wenig, um den Verbraucher die Angst vor der Technik zu nehmen. Im Gegenteil: Mit verwirrenden und unerklärt im Raum stehenden Begriffen aus dem englischen Sprachschatz verwirren und verunsichern Computer-Hersteller und -Freaks 'Otto Normalverbraucher'.

Davon ausgehend, daß die Computertechnik in den nächsten Jahren entscheidend in alle Lebensbereiche der Menschen eindringen wird, hat Tom Werneck dieses Buch geschrieben: Er zeigt dem Leser, daß 'Computern' eigentlich genauso einfach ist wie Auto fahren. So wie der Zündschlüssel

in's Schloß, so kommt der Stecker in die Steckdose – und los geht es. Er nimmt dem Leser die Angst vor dem Kauderwelsch der Spezialisten und gibt Antwort auf die Frage, was die Rechner wirklich können. Er erklärt und übersetzt die verwirrenden Begriffe der Programmiersprachen in ein verständliches Deutsch. Werneck bringt Transparenz in die vielen Anwendungsprogramme und macht dem Leser klar: Nicht jeder Computer, nicht jedes Programm hält, was der Verkäufer verspricht. Darum ist es notwendig, daß man vor der Kaufentscheidung weiß, was man mit dem Computer machen will: Beispielsweise nur spielen und/oder rechnen und/oder lernen und/oder private oder geschäftliche Korrespondenz erledigen. Nur wenn der Interessent vorher genau festlegt, was er von 'seinem' Computer erwartet, kann er das für ihn notwendige Gerät (zwischen DM 500,- und DM 20.000,-), die für ihn zweck-

mäßigen Zusatzgeräte und die für ihn richtigen Programme auf dem ständig wachsenden Markt finden und erwerben. Bedienungskomfort, Servicefreundlichkeit und Folgekosten sind weitere kaufentscheidende Faktoren. Doch wenn die richtige Entscheidung einmal getroffen ist, kann das Vergnügen mit dem neuen Hausgenossen grenzenlos sein.

Tom Werneck, 1936 geboren, ist für ein Unternehmen der Elektronik-Industrie tätig. Er gilt als einer der führenden Spielekritiker, ist Buchautor und hat über 40 erfolgreiche Brettspiele entwickelt.

Der Cartoonist Erik Liebermann, 1942 in München geboren, ist Absolvent der Hochschule für Gestaltung, Ulm. Arbeitet für Zeitungen, Zeitschriften und Buchverlage.

Die Daten: Ullstein, 1. Aufl. 1984, 239 S., Geb., DM 24,- ISBN 3-550-07729-7

Alfred W. Munzert

Testen Sie Ihre Computer-Intelligenz

Es gibt Bücher, die reine Fachliteratur darstellen – im positiven wie im negativen Sinn: Positiv, weil sie Detailfragen, die innerhalb einer bestimmten Thematik interessieren, gründlich behandeln und somit viel zur Lösung eines oder mehrerer Probleme beitragen können; Negativ, weil sie all diejenigen Leser, die vielleicht nicht ganz so tief nach Erkenntnissen graben, sondern sich einen generellen Überblick verschaffen wollen, weiß Gott nicht begeistern können und somit manche Marktchance vertun.

Und dann gibt es natürlich auch das andere Extrem: Jene Literatur, die nur scheinbar zu einem bestimmten Thema Stellung bezieht, dann aber den Leser enttäuscht und lediglich durch das Unwissen des Autors Aufsehen erregt: Da wird leicht herumgeplätschert. Altbekanntes referiert und uns als Leser statt eines aufhorchenden Aha nichts als ein stellenweises Einnicken beschert...

Alfred Munzert gelingt es recht gut, zwischen diesen Unartigkeiten den rechten

Weg zu finden und ein packendes Buch zu liefern, das für alle, denen die Rolle der Computer in unserer Gesellschaft bewußt geworden ist, viele Denkanstöße bereit hält.

Wie der Titel schon andeutet, geht es dem Autor um einen Test Ihrer speziellen "Computer-Intelligenz": Man weiß nämlich heutzutage längst, daß es nicht nur darauf ankommt, einen Computer zu besitzen, um leistungsfähige und geschliffene Programme zu schreiben; es genügt auch nicht, einen bestimmten IQ zu haben und im Kopfrechnen zu brillieren! Vielmehr gibt es so etwas wie ein Talent zum Umgang mit dem Rechner – Tests mit Schulkindern haben das genauso sicher erwiesen wie Schutz vor Karies durch Fluor. Und eben dieses Talent gilt es zu testen und zu fördern.

Daß ein Test aber nicht notgedrungen trocken, peinlich, nervenaufreibend und schlichtweg ärgerlich zu sein braucht, zeigt unser vorliegendes Buch: Es führt so amüsant und spannend in die Welt der

Sytematik von Computern und ihren Sprachen ein, daß eigentlich jeder, der etwas für Denksportaufgaben übrig hat, viel Spaß daran haben müßte! Was genau ist ein Computer? – Wie funktioniert er? – Welchen Nutzen bringt mir der Homecomputer? – Bin ich ein Computer-Genie? – Bin ich zum Programmieren geboren? – Worin liegt im Umgang mit Computern meine individuelle Stärke? ... das alles sind Fragen, denen der Autor mit Engagement nachgeht und somit auch bezüglich der Berufswahl eine Hilfestellung bietet, die im Rahmen der standardmäßigen Arbeitsvermittlung nur sehr bedingt möglich ist.

Unser Urteil: Ein empfehlenswertes Buch, das nicht nur dem etwas bringt, der zu Ostern neben Eiern auch eine Floppy im Nest gefunden hat, sondern uns alle angeht, die wir ein Leben im Zeichen von Bit und Byte führen werden.

Die Daten: Heyne, 1. Aufl. 1984, 9,80 DM, 154 S., ISBN 3-453-47037-0

Goldfinger

für den VC-20 + 16K

Goldfinger läuft auf jedem VC-20 + Erweiterung.

Es ist vor dem Laden bzw. Eintippen die Befehlsfolge

Poke 44,28:Poke 28 * 256,0:NEW

eingzugeben, um die Grafik vor eventuellen Überschreibungen zu sichern.

Goldfinger ist ein Grafikadventure, welches vom Spieler ein hohes Maß an Geschicklichkeit, Reaktion und Ausdauer fordert.

Die Spielfigur ist Superagent Mr. Bond, der den schwierigen Auftrag hat, den Goldfinger aus einem 3-dimensional dargestellten Haus zu stehlen. Dabei kommt es natürlich darauf an, in kürzester Zeit möglichst viele Punkte zu sammeln und anschließend wohlbehalten zum Hubschrauber zu gelangen. Allerdings muß unser Held einige gefährliche Abenteuer bestehen, es gilt Wasser, Zäunen, Minen und feindlichen Patrouillen aus dem Wege zu gehen.

Die ersten Spielpunkte werden mit Erreichen der Haustür vergeben, die Höhe

der Punkte in Abhängigkeit der Spielstärke.

Zugleich erscheint mit Erreichen der Tür ein neues Bild, es gilt nun, ein Stockwerk des dreidimensionalen Liftes zu wählen (0 - wieder vor der Tür).

Man findet sich nun vor 4 Türen der gewählten Etage wieder, doch Vorsicht beim Öffnen! Hinter eine der Türen können sich die Wächter aufhalten; nun ist die Reaktion gefragt. Nur durch sofortiges Verlassen des Raumes kann unser Held gerettet werden.

Hinter einigen Türen findet man Safe's, die durch Eingabe einer zweistelligen Zahlenkombination zu knacken sind. Das bringt Punkte und zusätzliche Zeit.

Ziel ist es nun, einen Computer zu finden, der gleich 2 Aufgaben in Form von Telespielen an den Spieler stellt.

Gleich 3 Durchgänge sind beim ersten Spiel, einer Tronversion zu gewinnen, um zum nächsten Abenteuer (einer Art Pacman) zu gelangen. Nun kann man den Goldfinger sehen. Nur bei entsprechender Punktezahl (200 + 4 x Spielstärke) kann der Goldfinger entwendet werden, wobei als Schutz vor dem wachenden Monster eine der 3 Schildkröten gefressen werden kann.

Hat man nach all den gefährlichen Abenteuern den Goldfinger im Besitz, kann der Rückweg angetreten werden.

```
6 FA=36879:X=5120:A=1024:PRINT"Q":BS=36869:T1=36876:POKE36876,15:LL=190
7 G$="*****"
8 GOSUB2000
9 GOSUB500
10 FOR I=0 TO 1024:POKE X+I,255-PEEK(32768+I):NEXT
11 IFA$="J" THEN GOSUB5000:GOSUB330
12 IFA$="J" THEN GOSUB5000:GOSUB1000
13 IFA$="J" THEN GOSUB5000:GOSUB1200:GOSUB5000
14 GOTO2021
15 DATA,,,,,
16 DATA1,6,9,49,66,194,116,79
17 DATA192,240,30,3,0,0,0,255
18 DATA0,0,0,123,224,28,7,255
19 DATA68,117,77,117,76,69,69,69
20 DATA0,221,85,221,0,221,85,221
21 DATA1,231,85,221,1,221,85,221
22 DATA69,68,68,68,68,68,52,15
23 DATA0,7,10,13,18,34,34,255
24 DATA1,1,129,65,65,33,33,255
25 DATA0,255,255,136,186,136,224,138
26 DATA0,255,255,136,187,136,187,184
27 DATA255,227,221,170,162,170,221,227
28 DATA255,17,85,57,255,57,85,17
29 DATA24,36,90,102,151,169,203,163
30 DATA89,60,24,24,24,24,24,24
31 DATA0,24,126,221,126,24,0,0
32 DATA0,0,195,231,195,0,0,0
33 DATA73,73,65,73,73,65,73,73
34 DATA255,0,0,219,0,0,255,0
35 DATA24,153,165,96,74,82,165,153
36 DATA24,64,224,255,232,64,64,96
37 DATA60,24,126,189,189,36,96,102
38 DATA33,33,127,67,67,67,127,193
39 DATA135,135,255,135,135,135,255,135
40 DATA158,67,127,67,67,67,63,93
41 DATA223,175,111,244,187,95,236,243
42 DATA0,0,24,24,60,126,255,255
43 DATA135,135,135,255,255,255,255,255
44 DATA0,0,25,35,255,85,255,85
45 DATA104,83,104,72,66,104,72,88
46 DATA255,0,149,245,247,145,145,255
```

```
90 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
91 DATA255,0,210,94,222,82,82,255
92 DATA,,,,,
93 DATA255,0,235,138,227,193,227,247
94 DATA24,144,144,224,224,151,149,231
95 DATA0,1,1,1,1,119,85,97
96 DATA255,31,4,4,14,63,73,73
97 DATA252,0,0,0,0,128,193,227
98 DATA137,255,255,127,31,8,72,63
99 DATA191,227,227,192,0,0,32,192
100 DATA0,117,85,117,69,71,0,255
101 DATA0,65,113,113,117,85,0,255
102 DATA0,119,36,39,36,39,0,255
103 DATA255,128,165,169,177,163,165,128
104 DATA255,0,16,16,22,60,176,0
105 DATA255,0,238,138,234,42,238,0
106 DATA255,1,238,138,197,138,135,1
107 DATA162,162,162,170,182,128,128,128
108 DATA238,170,238,172,170,0,0,224,129,234,141,236,5,4,2
109 DATA225,17,11,87,71,21,229,9
110 DATA186,170,186,162,162,255,48,48
111 DATA0,10,252,170,234,255,1,1
112 DATA9,8,252,168,236,255,128,128
113 DATA241,225,225,225,225,255,12,12
114 DATA255,0,37,53,53,45,37,255
115 DATA255,1,1,217,9,1,201,73
116 DATA191,64,64,91,80,64,81,61
117 DATA73,72,64,72,77,64,127,0
118 DATA129,1,9,217,1,1,255,0
119 DATA255,138,213,213,213,216,255,255
120 DATA255,209,23,17,215,239,255,255
121 DATA12,42,20,3,8,28,43,24
122 DATA3,2,37,2,66,66,191,2
123 DATA16,144,16,56,16,16,252,0
124 DATA0,0,16,40,16,0,0,0
125 DATA127,96,80,79,72,104,88,79
126 DATA255,0,0,255,143,143,136,248
127 DATA240,8,4,254,254,230,102,126
128 DATA72,72,104,95,79,40,24,15
129 DATA136,136,143,255,255,0,0,255
130 DATA126,118,254,254,254,2,2,254
131 DATA16,48,80,95,127,125,68,68
132 DATA0,0,15,31,63,127,64,64
```

```

178 DATA0,0,255,255,253,245,8,8
180 DATA255,132,160,144,143,136,136,137
182 DATA255,0,0,0,255,3,227,19
184 DATA242,4,2,1,255,255,193,147
186 DATA139,136,139,137,136,72,40,31
188 DATA171,75,171,13,227,3,3,255
190 DATA17,125,147,147,139,255,255,255
192 DATA3,4,4,3,9,10,240
194 DATA0,128,128,128,0,254,65,62
196 DATA0,0,0,224,16,8,7,0
200 DATA63,105,106,246,255,213,255,149
202 DATA255,153,191,159,255,85,255,85
204 DATA252,254,255,255,255,89,255,153
206 DATA255,213,255,210,255,240,127,127
208 DATA255,65,255,170,255,0,255,255
210 DATA255,25,255,69,255,15,254,254
212 DATA92,126,30,24,60,255,255,195
214 DATA195,255,255,60,24,30,126,30
216 DATAT24,231,114,127,127,114,231,224
218 DATAT7,231,78,254,254,78,231,7
220 DATAT60,111,255,240,240,127,62,28
222 DATAT68,110,255,31,31,254,62,28
224 DATAT36,68,127,255,229,231,102,36
226 DATAT66,102,231,229,255,127,62,28
228 DATAT60,126,90,255,195,255,255,165
230 DATAT255,255,255,255,255,255,255,255
232 DATAT255,194,191,161,161,161,97,63
234 DATAT65,62,65,32,66,252,0,0
236 FOKE65,134:PEINT65:POKEFA,233

```

```

505 PRINT "B$:"B$
510 PRINT "■ WIND VIE DER ECHE   *UPERAGENT R. I/- ?"
520 PRINT "MEINN JA,DANN WIRD    DAS PIEL FUER VIE     EINE LEINIGKEIT SEIN"
530 PRINT "ME SPIELERKLARUNG (J/N)":A$=""
540 GETA$:IFA$(<)"J"ANDA$(<)N"THEN540
550 IFA$=N"THENPRINT"B$B$B$B$B$B$B$":RETURN
560 PRINT"B$:"PRINT"■ DIEL DES PIELS IST ES DENI IL-/I- ■ ZU BEKOMMEN UN
D MIT "
570 PRINT"IMH WIEDER ZUM IUBSCHRAUB ER ZU GELANGEN."
580 PRINT"ME:-AZU MUESSEN VIE      ERST EINMAL ZUM IAUS GELANGEN"
590 GOSUB5000
600 PRINT"B$:"PRINT"□ -AZU GIBT ES 3 OEGE:"
610 PRINT"1.-IE IRUECKE":"PRINT" -OMMT DER OAECHTER  ST DAS PIEL SO- FOR
T TUENDE
620 PRINT"2.-IE SCHLODKROETEN"
630 PRINT" VIE VERSCHWINDEN AB UND ZU.
640 PRINT"3.-IE TRASSE":"PRINT" VIE IST AB UND ZU VERSPERRT.":
650 PRINT"ME IERUEHREN VIE WEDER DEN AUN,DAS OSSER NOCH DIE NEN.":RETU
RN
660 PRINT"B$:"PRINT"ME XERSUCHEN VIE DIE IUER DES IAUSES ZU ERREICHEN.
670 PRINT" JOMMT AUS DEM IAUS EIN OAECHTER,SO HILFT NUR NOCH"
680 PRINT" SCHNELLES XERSTECKEN UNTER EINEM IAM."
690 PRINT"ME AM IAUS ANGEKOMMEN STEHEN VIE VOR DEM LIFT.(←)GIEDER VOR D
AS IAUS)
700 PRINT"ME AUF JEDER DER 4 TAGEN SIND 4 IMMER":RETURN
1000 PRINT"B$:"PRINT" MEUCHEN VIE DAS IMM ER MIT DEM -OMPUTER!"
1010 PRINT"ME WEIT UND TUNKTE BE- KOMMEN VIE,WENN ES NHEN GELINGT EINEN"
1020 PRINT" WAFF ZU KNACKEN."
1030 PRINT"ME OBER XOPSICHT":"PRINT" IN EINEM DER IMMER HAUSEN DIC OAECHTER."
:RETURN
1200 PRINT"B$:"PRINT"ME REICHEN VIE DEN X,- TRANSFORMIERT VIE DER -OMPUT
ER ALS"
1210 PRINT" MEIOND-HIP■ IN SEINE -L.,IER MUESSEN VIE 2 IELESPIELABENTEUER
BESTEHEN
1220 PRINT" UND SCHON HABEN VIE DEN":PRINT
1230 PRINT" ME IL-/I-"
1240 PRINT" UND KOENNEN DEN RUECKWEG ANTRETEN.":
1250 GOSUB5000:POKEBS,192
1260 PRINT"B$:"PRINT"ME STEUERUNG:"
1270 PRINT"##### | | #####|"
1280 PRINT" "
1300 PRINT"##### |###|#####|"
1290 RETURN
2000 POKEFA,255:PRINT"B$":POKEBS,194
2010 C$=B$+GOSUB4000
2020 C$=" Y.Y.O.SOFTWAREME":GOSUB4000:GOSUB5000:RETURN
2021 POKEFA,255:PRINT"B$":POKEBS,194
2022 C$=B$+GOSUB4000
2023 C$=" Y.O.SOFTWARE MUENSCHT ":GOSUB4000
2030 C$=" XIEL XERGNEUGEN":GOSUB4000
2040 C$="(AUPTPROGRAMM WIRD ME GELADEN)":GOSUB4000:FRINT"B$:"
2100 POKE198,0:POKE631,131:POKE198,1
2200 END
4000 FORI=1TOLEN(C$):D$=LEFT$(C$,I):POKET1,LL:PRINT"#####D$:FORT=
1TO20:
4010 POKET1,0:FORT=1TO20:NEXT:NEXT:PRINT"ME":RETURN
5000 PRINT"##### TASTE!!!":POKE198,0:WAIT198,1:RETURN

```

Fortsetzung folgt

COMMODORE-TICKER

Robert A. Utting rückt in Commodore-Spitze

Aufsichtsrat erweitert

New York. Robert A. Utting, Vice Chairman der Royal Bank of Canada, ist zum Mitglied des Board of Directors (Aufsichtsrat) von Commodore International Limited bestellt worden, wodurch sich die Anzahl der Mitglieder auf sechs erhöht. Das wurde jetzt von Irving Gould, Chairman der Gesellschaft bekanntgegeben. Damit erhielt dieses Gremium zum zweiten Mal innerhalb der letzten beiden Monate Verstärkung. (Im Mai 1984 wur-

de der frühere US-Außenminister und Ex-Nato-Oberbefehlshaber General Alexander Haig Aufsichtsratsmitglied von Commodore.) Gould wies auf die ausgedehnten Aufgabenbereiche von Commodore in den USA, Kanada, im Fernen Osten und Europa hin und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, da Uttings weitreichende Erfahrungen in diesen Regionen eine wertvolle Hilfe für die Gesellschaft sein werden.

Als Vice Chairman der Royal Bank in Montreal ist Utting für die Finanzstrategien der Bank auf weltweiter Basis zuständig. Er begann 1940 seine Tätigkeit in dieser Bank, wo er in verschiedenen Orten in Kanada eingesetzt wurde. Seine Karriere in der International Division ab 1959 führte über mehrere Einsatzorte im Ausland, u.a. Hong Kong, New York, Nassau und London. Nach seiner Rückkehr nach Montreal im Jahre 1978

wurde er zum Chief General Manager ernannt. Im Mai 1980 erfolgte die Ernennung Uttings zum Vice Chairman; er ist ebenfalls Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen kanadischen Unternehmen. Geboren wurde Utting (61) in Niagara Falls, Ontario; er ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Montreal.

Unheimliche Begegnung der friedlichen Art

oder

Was ist ein Adventure?

Computerfreaks, Beobachter und Nichtkenner der Szene bemängeln immer häufiger die zunehmende Brutalität der Computerspiele.

Da ist die Rede von Jugendlichen und Kleinkindern, die mit dem Joystick bewaffnet, völlig abwesend und verkrampft, Space Invaders, Zombies, Bomben und Ungeheuer über den Bildschirm jagen und bei jedem Treffer utopische Laute abgeben.

Als Beispiel dafür mag jenes Programm stehen, dessen einziger Sinn und Zweck es ist, mit einem kleinen Auto möglichst schnell über eine grafisch gut dargestellte, belebte Straße zu fahren und dabei so viele Passanten wie möglich umzufahren.

Da hinterlassen harmlose Oma's beim Crash nur noch Blutflecken, aber für eben diese gibt es ja schließlich wertvolle

Punkte im Kampf um den Highscore.

Eine völlig andere Art mit dem Computer zu spielen, bieten die sogenannten "Adventures".

Es handelt sich hierbei um Abenteuer-, Denk- und Suchspiele der unterschiedlichsten Themen, angefangen von der Schatzsuche im Irrgarten bis zur realistischen Nachahmung von Büchern und Filmen. Diese Art der Unterhaltung kann getrost als harmlos bezeichnet werden, außerdem kommen die grafischen Möglichkeiten besonders zur Geltung. Adventures verlangen vom Benutzer ein hohes Maß an Ausdauer und Logik, bis zur Lösung des Geheimnisses können Tage, Wochen, ja sogar Monate vergehen.

Der Spielreiz erhöht sich mit jeder gelösten Teilaufgabe, ähnlich wie z.B. bei einem

Puzzle.

Durch Eingabe verschiedener Kommandos (z.B. look, open door, take axe, examine building) wird versucht, der Lösung näher zu kommen und das Geheimnis zu lüften.

Der Computer reagiert prompt, sogar mit teilweise recht lustigen Kommentaren, bei guten Adventures ist ständige Spielkontrolle auf dem Bildschirm möglich.

Ausgefeilte Programmieretechnik ermöglicht, daß einige Adventures (je nach Kapazität des Rechners) bis zu 1000 Wörter kennen und somit den Spielverlauf wesentlich interessanter machen.

Einige Programme dieser Art beinhalten sogar bewegte Grafiken, der Programmablauf geht also unabhängig von der Kommandoeingabe weiter, es entsteht ein Echzeiteffekt.

Der jeweilige Spielstand läßt

sich bei allen Adventures abspeichern, sodaß beim Neuladen an der Stelle weitergemacht werden kann, an der man sich zuletzt befand.

Alles in allem tragen diese Programme ihren Teil dazu bei, das Spiel mit dem Computer auf eine wunderbar friedliche Art zu fördern, Neulingen der Computer-Szene und solchen, die es bisher vielleicht nicht werden wollten, Computer-Arbeit und -Spiel näherzubringen.

Da die meisten Adventures in englischer Sprache programmiert wurden, ist ein zusätzlicher Lerneffekt auch nicht zu verachten, oder?!

Ab dieser Ausgabe werden wir Ihnen in jeder 'Compute mit' ein Adventure vorstellen und kurz beleuchten.



G-Basic 64

Neues Steckmodul für den Commodore 64



Die größte Schwachstelle des CBM 64 ist der mangelnde Befehlsvorrat.

Mit den wenigen Befehlen des Basic-Interpreters lassen sich die unglaublichen Möglichkeiten des Computers nur auf sehr umständliche Art programmieren, und komplexe Programmabläufe erfordern umfassende Kenntnisse in Assemblerprogrammierung. Eine Ausweichmöglichkeit bieten die auf dem Softwaremarkt erhältlichen Basic- und Befehlserweiterungen wie zum Beispiel Simon's Basic, Strukto 64, Dynamics Tool Pack I + II, Sprite Generatoren, Synthesizer oder höhere Programmiersprachen wie Pascal, Forth oder ADA.

Diese Hilfen haben jedoch den Nachteil, daß sie vor jeder Benutzung des Computers geladen werden müssen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Die meisten dieser sehr teuren Programme sind nur auf Diskette erhältlich.

Untereinander sind die wenigsten Programme kompatibel, da sie sehr oft in den gleichen Speicherbereichen liegen. Will man also zu einer Basic-Erweiterung noch einen Sprite-Generator oder ein Toolkit benutzen, muß man wieder mit dem Laden beginnen.

Eine weitere Ersatzmöglichkeit bieten Erweiterungen auf Eproms, die in den Modulschacht geschoben werden.

Der Nachteil hierbei ist, daß immer nur eine Erweiterung eingesteckt werden kann. Obwohl das langwierige Warten entfällt, kann man entweder nur das Basic-Modul oder den

Toolkit benutzen. Außerdem benötigen die Module einen größeren ROM-Bereich, der zumeist ins RAM geschrieben wird und Speicherplatz "frißt".

Anders ist es jedoch beim G-Basic 64.

Dieses Modul enthält: Basic-Erweiterung Toolkit

Sprite-Editor

Grafik-Erweiterung + Editor

Sound-Erweiterung + Editor

TIM-Monitor

Diese Fülle an Befehlen benötigt 16Kb ROM, die jedoch nicht zu lasten des Speicherbereichs gehen, da das Modul mit zwei 8Kb-Epoms bestückt ist, zwischen denen laufend hin und her geschaltet wird.

Die Elektronik ist in einem der üblichen Spielmodulgehäuse untergebracht. Der einzige Unterschied besteht in einem versenkt eingebauten roten Resetknopf.

Insgesamt bietet G-Basic 100 neue Befehle.

Die wichtigsten der Toolkit Programmierhilfe sind:

KEY (Belegung der Funktionstasten,

FIND (Auffinden von Variablen, Befehlen, Texten)

AUTO (Automatische Zeilennumerierung)

LISTSCROLL (gesteuertes Listen nach oben und unten)

DELETE (löschen von Programmblöcken)

TRACE (Einzelschrittbearbeitung von Programmen)

sowie der Renumberbefehl, der alle Goto's und Gosub's mit umnummeriert.

Außerdem sind noch Floppy-

Befehle wie DIR, DEV und MERGE vorhanden.

DIR zeigt die Directory einer Diskette an, ohne (!!) das im Speicher befindliche Programm zu löschen.

Mit dem erweiterten Basic läßt sich eine echte Struktogramm-Programmierung verwirklichen, da G-Basic die Befehlskombinationen "If...Then... Else" oder "Repeat... Until" kennt. Weiterhin ist mit "On Error" und ähnlichen Befehlsgruppen eine einwandfreie Fehlerbearbeitung möglich. Die Befehle zur Stringbearbeitung sind einmalig! Man kann jeden beliebigen String bearbeiten, ändern, abfragen oder kürzen.

Jeder einzelne der Befehle ist im 110 Seiten starken Handbuch erklärt, sodaß jeder sich mit den tollen Möglichkeiten des neuen Basic's vertraut machen kann. Die herausragendsten Eigenschaften des Moduls sind jedoch die Grafikerweiterung und die Programmiersprache "Music".

Wer die mitgelieferte Demo-Diskette geladen und sich die superschnellen CIRCLE, LINE und FILL-Demos angesehen hat, wird sofort auf den Gedanken kommen, das Programm zu stoppen, um nachzusehen, ob das wirklich Basic oder nicht vielleicht eine MC-Routine ist.

Die Möglichkeiten mit den Befehlen "PLOT", "LINE", "CIRCLE", "COLOR" und "FILL" Grafiken zu erzeugen, sind unglaublich. Jeder der Befehle reizt dazu, sofort seine eigene Grafikdemo zu erstellen. Das mühsame PEEKen und

POKEen bei der Spriteprogrammierung entfällt durch einen eingebauten Sprite-Editor.

Der als zusätzlicher Bonus eingebaute Monitor TIM (vielen bekannt aus den großen Commodore CBM Rechnern), wird bei solchen Geschwindigkeiten kaum noch benutzt werden.

Wer bisher Schwierigkeiten damit hatte, sein Programm musikalisch zu untermalen, ohne daß sich die Geschwindigkeit des Programmes verlangsamte, wird viel Freude an der Programmiersprache "Music" haben. Man benutzt einen Editor dafür, um einfach die Note, die Stimme und die Länge die der Ton erklingen soll, einzugeben. Der Editor übersetzt die Angaben in Assembler und berechnet die Sprungadressen. Mit dem Befehl "TEST" kann das Geschriebene angehört und notfalls verbessert werden. Ist man mit dem Gehörten zufrieden, löscht man den Editor und beginnt sein Basic-Programm zu schreiben. Die geschriebene Melodie kann man an jeder beliebigen Stelle des Programmes mit "PLAY" aufrufen, und der Computer beginnt zu spielen, ohne das Programm zu beeinflussen. Man könnte noch seitenlang über diese Erweiterung schreiben. Die beste Methode, um die erstaunlichen Fähigkeiten des Moduls zu erfahren, besteht jedoch darin, es einfach für ca. 260 DM zu bestellen. Eine Ausgabe, die sich mit Sicherheit lohnt.

Der Neue von Commodore

Erste Informationen über den Commodore 264, Alternative oder Konkurrenz zum C-64?

Mit dem Heimcomputer 264 entwickelte Commodore ein optisch + technisch anspruchsvolles Gerät, abzuwarten bleibt, ob sich der neue Trend auf dem Markt durchsetzen kann.

COMPUTE MIT hat sich für Sie umgehört, hier ein erster Erfahrungsbericht:

Der Commodore 264 arbeitet mit einer 7501 CPU, die mit einer variablen Taktfrequenz von 0.9 bis 1.76 MHz betrieben wird, der Befehlssatz ist der schon vom C-64 bekannte 6510.

Als Arbeitsspeicher stehen dem Benutzer 64KByte RAM zur Verfügung, von denen in Basic ca. 60KByte adressierbar sind. Eventuelle Speichererweiterungen sind nicht auszuschließen.

Anders als beim C-64 sind Betriebssystem und Basic-Interpreter in einem 32K ROM vereinigt.

Freie Steckplätze für ROM-Module könnten für Anwenderprogramme und Befehls-

weiterungen genutzt werden. Geplant sind ROM-Programme, die schon beim Kauf ausgewählt werden und dann fest im Gerät integriert sind.

Auffallend auch die hervorragende Tastatur, vier Cursor-tasten erleichtern die Arbeit im Bildschirmditor ganz erheblich.

Im Editor stehen dem Benutzer sogar Window-Möglichkeiten zur Verfügung, d.h. es kann Text- und Grafikmodus gleichzeitig dargestellt werden.

Desweiteren wird die sehr praktische Reset-Taste vielen Anwendern Freude bereiten, das umständliche Kurzschließen wie beim C-64 entfällt.

Auf dem Bildschirm können 25 Zeilen à 40 Zeilen dargestellt werden, auch die Farben sind identisch mit dem C-64.

Ein großer Nachteil des 264 ist aber der Wegfall der Sprites, gleichzeitig die große Stärke des C-64.

Ähnlich ergeht es dem Sound, der jetzt nur noch aus 2 Tongeneratoren zu hören ist.

Das liegt an einem völlig neu entwickelten Chip, der Grafik, Ton und das RAM des 264 steuert.



Wesentliches Plus des neuen Rechners ist die erweiterte Basicversion 3.5. mit über 75 Befehlen (z.B. renumber, loop...until).

Endlich ist es auch vom Basic

aus möglich, Grafik und Ton anzusteuern, desweiteren wird die Anwendung der Floppy vereinfacht. Allerdings ist, wie bei fast allen Commodore-Neuerscheinungen, keine Kompatibilität des Zubehörs untereinander vorhanden.


Weder die Floppy, Datasette, noch Joystick des VC-20 und C-64 sind an den 264 anzuschließen.

Abschließend ist zu sagen, daß mit dem Commodore 264 ein interessanter und leistungsfähiger Computer entwickelt wurde, wobei besonders auf Benutzerfreundlichkeit großer Wert gelegt wurde.



Robotarm 599,-
6 Achsen mit Wegnehmer
Nutzlast 200g (Bausatz)

Fertigergerät 699,-
Interface
für CV-20/64
299,-



Info 3/84: 1,- Porto in Briefm.
Alle Preise inklusiv Mehrwertsteuer. 6 Monate
Garantie. Versand erf. per NN oder Vorkasse.
Händleranfragen erwünscht

Für Commodore VC-20/64

Speichervollausbau für VC-20

32/27 KByte-Modul

Ersetzt 3 + 8 + 16 KByte oder 8 + 8 + 16 KB
kompakt in einem Modul! Voll schaltbar!



39,-
Recorderinterface
Schließt Ihren Recorder an
VC-20 oder C-64.
Inklusive Motorsteuerung!



88,-
Datenrecorder
mit Anschlußkabel steckfertig
Sensationspreis!

80-Zeichenkarte für C 64 299,-

40/80-Zeichenkarte (20) 219,-


Eprommer VII (20/64) 179,-
programmiert 2508, 2516, 2716, 2532,
2732. Betriebsber. incl. Steuerungssoftware!

Eprommer VIII (20/64) 249,-
wie oben, auch für 2764, 27128 geeignet.

Centronics Intf. (26/64) 169,-
schließt centr. komp. Drucker an VC's

Grandmaster (20/64) 79,-
Superstarkes Schach!


10'er Tastaturen:
Montage ohne löten



ROM-Modul 39,- für
2 EPROM'S-2716,
2732, 2764
mit Gehäuse

Klaus Jeschke
Hard-, Software
Im Birkenfeld 3n
6233 Kelkheim
☎ (06198) 75 23

Seeleute, die auf dem Nordatlantik oder der Nordsee unterwegs sind, glauben seit einiger Zeit immer wieder, entweder einem Störsender aufgesessen zu sein oder aber einen chronischen Defekt am Funkgerät zu haben. Sie versuchen, Radio Hilversum klar und deutlich zu erwischen, kriegen aber immer wieder ein seltsames Brummen und Knarren – versetzt mit Pfeiftönen – in die Ohrmuschel ihres Empfängers. Die Ursache dafür ist kurz und bündig zu umschreiben mit



Es ist wirklich ganz und gar typisch für den jungen und immer wieder faszinierend hektischen Computermarkt: Da redet die halbe Welt noch von MSX, jenen drei Buchstaben, mit denen die Japaner gemeinsam mit Microsoft die amerikanischen und westeuropäischen Hardware-Hersteller erzittern lassen wollen – und schon ist wieder etwas umwerfend Neues in aller Munde, BASICODE.

Diese Verballhornung der beiden Wörter BASIC und CODE zielt genau wie MSX darauf ab, für entscheidend mehr Harmonie zwischen den heute verfügbaren Rechnern zu sorgen.

Die Problematik ist uns allen ja zu genüge bekannt: Da liest man irgendwo von einem tollen Programm, auf das

BASICODE wurde in Holland entwickelt und ist im Prinzip so genial einfach aufgebaut, daß man sich an den Kopf greifen und fragen mag, weshalb man darauf nicht schon längst selbst gekommen ist.

Der Witz des tollen Systems liegt nämlich nicht nur darin, daß Programme, die mit BASICODE erstellt wurden, bequem übertragen, auf Band/Diskette aufgezeichnet und später wieder in den Heimcomputer eingelesen werden können. Der bahnbrechende Vorteil besteht darin, daß dadurch auch eine echte COMCOMCOM möglich wird, eine Computer-Computer-Communication also. Freunde und Bekannte müssen dadurch nicht mehr unbedingt einen Vertreter Ihres Gerätetyps im Wohnzimmer stehen haben, wenn Sie mit ihnen per

Akustik-Koppler in Computer-Korrespondenz treten wollen.

Auf gleicher Wellenlänge

Programme und Daten werden von Ihrem Computer beim Saven im sogenannten Zweitverfahren auf Band bzw. Scheibe geschrieben, in einem Prinzip also, das sich aufgrund der Bevorzugung des Binärsystems durch den Computer geradezu aufdrängt. Bit für Bit wird einfach ein hoher oder tiefer Ton übertragen, je nachdem, ob das gerade kommende Bit 1 oder 0 ist.

Leider haben es aber die verschiedenen Hersteller bislang tunlichst vermieden, einheitliche Frequenzen bei der Wahl dieser beiden Töne zu verabreden. Jeder kochte brav sein eigenes Süppchen, beepete sein spezielles Tönchen auf Band und sorgte so dafür, daß alle

man schon eine ganze Weile scharf ist, doch leider ist es wiederum nicht für den eigenen Rechner zu haben. Trotzdem kaufen und umschreiben? Nun, wir alle wissen, daß das leichter gesagt als getan ist.

Ja, in solch einem Augenblick wünscht jeder begeisterte Freak sich eine Art Esperanto für Computer, eine Sprache, für die eine ausreichende Kompatibilität kein Problem ist. Der Apple spricht mit dem Bit-90, der Commodore 64 mit dem Colour Genie, der Dragon mit dem Epson, der Fujitsu mit dem Sharp – alle verstehen sich prächtig und benutzen die gleiche Bandaufzeichnung zum Daten-Input. Ein Wunschtraum? Vision des nächsten Jahrhunderts? Mitnichten! Des Rätsels Lösung stellen wir Ihnen in diesem kleinen Bericht vor.

Familien schön sitzsaam getrennt von einander blieben. Man muß zugeben, daß dies für den jeweiligen Computer-Produzenten ganz und gar sinnvoll war: Schließlich hätte eine Übereinkunft ohnehin nicht allzuviel gebracht, da jeder Hersteller sowieso eigene Gerätedialekte geschaffen hatte, die einer Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Systemen im Wege standen. Was hilft's auch, wenn ich meinen Befehl X oder mein Kommando Y in einer Zweitfolge der Frequenzen 1000 und 2000 Hertz verschlüssele, diese Befehle jedoch beim Empfängergerät überhaupt nicht implementiert sind?

Sie haben recht: Die Situation erscheint zunächst ausweglos. Schließlich kann man nicht von heute auf morgen eine Generalkonferenz aller

Hersteller einberufen und ein für alle verbindliches Standard-Basic verabschieden.

Dennoch ist es den findigen Köpfen in Holland gelungen, drastische Abhilfe zu schaffen. Auch hierfür ist vor allem eine normierte Frequenzstandard notwendig. Man wählte einen Bereich, der auch von einfachen Bandgeräten einwandfrei verarbeitet wird und entschied sich für die Werte 1200 und 2400 Hz. An diese Norm muß sich jeder halten, der bei BASICODE mitmischen will.

Kleinstes gemeinsames Vielfaches

Doch soweit hätten wir's ja auch noch geschafft – das reichte uns ja nicht. Was wir brauchen, ist bekanntlich die Sprachvereinheitlichung. Hier beginnt die eigentliche Genialität der schönen Sache,

die sich ebenbürtig neben das legendäre Ei des Amerika-Entdeckers stellen darf.

Das erste war eine Art von Gesundheitskrüppelung auf das, was wir von der Bruchrechnung in der Schule her als kleinstes gemeinsames Vielfaches kennen. Vielleicht haben auch Sie schon des öfteren Vergleiche angestellt, wenn Sie die Befehlsliste des einen oder anderen Computers in die Hand bekamen und sich diejenigen Anweisungen notierten, die Ihr Rechner und der jeweils andere Computer gemeinsam haben. Genau das taten die Holländer und gelangten somit zu einem Minimalbasic, das als Grundstock aller am Markt erhältlichen Versionen angesehen werden darf.

Wie wir sehen, stellen diese Elemente zwar noch kein vernünftiges BASIC heutigen Standards dar, ist aber zumindest eine Grundlage, auf der man in Holland aufbauen konnte. Die Liste wurde in vollem Umfang in BASICODE übernommen, alles andere muß simuliert werden.

Die persönliche Note bleibt

Was nun kommt, ist ebenso clever wie notwendig: Da sich die jeweilige BASIC-Version eines Rechners nicht ändern läßt, muß BASIC-Code ihm einen Schritt entgegen kommen.

Man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie eine möglichst große Zahl an komfortablen Basic-Anweisungen auf den einzelnen Computersystemen realisiert werden könnte. Ein Befehl wie CLS zum Beispiel ist meist vorhanden, wird aber oft anders bezeichnet. Da tippen Sie dann entweder die HOME-Taste an, worauf sich der Cursor ebenso gehorsam in die obere linke Bildschirmcke bewegt und den gesamten Inhalt desselben "ausradiert", als wenn Sie beim nächsten Modell CHR\$(147) anfordern. Eine Druckerausgabe ist auch in der Regel verfügbar, auch wenn Sie mal über Print/P, mal über LPRINT oder auch per Open-Anweisung in Szene gesetzt wird.

Wenn man dies alles weiß,

kann man in einem Programm den einen oder anderen Befehl durch einen Sprung in ein spezielles kleines Unterprogramm ersetzen, in dem das gewünschte simuliert wird. Um

unser oben zitiertes Beispiel noch einmal zu bemühen, gilt für CLS (und seine jeweiligen Entsprechungen) die Adresse 100 (zur exakten Speicherbelegung in BASICODE kommen

wir gleich).

Nehmen wir nun an, in einem BASICODE-Programm soll der Bildschirm gelöscht und der Cursor in "Startposition" gebracht werden:

001 REM ROUTINEN***A-MODELL*****	001 REM ROUTINEN***B-MODELL*****
.	.
.	.
.	.
.	.
100 HOME:RETURN	100 AS=CHR\$(147):PRINT AS:RETURN
.	.
.	.
1000 REM BASICODE-PROGRAMM	1000 REM BASICODE-PROGRAMM
1010 REM FÜR ALLE RECHNER	1010 REM FÜR ALLE RECHNER
1020 GOSUB 100	1020 GOSUB 100
1030 PRINT "SIEHSTE WOHL, ALLES O.K."	1030 PRINT "SIEHSTE WOHL, ALLES O.K."
1040 PRINT "SO EINFACH IST DAS ..."	1040 PRINT "SO EINFACH IST DAS ..."
.	.
.	.
.	.

Wie Sie sehen, lauten die Zeilen 1000 bis 1040 unseres Mini-Listings gleich: Sie stehen für das jeweils für alle gültige Programm, das unabhängig vom gerade benutzten System lauffähig sein soll. Der kleine Trick ist der, daß der gewünschte Befehl als absolute Adresse (d.h. Adresse mit fester Zeilennummer) angegeben wird. Dadurch entfallen alle Anpassungsschwierigkeiten.

Reserviert von 0 bis 999

Wer voll in BASICODE einsteigen will, muß seinen Arbeitsspeicher unbedingt so durchorganisieren, daß die ersten tausend Zeilen frei bleiben. Die sind nämlich stets für die nötigen Umschreibroutinen reserviert: Jede Zeilennummer bleibt einem bestimmten Befehl, einem Kommando, einer Anweisung vorbehalten: Zum Beispiel bleibt ein für alle mal bestehen, das GOSUB 100 gleichbedeutend mit CLS ist.

0-999: Standard-Routinen.

Diese kleinen Unterprogramme zur Syntaxanpassung sind selbstverständlich für jeden Computer unterschiedlich. Die Adressen stimmen aber voll und ganz überein.

1000: Zeile 1000 markiert den Start des BASICODE 2 - Programmes und muß in jedem Fall folgendes enthalten: A = (WERT): GOTO 20

Der Wert, der der numerischen Variablen A zugewiesen wird, gibt die Zahl der Zeichen an, die durch die verfügbaren Strings maximal benutzt werden kann. Die angesprungene Adresse 20 reserviert dann in solchen Systemen, die das automatisch machen, den nötigen Speicherraum.

1010-32767: Adressen für das Hauptprogramm. Hier gibt es keinerlei Einschränkungen, es sei denn, daß Zeilennummern über 32767 nicht möglich sind.

Anzumerken ist, daß die einzelnen Mini-Routinen natürlich in Maschinensprache geschrieben werden können, da sie ja systemspezifisch sind und

bleiben.

Lediglich das Hauptprogramm, das sie aufruft und verarbeitet, muß in BASICODE abgefaßt sein.

So simpel das Ganze auch klingen mag, einige Einschränkungen sind noch fällig. So mußte die Auflösung und Bildschirmorganisation genormt werden - man einigte sich auf eine Maske mit 24 Zeilen à 40 Zeichen - numerische Variablen sind stets reell, und Variablen-Namen dürfen aus maximal zwei Buchstaben bestehen. Da im einen oder anderen System die eine oder andere Variable reserviert ist, mußte BASICODE auch hierauf Rücksicht nehmen. Doch nimmt man derartige Dinge gern angesichts der Vorteile in Kauf.

Die Entstehung von BASICODE ist dem niederländischen TELEAC, also dem holländischen Volkshochschulverband zu danken. Computerkurse brauchen, um ihrem

Zweck in ausreichender Weise dienen zu können, Software – und das regelmäßig. Software aber, das wissen wir alle, ist teuer. Also war man es bald leid, für jedes einzelne Gerät, für jedes verfügbare System, Programm-Bibliotheken zu erstellen. Die eine große Sammlung sollte für jeden Computer zur Verfügung stehen. Und weil so etwas, wie gesagt, ohne Kompatibilität nicht geht, entwickelte man BASICODE. Für eine Reihe gängiger

Heimcomputer liegt je eine Anpassungs-Software vor. Auch in anderen Ländern ist man daran gegangen, den eigenen Hardware-Markt auf BASICODE vorzubereiten. Wir werden schon bald mehr zu BASICODE bringen – auch einige interessante Programme, die dann auf jedem vorbereiteten Computer laufen werden. Das ist eine Entwicklung, auf die wir selber genauso gespannt sind wie Sie, liebe Leser.

Minimal-Basic

ABS	LOG	TAB
AND	MID\$	TAN
ASC	NEXT	THEN
ATN	NOT	TO
CHR\$	ON	VAL
COS	OR	+
DATA	PRINT	-
DIM	READ	*
END	REM	/
FOR	RESTORE	↑
GOSUB	RETURN	=
GOTO	RIGHT\$	<
INT	RUN	>
IF	SGN	<>
INPUT	SIN	<=
LEFT\$	SQR	>=
LEN	STEP	
LET	STOP	

FUNKTIONIERT OHNE FRUST: KOMFORTABLE SOFTWARE VON DYNAMICS.

Weil es nicht nur Computer-Freaks gibt, bietet Dynamics anwender-freundliche Software – komfortabel, menue-gesteuert über den Bildschirm.

Wer also auf seinem Commodore C64, dem TI99/4A oder den Atari 400/800- oder XL-Modellen nicht lange programmieren will oder null Bock auf Listings hat, der geht ins Fachgeschäft oder Kaufhaus.

Dort gibt es das Dynamics „Adressen-Archiv“, das „Video-“, „Bücher-“ und „Schallplatten-“

Archiv“. Programme, die Ordnung halten – einfach und flink. Da gibt es neu den „Vokabel-Trainer“, der Lernen zum Vergnügen macht. Fragen Sie danach!


Wer mehr will, sollte sich die Dynamics Arbeits-Programme zeigen lassen. Aber auch „Word-Proc“, „Tool Pack I und II“, „Calculator“ oder „Data-Bank“ bleiben immer anwender-freundlich.

Gut verständliche Bedienungsanleitungen (keine Wälzer!), logischer Aufbau und einfache Anwendung garantieren, daß Computern mit Dynamics Spaß macht!

Also: auf ins Fachgeschäft, hin zum Kaufhaus. Weil Dynamics Software einfach komfortabel ist. Ausprobieren!




Dynamics-Software gibt es auf Computer-Cassette oder Diskette.



**COMPUTER-SOFTWARE UND
COMPUTER-ZUBEHÖR.**

**FÜR ATARI 400/800 UND
600 XL/800 XL,
TEXAS INSTRUMENTS TI 99/4A
UND COMMODORE C 64.**

Dynamics Marketing GmbH,
Große Bäckerstraße 11,
2000 Hamburg 1.



Terror Tower

für den Commodore-64

Normalerweise sind Adventures viel zu aufwendig, um in einer Zeitschrift abgedruckt zu werden. Im vorliegenden Fall jedoch ist es gelungen, eine ganze Portion von dem, was ein gutes "Abenteuer" ausmacht, auf wenige Seiten zusammen zu packen.

Zugegeben, Terror Tower bleibt bei recht einfachen Szenenbildern (Gegenstände, die die Spielfigur aufliest, sind meist nicht besonders ausgestattet), ist aber schnell, vielseitig und mit ausgezeichneter Bedienerführung versehen. Wir sind ganz sicher, daß Ihnen Terror Tower viel Freude machen wird, wenn Sie für Adventures etwas übrig haben. Übrigens: Das Spielkonzept ist klar und gut in der Einleitung erläutert. Wir können uns Einzelheiten an dieser Stelle ersparen.

```

0 REM *** *** *** *** *** ***
1 REM * * * * *
2 REM * * * * *
3 REM * * * * *
4 REM * * * * *
5 REM
6 REM *** *** * * * *
7 REM * * * * *
8 REM * * * * *
9 REM * * * * *
10 REM * * * * *
11 REM
12 REM EIN ADVENTURE VON UWE ALDINGER
20 F$="T":W=1:X=1:PRINTCHR$(8):PRINTCHR$(142):
21 POKE788,52:REM VERRIEGELN DER RUN/STOP TASTE
30 VC=53243
40 POKE53280,0:POKE53281,0:POKE650,255
41 PRINT"=====TERROR TOWER"
42 PRINT"=====* BITTE WARTEN *"
50 DIMW$(16,3):DIMW1$(16,3):DIMW3(16,3)
51 DIMSP(13,63):DIMU1(11):DIMD$(6,24):DIMM$(6,3)
55 FORU=1TO13:FORI=0TO62:READSP(U,I):NEXT:NEXT
60 FORU=1TO3:FORI=1TO16:READW1$(I,U):READW2$(I,U):READW3(I,U):NEXT:NEXT
61 FORU=0TO62:POKE632+U,SP(12,U):POKE704+U,SP(12,U):NEXT
64 FORU=1TO5:READB$(U):NEXT:READC$
65 FORU=1TO5:FORI=1TOLEN(B$(U)):D$(U,I)=MID$(B$(U),I,1):NEXT:NEXT
66 FORU=1TO5
67 FORI=0TO2
68 M$(U,I)=M$(U,I)+D$(U,1+I)+D$(U,4+I)+D$(U,7+I)+D$(U,10+I)+D$(U,13+I)
69 M$(U,I)=M$(U,I)+D$(U,16+I)
70 NEXT:NEXT
71 FORI=1TOLEN(C$):D$(6,I)=MID$(C$,I,1):NEXT:FORI=0TO3
72 M$(6,I)=M$(6,I)+D$(6,1+I)+D$(6,5+I)+D$(6,9+I)+D$(6,13+I)+D$(6,17+I)
74 M$(6,I)=M$(6,I)+D$(6,21+I) :NEXT
90 GOSUB100:GOTO150
100 PRINT" "
101 FORU=1TO14:PRINT" |"TAB(24)"| ":NEXT
103 PRINT" "
105 PRINT" "
106 FORU=1TO6:PRINT" |"TAB(37)"| ":NEXT
107 PRINT" "
110 PRINT" "TAB(25)"KOMMANDO ?"
111 PRINTTAB(25)" "

```

```

1113 PRINTSPC(25);"
130 RETURN
150 POKEVC+23;255:POKEVC+29;255
152 POKEVC+21;255:POKE2040,13:POKEVC+1,72
154 POKEVC+2,100:POKEVC+3,121
156 POKEVC+14,6:SYS58732:PRINT"ERROR"
157 POKE211,14:POKE214,12:SYS58732:PRINT"OVER"
158 POKE211,2:POKE214,17:SYS58732:PRINTCHR$(34)*INSTRUKTIONEN (J/N) ?":
159 PRINTCHR$(34);1:1=1
160 PRINT"CHR$(34)"*(C) 1984 BY TERRORSOFT"
161 PRIN".....ALDINGER....."CHR$(34)
163 1=1+1:POKEVC+39,1:POKEVC+40,1:GETA$:
164 IF1>5THEN1=1
165 IFA$=="THEN183
166 IFA$="J"THEN170
167 IFA$="N"THEN600
168 GOTO143
170 GOSUB310:PRINTCHR$(34)*"TERROR TOWER IS. EIN ";
171 PRINT"ADVENTURE".
172 PRINT"MIT GRAFIK. SIE MUESSEN BEI DIESEM "
173 PRINT"SPIEL DEN 'MASTER' DES TOWERS SE-"
174 PRINT"HEISEN. DIESER MASTER IST EIN ";
176 PRINT"BERGEMAEHNER TYP, ER HAT UEBERALL "M"
177 PRINT"MIT TOWER WACHEN UND FALLEN AUFGESTELLT"
178 GETB$:IFB$=="THEN178
179 GOSUB310:PRINT"UM IHEN DIESE AUFGABE MOEGLICHT"
180 PRINT"ESCHWER ZU MACHEN. WAEREND DES"
181 PRINT"SPIELES KOENNEN SIE DINGE IN DEN"
182 PRINT"JEWELIGEN RAEMEN VERAEENDERN."
183 PRINT"IDDIES GESCHIEHT DURCH DAS EINGEBEN"
184 PRINT:ZWEIER WOERTER (Z.B NIMM GOLD).
185 GETA$:IFA$=="THEN185
186 GOSUB300
187 GOSUB310:PRINT"DAS ERSTE WORT STEHT JWEILS IM IM-"
188 PRINT"PERATIV, DAS ZWEITE WORT IST EIN"
189 PRINT"GEGENSTAND, DER VERANDERT WERDEN"
190 PRINT"DEOLL. ABER GEBEN SIE BITTE IMMER NUR"
191 PRINT"DIE ERSTEN DREI BUCHSTABEN DER "
192 PRINT"WOORTE EIN.(NIM ZETIM NIMM ZETTEL)"
195 GETB$:IFB$=="THEN195
196 GOTO6100
197 GOSUB300:GOSUB310:PRINT"UND NUN .....VIEL SPASS!!"CHR$(34)
198 PRINT"UND...WARTEN SIE IN EINEM RAUM"
199 PRINT"NICHT ZULANGE!"
200 GETA$:IFA$=="THEN200
201 GOSUB300:FORU=1TO500:NEXT:GOSUB300:GOSUB320
202 POKEVC+21;0:GOSUB320:GOTO600
203 PRINT"
204 FORU=1TO6:PRINT"
205 REM POINTER AUF UNTERES FENSTER
310
320
321 PRINTF$;"
322 PRINT"
323 PRINT"
324 PRINT"
325 PRINT"
326 PRINT"
327 PRINT"
328 PRINT"
329 PRINT"
330 PRINT"
331 POKE214,17:POKE211,2:SYS58732:RETURN
332 PRINTF$;"
333 PRINT"
334 PRINT"
335 PRINT"
336 PRINT"
337 PRINT"
338 PRINT"
339 PRINT"
340 PRINT"
341 PRINT"
342 PRINT"
343 PRINT"
344 PRINT"
345 PRINT"
346 PRINT"
347 PRINT"
348 PRINT"
349 PRINT"
350 REM RAUM ZEICHEN
500
501 PRINT"
502 PRINT"
503 PRINT"
504 PRINT"
505 PRINT"
506 PRINT"
507 PRINT"
508 PRINT"
509 PRINT"
510 PRINT"
511 PRINT"
512 PRINT"
513 PRINT"
514 PRINT"
515 PRINT"
520 REM TUEER LINKS
521 PRINT"
522 PRINT"
523 PRINT"
524 PRINT"
525 PRINT"
526 PRINT"
527 PRINT"
528 PRINT"
529 PRINT"
530 PRINT"
531 PRINT"
532 PRINT"
533 PRINT"
534 PRINT"
535 PRINT"
536 PRINT"
537 PRINT"
538 PRINT"
539 PRINT"
540 PRINT"
541 PRINT"
542 PRINT"
543 PRINT"
544 PRINT"
545 PRINT"
546 PRINT"
547 PRINT"
548 PRINT"
549 PRINT"
550 PRINT"
551 PRINT"
552 PRINT"
553 PRINT"
554 PRINT"
555 PRINT"
556 PRINT"
557 PRINT"
558 PRINT"
559 PRINT"
560 PRINT"
561 PRINT"
562 PRINT"
563 PRINT"
564 PRINT"
565 PRINT"
566 PRINT"
567 PRINT"
568 PRINT"
569 PRINT"
570 PRINT"
571 PRINT"
572 PRINT"
573 PRINT"
574 PRINT"
575 PRINT"
576 PRINT"
577 PRINT"
578 PRINT"
579 PRINT"
580 PRINT"
581 PRINT"
582 PRINT"
583 PRINT"
584 PRINT"
585 PRINT"
586 PRINT"
587 PRINT"
588 PRINT"
589 PRINT"
590 PRINT"
591 PRINT"
592 PRINT"
593 PRINT"
594 PRINT"
595 PRINT"
596 PRINT"
597 PRINT"
598 PRINT"
599 PRINT"
600 PRINT"
601 PRINT"
602 PRINT"
603 PRINT"
604 PRINT"
605 PRINT"
606 PRINT"
607 PRINT"
608 PRINT"
609 PRINT"
610 PRINT"
611 PRINT"
612 PRINT"
613 PRINT"
614 PRINT"
615 PRINT"
616 PRINT"
617 PRINT"
618 PRINT"
619 PRINT"
620 PRINT"
621 PRINT"
622 PRINT"
623 PRINT"
624 PRINT"
625 PRINT"
626 PRINT"
627 PRINT"
628 PRINT"
629 PRINT"
630 PRINT"
631 PRINT"
632 PRINT"
633 PRINT"
634 PRINT"
635 PRINT"
636 PRINT"
637 PRINT"
638 PRINT"
639 PRINT"
640 PRINT"
641 PRINT"
642 PRINT"
643 PRINT"
644 PRINT"
645 PRINT"
646 PRINT"
647 PRINT"
648 PRINT"
649 PRINT"
650 PRINT"
651 PRINT"
652 PRINT"
653 PRINT"
654 PRINT"
655 PRINT"
656 PRINT"
657 PRINT"
658 PRINT"
659 PRINT"
660 PRINT"
661 PRINT"
662 PRINT"
663 PRINT"
664 PRINT"
665 PRINT"
666 PRINT"
667 PRINT"
668 PRINT"
669 PRINT"
670 PRINT"
671 PRINT"
672 PRINT"
673 PRINT"
674 PRINT"
675 PRINT"
676 PRINT"
677 PRINT"
678 PRINT"
679 PRINT"
680 PRINT"
681 PRINT"
682 PRINT"
683 PRINT"
684 PRINT"
685 PRINT"
686 PRINT"
687 PRINT"
688 PRINT"
689 PRINT"
690 PRINT"
691 PRINT"
692 PRINT"
693 PRINT"
694 PRINT"
695 PRINT"
696 PRINT"
697 PRINT"
698 PRINT"
699 PRINT"
700 PRINT"
701 PRINT"
702 PRINT"
703 PRINT"
704 PRINT"
705 PRINT"
706 PRINT"
707 PRINT"
708 PRINT"
709 PRINT"
710 PRINT"
711 PRINT"
712 PRINT"
713 PRINT"
714 PRINT"
715 PRINT"
716 PRINT"
717 PRINT"
718 PRINT"
719 PRINT"
720 PRINT"
721 PRINT"
722 PRINT"
723 PRINT"
724 PRINT"
725 PRINT"
726 PRINT"
727 PRINT"
728 PRINT"
729 PRINT"
730 PRINT"
731 PRINT"
732 PRINT"
733 PRINT"
734 PRINT"
735 PRINT"
736 PRINT"
737 PRINT"
738 PRINT"
739 PRINT"
740 PRINT"
741 PRINT"
742 PRINT"
743 PRINT"
744 PRINT"
745 PRINT"
746 PRINT"
747 PRINT"
748 PRINT"
749 PRINT"
750 PRINT"
751 PRINT"
752 PRINT"
753 PRINT"
754 PRINT"
755 PRINT"
756 PRINT"
757 PRINT"
758 PRINT"
759 PRINT"
760 PRINT"
761 PRINT"
762 PRINT"
763 PRINT"
764 PRINT"
765 PRINT"
766 PRINT"
767 PRINT"
768 PRINT"
769 PRINT"
770 PRINT"
771 PRINT"
772 PRINT"
773 PRINT"
774 PRINT"
775 PRINT"
776 PRINT"
777 PRINT"
778 PRINT"
779 PRINT"
780 PRINT"
781 PRINT"
782 PRINT"
783 PRINT"
784 PRINT"
785 PRINT"
786 PRINT"
787 PRINT"
788 PRINT"
789 PRINT"
790 PRINT"
791 PRINT"
792 PRINT"
793 PRINT"
794 PRINT"
795 PRINT"
796 PRINT"
797 PRINT"
798 PRINT"
799 PRINT"
800 PRINT"
801 PRINT"
802 PRINT"
803 PRINT"
804 PRINT"
805 PRINT"
806 PRINT"
807 PRINT"
808 PRINT"
809 PRINT"
810 PRINT"
811 PRINT"
812 PRINT"
813 PRINT"
814 PRINT"
815 PRINT"
816 PRINT"
817 PRINT"
818 PRINT"
819 PRINT"
820 PRINT"
821 PRINT"
822 PRINT"
823 PRINT"
824 PRINT"
825 PRINT"
826 PRINT"
827 PRINT"
828 PRINT"
829 PRINT"
830 PRINT"
831 PRINT"
832 PRINT"
833 PRINT"
834 PRINT"
835 PRINT"
836 PRINT"
837 PRINT"
838 PRINT"
839 PRINT"
840 PRINT"
841 PRINT"
842 PRINT"
843 PRINT"
844 PRINT"
845 PRINT"
846 PRINT"
847 PRINT"
848 PRINT"
849 PRINT"
850 PRINT"
851 PRINT"
852 PRINT"
853 PRINT"
854 PRINT"
855 PRINT"
856 PRINT"
857 PRINT"
858 PRINT"
859 PRINT"
860 PRINT"
861 PRINT"
862 PRINT"
863 PRINT"
864 PRINT"
865 PRINT"
866 PRINT"
867 PRINT"
868 PRINT"
869 PRINT"
870 PRINT"
871 PRINT"
872 PRINT"
873 PRINT"
874 PRINT"
875 PRINT"
876 PRINT"
877 PRINT"
878 PRINT"
879 PRINT"
880 PRINT"
881 PRINT"
882 PRINT"
883 PRINT"
884 PRINT"
885 PRINT"
886 PRINT"
887 PRINT"
888 PRINT"
889 PRINT"
890 PRINT"
891 PRINT"
892 PRINT"
893 PRINT"
894 PRINT"
895 PRINT"
896 PRINT"
897 PRINT"
898 PRINT"
899 PRINT"
900 PRINT"
901 PRINT"
902 PRINT"
903 PRINT"
904 PRINT"
905 PRINT"
906 PRINT"
907 PRINT"
908 PRINT"
909 PRINT"
910 PRINT"
911 PRINT"
912 PRINT"
913 PRINT"
914 PRINT"
915 PRINT"
916 PRINT"
917 PRINT"
918 PRINT"
919 PRINT"
920 PRINT"
921 PRINT"
922 PRINT"
923 PRINT"
924 PRINT"
925 PRINT"
926 PRINT"
927 PRINT"
928 PRINT"
929 PRINT"
930 PRINT"
931 PRINT"
932 PRINT"
933 PRINT"
934 PRINT"
935 PRINT"
936 PRINT"
937 PRINT"
938 PRINT"
939 PRINT"
940 PRINT"
941 PRINT"
942 PRINT"
943 PRINT"
944 PRINT"
945 PRINT"
946 PRINT"
947 PRINT"
948 PRINT"
949 PRINT"
950 PRINT"
951 PRINT"
952 PRINT"
953 PRINT"
954 PRINT"
955 PRINT"
956 PRINT"
957 PRINT"
958 PRINT"
959 PRINT"
960 PRINT"
961 PRINT"
962 PRINT"
963 PRINT"
964 PRINT"
965 PRINT"
966 PRINT"
967 PRINT"
968 PRINT"
969 PRINT"
970 PRINT"
971 PRINT"
972 PRINT"
973 PRINT"
974 PRINT"
975 PRINT"
976 PRINT"
977 PRINT"
978 PRINT"
979 PRINT"
980 PRINT"
981 PRINT"
982 PRINT"
983 PRINT"
984 PRINT"
9
```


[illegible]

```

1622 PRINT "BENENNEN. WIE EIN GRASHALM IM WINDE"
1623 PRINT "SEKUNDE WIRD, SO KANNST DU DEN "
1624 PRINT "SCHREIBEN DER FINGERN NICHT"
1625 PRINT "WIDERSPRECHEN!"
1627 GETB$:I$B$="THEN1627"
1633 GOSUB3001:GOSUB3101:PRINT"NOCHMAL (J/N) ?"
1639 GETA$:IFA$="N" THEN6200
1638 IFA$="J" THENRUN
1639 GOTO1637
1640 REM EINGABEROUTINE 2
1641 GOSUB3001:FORU=0TO62:POKE596+U,SP(2,U):NEXT:POKE2042,14
1642 POKEVC+4,245:POKEVC+5,130
1646 POKEVC+4,245:POKEVC+5,130
1650 I$W3(W,X,X)=0 THENPOKEVC+2,0:POKEVC+3,0
1651 GOSUB3201:GOSUB340:GOSUB500:GOSUB300:GOSUB6210
1652 S$=":GOTO3000:
1653 GOTO3100
1654 FORU=1TOLEN(W1$(W,X)):IUI(U)=0:NEXT
1655 I$W3(W,X,X)=3 THENPOKEVC+2,0:POKEVC+3,0
1656 I$W3(W,X,X)=50 THEN3200
1657 I$W3(W,X,X)=90 THENGOSUB3210
1658 I$W=1 AND2 IE=1 THEN6000
1659 FORU=1TOLEN(W1$(W,X)):IUI(U)=VAL MID$(W1$(W,X),U,1):NEXT
1660
1661 I$U(1)=1 THENGOSUB5201:S$=S$+" W"
1662 I$U(2)=1 THENGOSUB5401:S$=S$+" 0"
1663 I$U(3)=1 THENG$=S$+" S"
1664 I$U(4)=1 THENS$=S$+" N":GOSUB500
1665 I$U(5)=1 THENS$=S$+" H":GOSUB570
1666 I$U(6)=1 THENS$=S$+" R":GOSUB580
1667 PRINT "GOSUB580" TAB(27):S$
1668 REM EINGABE 2
2000 POKE214,4:POKE211,25:SYS56732
2001 POKE204,0:CO$="":A$=""
2002 FORU=1TO500:POKEVC+1,FA:FA=FA+1:IFFA=1 THENFA=0
2006 GETA$:IFA$="":THENA$="0"
2008 I$FSC(A$)=13 THENPOKE207,0:POKE204,1:GOSUB330:GOTO2030
2009 I$FSC(A$)=20 THENPOKE207,0:POKE204,1:GOSUB330:GOTO2030
2012 I$FSC(A$)=32 THENPRINT "":
2013 I$FSC(A$)=64 ORASC(A$)=30 THENGOTO2018
2014 I$LEN(CO$)=12 THENGOSUB3301:CO$="":A$="":POKE204,1:POKE207
2016 PRINT "A$":CO$=CO$+A$:
2018 NEXT
2019 GOTO691
2020 REM
2021 REM
2023 I$CO$=M$(1,0) ANDA1=1 THENA1=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2024 I$CO$=M$(1,1) ANDA2=1 THENA2=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2025 I$CO$=M$(1,2) ANDA3=1 THENA3=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2026 I$CO$=M$(2,0) ANDA4=1 THENA4=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2027 I$CO$=M$(2,1) ANDA5=1 THENA5=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2028 I$CO$=M$(2,2) ANDA6=1 THENA6=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2029 I$CO$=M$(3,0) ANDA7=1 THENA7=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2030 I$CO$=M$(3,1) ANDA8=1 THENA8=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2031 I$CO$=M$(3,2) ANDA9=1 THENA9=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2032 I$CO$=M$(4,0) ANDA10=1 THENA10=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2033 I$CO$=M$(4,1) ANDA11=2 AND56=1 THENA11=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2034 I$CO$=M$(4,2) AND52=1 ANDA8=2 THEN5000
2035 I$CO$=M$(5,0) AND57=1 ANDA3=2 THEN5000
2036 I$CO$=M$(5,1) AND57=1 ANDA3=2 THEN5000
2037 I$CO$=M$(5,2) ANDA5=2 THEN5010
2038 I$CO$=M$(6,0) ANDA6=2 AND58=1 THEN5015
2039 I$CO$=M$(6,1) ANDA7=2 AND54=1 THEN5020
2040 I$CO$=M$(6,2) ANDA0=2 AND53=1 THEN5030
2041 I$CO$="SALAB" ANDA9=2 THEN5050
2042 I$CO$=M$(5,3) ANDA5=2 ANDA3(W,X,X)=5 THEN5070
2043 I$CO$="HILFE" THEN5060
2044 I$CO$="BEFMA" ANDA6=2 AND59=1 THENGOTO5095
2045 I$CO$="NIMURI" ANDA0=1 THENA0=2:I$E$(W,X,X)="2":GOTO20320
2046 I$CO$="LIST" THEN5030
2047 I$CO$="ENDE" THEN6200
2048 REM
2049 REM
2050 REM

```

[illegible]

[illegible]

Hyperbirn

für den Commodore 64

Hyperbirn, ein Spiel für Denker und Taktiker, aber ganz bestimmt nicht für Träumer!

Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Spiel "Superhirn" kann man hier nicht leugnen.

Damit dies nicht ganz so ernst genommen wird und die Lachmuskeln beim anstrengenden Denken nicht zu kurz kommen, wurde das Spiel mit sinnigen oder besser mit unsinnigen Textkommentaren ausgestattet, die aber je nach Charakter der Benutzer, verändert werden können.

Erklärung der Variablen:

V: Anzahl der Versuche

L: Zähler für V

P: Treffervariable

Y: Variable für richtige Stelle

I,K: Zähler

C\$(V): Textstring

```
10 GOSUB1000:REM TITEL
100 DIMC$(15)
110 PRINT"□":POKE53280,0:POKE53281,0
120 GOSUB670
130 PRINT"□":I=0:V=0:L=0:K=0:E$=""
140 PRINT"□":INPUT"WIEVIELE VERSUCHE";V:IFV<=0THENPRINT"□":GOTO140
150 IFV>15THENPRINT"WAARS !?":PRINT"ICH HAB OSTERN NOCH WAS VOR !!"
160 IFV>15THENPRINT"MAXIMAL 15 VERSUCHE KLAR ?":GOTO140
170 PRINT"MEIN KODE IST GEWAHLT ! ARE YOU READY ?":FORI=1TO2000:NEXT
180 PRINT"□"
190 A$="123456"
200 GOSUB500
210 FORK=1TO4
220 B=INT(RND(1)*6)+1
230 B$=MID$(A$,B,1)
240 E$=E$+B$
250 C2(K)=-1
260 NEXT
270 INPUTX$:P=0:Y=0:I=0
280 IFX$=E$GOTO630
290 FORI=1TO4
300 Z$(I)=MID$(X$,I,1):NEXT
310 FORK=1TO4:C2(K)=-1:NEXT
320 I=1
330 K=1
340 IFZ$(I)=MID$(E$,K,1)THEN390
350 K=K+1:IFK>4THENK=1:GOTO370
360 GOTO340
370 I=I+1:IFI>4THEN430
380 GOTO340
```



```

390 IFC2(K)=1THENK=K+1:GOTO480
400 C2(K)=1:I=I+1:P=P+1
410 IFI>4THEN430
420 GOTO330
430 FORI=1TO4
440 IFMID$(X$,I,1)=MID$(E$,I,1)THENY=Y+1
450 NEXT
460 GOSUB530
470 GOTO550
480 IFK>5THEN430
490 I=I-1:GOTO370
500 REM BILDSCHIRM
510 PRINT"DEIN ZUG      TREFFER      RICHTIGE STELLE"
520 RETURN
530 PRINT"X$"      |      "P"      "Y"
540 RETURN
550 L=L+1:IFL=VTHENPRINT"CODE C$(V):PRINT"CODER KODE WAR "E$:GOTO580
560 GOTO270
570 GOTO580
580 PRINT"NOCHMAL (J/N) ?"
590 GETH$
600 IFH$="N"THENPRINT"DACHT ICH MIR !":END
610 IFH$="J"THEN130
620 IFH$=""THEN590
630 IFL=1THENPRINT"HEY !! WAHNSINN. ABER LEIDER NUR ZUFALL":GOTO580
640 IFL<VTHENPRINT"KOENNTE TATSAECHLICH SO EINE ART"
650 PRINT"DENKANSATZ GEWESEN SEIN?"
660 PRINT"LOS !! BEWEIS ANTRETEN !":GOTO580
670 REM
680 C$(5)="KLARER FALL VON SELBSTUEBERSCHAETZUNG!"
690 C$(1)="SIEHST LJ WOHL, ANGEBER!"
700 C$(14)="SPIEL' LIEBER WEITER IM SANDKASTEN!"
710 C$(15)="WER HAT DICH DENN UEBERHAUPT AN MEINE TASTATUR GELASSEN!"
720 C$(13)="MACHT NICHTS, ABER UEBERZEUGEND WAR DAS NICHT!"
730 C$(12)="NUR UEEJNG MACHT DEN MEISTER"
740 C$(11)="KOMMT HIRN, KOMMT ERFOLG"
750 C$(10)="MEIN PROGRAMMIERER WAR BEIM ERSTEN MAL AUCH NICHT BESSER"
760 C$(6)="TJA, SOWAS KOMMT VON SOWAS!"
770 C$(7)="SCHADE,ABER PROBIERE ES DOCH GLEICH NOCHEINMAL"
780 C$(8)="VIELLEICHT BEIM NAECHSTEN VERSUCH?"
790 C$(9)="FRAG' DOCH 'MAL DEINE BEKANNTEN!"
800 C$(2)="MEINE DIAGNOSE: UNHEILBARES      EINSTEINSYNDROM!"
810 C$(3)="ICH HABE AUCH NICHTS ANDERES ERWARTET !"
820 C$(4)="DU GLAUBST WOHL AUCH, WER ANGIBT HAT      MEHR VOM LEBEN ?"
830 RETURN
1000 PRINT"POKE53280,0:POKE53281,0
1100 PRINT"
1200 PRINT"
1300 PRINT"
1400 PRINT"
1500 PRINT"
1600 PRINT"DEIN SPIEL FUER DENKER UND TAKTIKER
1700 PRINT"
1800 PRINT"
1900 FORI=1TO5000:NEXT
2000 PRINT"
2100 PRINT"
2200 FORI=1TO1500:NEXT
2300 PRINT"
2400 FORI=1TO1500:NEXT
2500 PRINT"
2600 FORI=1TO3000:NEXT
2700 PRINT"KNACKEN SIE ZUR ABWECHSLUNG MAL NICHT      DIE WURST,SONDERN DEN KODE "
2800 FORI=1TO4000:NEXT
2900 PRINT"
3000 FORI=1TO4000:NEXT
3100 PRINT"
3200 FORI=1TO4000:NEXT
3300 PRINT"
3400 FORI=1TO5000:NEXT
3500 RETURN

```

Synthesizer

Musik mit dem C-64

Problemlos kann der C-64 bis zu 36¹ verschiedene Instrumente spielen, von denen einige bereits vorprogrammiert wurden: Orgel, Xylophon, Cembalo, Akkordeon, Flöte, Piano und Trompete.

Erstellen und Einstellen der Instrumente, sowie Ausgabe der Speicherdaten erfolgt über Programmoptionen; gespielt wird über das auf dem Bildschirm dargestellte Keyboard.

Viel Spaß beim Musizieren!

```
1 DIMA%(8,12):DIMB%(8,12):PRINT"~~~~~BITTE WARTEN!"
2 POKE53280,0:POKE53281,0:FORX1=1TO12:FORX8=1TO8:READA:READB:A%(X8,X1)=A
3 B%(X8,X1)=B:NEXTX8,X1:S1=54272:L=15:GOTO200:END
10 PRINT"ERSTELLUNG VON INSTRUMENTEN"
11 PRINT"
12 PRINT" WELCHE WELLENFORMEN FUER S1 S2 S3 ?
13 PRINT" [1]=RECHTECK..... * [2]=SAEGEZAHN.....
14 PRINT" [3]=DREIECK.....
15 INPUT"STIMME1";S1:INPUT"STIMME2";S2:INPUT"STIMME3";S3:IFS1<10RS1>3THEN10
16 IFS2<10RS2>3ORS3<10RS3>3THEN10
18 IFS1=1THENW1=65:F1=S1+2:F4=S1+3
19 IFS1=2THENW1=33:F1=S1:F4=S1+1
20 IFS1=3THENW1=17:F1=S1:F4=S1+1
21 IFS2=1THENW2=65:F2=S1+9:F5=54282
22 IFS2=2THENW2=33:F2=S1+7:F5=S1+8
23 IFS2=3THENW2=17:F2=S1+7:F5=S1+8
24 IFS3=1THENW3=65:F3=54288:F6=54289
25 IFS3=2THENW3=33:F3=54286:F6=54287
26 IFS3=3THENW3=17:F3=54286:F6=54287
27 INPUT"ANSCHLAG S1 [0-15]";A1:INPUT"ABSCHWELLEN S1 [0-15]";B1
28 INPUT"ANSCHLAG S2 [0-15]";A2:INPUT"ABSCHWELLEN S2 [0-15]";B2
29 INPUT"ANSCHLAG S3 [0-15]";A3:INPUT"ABSCHWELLEN S3 [0-15]";B3
30 INPUT"HALTEN S1 [0-15]";H1:INPUT"AUSKLINGEN S1 [0-15]";U1
31 INPUT"HALTEN S2 [0-15]";H2:INPUT"AUSKLINGEN S2 [0-15]";U2
32 INPUT"HALTEN S3 [0-15]";H3:INPUT"AUSKLINGEN S3 [0-15]";U3
33 IFA1>15ORB1>15ORH1>15ORU1>15ORA2>15ORB2>15ORH2>15ORU2>15THEN10
34 IFA3>15ORB3>15ORH3>15ORU3>15THEN10
45 A1=B1+(A1*16):A2=B2+(A2*16):A3=B3+(A3*16):H1=U1+(H1*16):H2=U2+(H2*16)
46 H3=U3+(H3*16):INPUT"OKTAVE S1 [1-7]";A:INPUT"OKTAVE S2 [1-7]";B
47 INPUT"OKTAVE S3 [1-7]";C:IFA>7ORB>7ORC>7THEN10
48 D=A+1:E=B+1:F=C+1:RETURN
50 GOSUB300
51 POKES1+5,A1:POKES1+6,H1:POKES1+12,A2:POKES1+13,H2:POKES1+19,A3:POKES1+20,H3
53 GETA$:IFA$=""THEN53
54 POKES1+4,0:POKES1+11,0:POKES1+18,0:POKES1+24,L
55 IFA$="Q"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=1:GOTO83
56 IFA$="2"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=2:GOTO83
57 IFA$="W"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=3:GOTO83
58 IFA$="3"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=4:GOTO83
59 IFA$="E"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=5:GOTO83
60 IFA$="R"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=6:GOTO83
61 IFA$="5"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=7:GOTO83
62 IFA$="T"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=8:GOTO83
63 IFA$="6"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=9:GOTO83
64 IFA$="Y"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=10:GOTO83
65 IFA$="7"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=11:GOTO83
66 IFA$="U"THENZ1=A:Z2=B:Z3=C:ZZ=12:GOTO83
67 IFA$="I"ORAF$="Z"THEN:Z1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=1:GOTO83
68 IFA$="←"THENRETURN
69 IFA$="S"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=2:GOTO83
70 IFA$="X"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=3:GOTO83
71 IFA$="D"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=4:GOTO83
72 IFA$="C"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=5:GOTO83
73 IFA$="V"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=6:GOTO83
74 IFA$="G"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=7:GOTO83
75 IFA$="B"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=8:GOTO83
76 IFA$="H"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=9:GOTO83
77 IFA$="N"THENZ1=D:Z2=E:Z3=F:ZZ=10:GOTO83
```



```

78 IFA$="J" THEN Z1=D:Z2=E:Z3=F:Z4=11:GOTO83
79 IFA$="M" THEN Z1=D:Z2=E:Z3=F:Z4=12:GOTO83
80 IFA$="": THEN L=L-1:IF L<1 THEN L=1
81 IFA$="": THEN L=L+1:IF L>15 THEN L=15
82 GOTO53
83 POKEF1,B%(Z1,Z2):POKEF4,A%(Z1,Z2):POKEF2,B%(Z2,Z2)-1:POKEF5,A%(Z2,Z2)
84 POKEF3,B%(Z3,Z2)+1:POKEF6,A%(Z3,Z2)
85 POKESI+4,W1:POKESI+11,W2:POKESI+18,W3
86 GOTO53
100 PRINT"02" EINSTELLUNG VON INSTRUMENTEN "
101 PRINT"02" " " "
102 PRINT"02" " " "
103 PRINT"02" [1]=PIANO..... * [2]=FLOETE..... "
104 PRINT"02" [3]=CEMBALO..... * [4]=XYLOPHON..... "
105 PRINT"02" [5]=ORGEL..... * [6]=AKKORDEON..... "
106 PRINT"02" [7]=TROMPETE..... * [8]=..... "
107 PRINT"02" [9]=..... * [0]=..... "
108 PRINT"02" [+]=..... * [-]=..... "
109 PRINT"02" [1]=..... * [Q]=..... "
111 PRINT"02" [W]=..... * [E]=..... "
112 PRINT"02" [R]=..... * [T]=..... "
113 PRINT"02" [Y]=..... * [U]=..... "
114 PRINT"02" [I]=..... * [O]=..... "
115 PRINT"02" [P]=..... * [P]=..... "
116 PRINT"02" [0]=..... * [*]=..... "
117 PRINT"02" [1]=..... * [A]=..... "
118 PRINT"02" [S]=..... * [D]=..... "
119 PRINT"02" [F]=..... * [G]=..... "
120 PRINT"02" [H]=..... * [J]=..... "
122 PRINT"02" [K]=..... * [L]=..... "
123 PRINT"02" BITTE TASTE DRUECKEN
124 GETA$: IFA$="": THEN 124
125 IFA$="1" THEN A1=9:A2=9:A3=9:H1=0:H2=0:H3=0:W1=65:W2=65:W3=65:F1=S1+2
126 IFA$="1" THEN F2=S1+9:F3=S1+16:F4=S1+3:F5=S1+10:F6=S1+17:A=4:B=4:C=4
127 IFA$="1" THEN D=5:E=5:F=5:RETURN
128 IFA$="2" THEN A1=96:A2=96:A3=96:H1=240:H2=240:H3=240:W1=17:W2=17:W3=17:F1=S1+0
129 IFA$="2" THEN F2=S1+7:F3=S1+14:F4=S1+1:F5=S1+8:F6=S1+15:A=4:B=4:C=4
130 IFA$="2" THEN D=5:E=5:F=5:RETURN
131 IFA$="3" THEN A1=9:A2=9:A3=9:H1=0:H2=0:H3=0:W1=33:W2=33:W3=33:F1=S1+0
132 IFA$="3" THEN F2=S1+7:F3=S1+14:F4=S1+1:F5=S1+8:F6=S1+15:A=4:B=4:C=4
133 IFA$="3" THEN D=5:E=5:F=5:RETURN
134 IFA$="4" THEN A1=9:A2=9:A3=9:H1=0:H2=0:H3=0:W1=17:W2=17:W3=17:F1=S1+0
135 IFA$="4" THEN F2=S1+7:F3=S1+14:F4=S1+1:F5=S1+8:F6=S1+15:A=4:B=4:C=4
136 IFA$="4" THEN D=5:E=5:F=5:RETURN
137 IFA$="5" THEN A1=0:A2=0:A3=0:H1=240:H2=240:H3=240:W1=17:W2=17:W3=17:F1=S1+0
138 IFA$="5" THEN F2=S1+7:F3=S1+14:F4=S1+1:F5=S1+8:F6=S1+15:A=4:B=4:C=4
139 IFA$="5" THEN D=5:E=5:F=5:RETURN
140 IFA$="6" THEN A1=102:A2=102:A3=102:H1=240:H2=240:H3=240:W1=17:W2=17:W3=17
141 IFA$="6" THEN F2=S1+7:F3=S1+14:F4=S1+1:F5=S1+8:F6=S1+15:A=4:B=4:C=4
142 IFA$="6" THEN D=5:E=5:F=5:F1=S1+0:RETURN
143 IFA$="7" THEN A1=96:A2=96:A3=96:H1=240:H2=240:H3=240:W1=33:W2=33:W3=33:F1=S1+0
144 IFA$="7" THEN F2=S1+7:F3=S1+14:F4=S1+1:F5=S1+8:F6=S1+15:A=4:B=4:C=4
145 IFA$="7" THEN D=5:E=5:F=5:RETURN
146 GOTO124
150 DATA1,22,2,45,4,90,8,180,17,103,34,207,69,157,139,59
151 DATA1,39,2,78,4,156,9,56,18,112,36,225,73,193,147,130
152 DATA1,57,2,113,4,226,9,196,19,137,39,18,78,36,156,72
153 DATA1,75,2,150,5,45,10,89,20,178,41,101,82,201,165,147
154 DATA1,95,2,190,5,123,10,247,21,237,43,219,87,182,175,107
155 DATA1,116,2,231,5,207,11,158,23,59,46,118,92,237,185,218
156 DATA1,138,3,20,6,39,12,78,24,157,49,58,98,115,196,231
157 DATA1,161,3,66,6,133,13,10,26,20,52,39,104,78,208,156
158 DATA1,186,3,166,6,232,13,208,27,160,55,65,110,130,221,4
159 DATA1,212,3,169,7,81,14,162,29,69,58,138,117,20,234,40
160 DATA1,240,3,224,7,193,15,129,31,3,62,5,124,10,248,20
161 DATA2,14,4,27,8,55,16,109,32,219,65,181,131,106,255,40
200 GOSUB300
205 GETA$: IFA$="": THEN 205
206 PRINT"*****"
207 PRINT"02" VC-64 SYNTHESYSER "
208 PRINT"02" " " "
209 PRINT"02" SIE KOENNEN IHRE EIGENEN INSTRUMENTE "
210 PRINT"02" ERSTELLEN. "
211 PRINT"02" ODER BESITZT 8 OKTAVEN WOVON 2 BESTIMMT "
212 PRINT"02" WERDEN KOENNEN. "
213 PRINT"02" DAS PROGRAMM VERFUEGT SCHON "
214 PRINT"02" UEBER EINIGE INSTRUMENTE DIE UEBER "
215 PRINT"02" TASTEN EINGESTELLT WERDEN KOENNEN. "
216 PRINT"02" " " "
217 PRINT"02" [1] ERSTELLUNG V. INSTRUMENTEN "

```


C64/IEEE-488 Steckmodul

Dieser ausgereifte, weltweit erprobte IEEE-488-Modul eröffnet dem Commodore 64 über seinen parallelen Ausgang ungeahnte Einsatzmöglichkeiten wie: große, IEEE-kompatible CBM-Peripherie am C-64, simultanen (seriell – VC/paralleler – IEEE) Datenverkehr. Konfliktfreie, speicherverschiebbliche Modulsoftware. Im Einsatz beispielsweise **in Schulen** ermöglicht der IEEE-488-Steckmodul problemlose Mehrbenutzersysteme am IEC-Bus wie auch durch die rationell genutzte Peripherie: z. B. zahlreiche Computer an einer Doppelfloppy.

In der Industrie bietet der IEEE-488-Steckmodul die Möglichkeit für preisgünstige IEC-Meß-/Steuersysteme mit dem Commodore 64 als Controller. Zu diesem Modul wird ein **Betriebshandbuch** geliefert, in dem Beschreibungen zu fast sämtlichen Anwendungsfällen mit Programmbeispielen, Belegungstabellen, Angaben zum erforderlichen Kabel- und Steckmaterial, Literatur etc. aufgeführt sind. Zusätzlich können zum IEEE-488-Steckmodul **Anwendungshilfen** wie u. a. Disketten mit Lesekennzeichen, Utility-Disketten usw. bezogen werden.

IEEE-Steckmodul für Commodore 64
einschließlich Betriebshandbuch DM 239,— inkl. MwSt.



te-wi
te-wi Verlag GmbH
Theo-Prosel-Weg 1
8000 München 40

Weiterführende Literatur...



NEU! C-64 Computerhandbuch

Ein Handbuch für jeden Erfahrungsstand: von der ersten Begegnung bis zum professionellen Einsatz des COMMODORE 64 bzw. 1541. Das Werk ist sehr bildreich und bietet somit eine schnelle Übersicht – als echtes Nachschlagewerk werden Sie es stets in der Nähe Ihres Computers finden.
Raeto West, ca. 400 Seiten, Softcover, DM 56,—, 4. Qu. 84



NEU! C-64 Akustik und Graphik

Ein planvoller Lehrgang – keine Beispielsammlung – in anschaulichem Stil – daher für jedes Alter. Dieses Werk eröffnet dem C-64-Benutzer die Welt der Graphiken und Klangbilder. Es enthält Programmbibliotheken und wird abgerundet durch zahlreiche Anhänge.
John Anderson, ca. 200 Seiten, Softcover, DM 49,—, 4. Qu. 84



6502 - Programmieren in Assembler

Dieses Buch behandelt ausführlich die Assemblersprachen-Programmierung für den weitverbreiteten Mikroprozessor 6502. Er steckt auch in Ihrem C-64.
Lance Leventhal, 704 Seiten, Softcover, DM 59,—

Der Sensible C-64
CP/M und WordStar
C-64 Programmsammlung
VisiCalc (mit CBM Diskette)
77 BASIC Programme
Mikrocomputer-Grundwissen
C-64 Computer für Kinder
VC20 Computer für Kinder

4. Q. 84, DM 29,80
DM 29,80
4. Q. 84, DM 29,80
DM 79,—
DM 39,—
DM 36,—
4. Q. 84, DM 29,80
4. Q. 84, DM 29,80



CBM Computer Handbook

Dieses unentbehrliche Nachschlagewerk bietet eine wahre Fundgrube – mit einer schrittweisen Einführung bis hin zur Darstellung aller professionellen Möglichkeiten dieses beliebten Computers.
Osborne/Danahue, 544 Seiten, Softcover, DM 59,—



NEU! LOGO Computersprache für Kinder und Eltern

Dieses Buch beweist: **Jeder kann programmieren.** LOGO ist die Computersprache für Eltern und Kinder. Nicht umsonst wurde dieser Titel zum „Buch des Jahres 1983“ in den USA. LOGO ist das Ergebnis der Erforschung menschlicher Intelligenz; entwickelt von einem Pädagogen und Mathematikprofessor. LOGO ist die erste Computersprache, die bewußt Strategien menschlichen Denkens dient.
Daniel Watt, ca. 400 Seiten, Softcover, DM 59,—, 4. Qu. 84

Coupon

Hiermit bestelle(n) ich (wir):

Datum

Unterschrift

Name/Firma

Straße/Postfach

Ort

Knobelei

für den Commodore 64

Nach dem Starten des Programmes erscheint zuerst eine kurze Erläuterung. Nach Betätigen der SPACE-Taste beginnt dann das Spiel.

Im oberen Teil des Bildschirms erscheint die Rechenaufgabe in Variablenform. Dieser Teil ändert sich während des ganzen Spieles nicht.

Der untere Teil besteht aus 2 Abschnitten:

1. dem Ausgabe-Abschnitt
2. dem Menü-Abschnitt

Die Zahlen, die durch die Eingaben festgelegt worden sind, werden im Ausgabe-Abschnitt eingesetzt und angezeigt.

Der Menü-Abschnitt nimmt Bezug auf die Funktionstasten F1-F7:

F1: Nach Drücken dieser Taste erscheint die Eingabeanweisung, die sich zwischen den beiden Teilen zeigt. Zuerst "Welches Zeichen", danach "Welche Zahl". Man kann dabei nur Zeichen von A-J und Zahlen

von 0-9 eingeben.

F3: Mit dieser Funktion werden die Stellen, die als letzte besetzt wurden, gelöscht. Diese Funktion kann nur einmal für jedes Zeichen benutzt werden. Nochmaliges Eingeben hat keine Wirkung.

F5: Hier wird das gesamte Eingaberegister gelöscht, d.h. man beginnt das Spiel neu.

F7: Mit dieser Taste wird das Programm neu gestartet, und dabei werden die Variablen neu besetzt.

Nach jeder Eingabe mit der F1-Taste prüft der Computer, ob die Variablen richtig besetzt sind. Wenn alle Variablen besetzt sind, zeigt er an, ob die Belegung richtig oder falsch ist. Bei falscher Belegung wird das Programm erneut gestartet.

Programmaufbau:

0-70: REM

80-500: Löschen der Variablen und Sprung

zu den Besetzungen – Up's

500-780: Bildschirm Aufbau

790-810: Sprung zum Up (Zeichen setzen) und zur Eingabe

1000-1150: Zufallszahlenberechnung

1250-1295: Zufallszahlenerzeugung

1300-1410: Einzelzahlenerzeugung

1500-1670: Berechnung der Einzelwerte

2000-2280: Spielerläuterung

2500-2750: Eingabe

3000-3410: Zeichen setzen

4000-4200: Prüfen auf Richtigkeit

4500-4680: Richtig!

5000-5200: Falsch!

5500-5900: Löschen

6000-6330: Eingabe-Test

7000-7050: Neues Spiel

7500-7630: Zeichen-Wahl

10000-10020: Data's für die Bildschirmpositionen

[illegible]

```

740 PRINT"#####F1" - 3.NAECHESTES ZEICHEN
750 PRINT"#####F3" - 3.LETZTE EINGABE LOESCHEN
760 PRINT"#####F5" - 3.LOESCHEN UND NEUER VERSUCH
770 PRINT"#####F7" - 3.NEUES SPIEL
775 :
780 :
790 GOSUB 3000:REM ZEICHENSSETZEN
800 GOSUB2500: REM EINGABE
810 END.
980 :
990 :
1000 REM ZUFALLSZAHLN
1010 :
1020 :CLR
1040 GOSUB 1300

```

```

1060 GOSUB1250: A$=STR$(ZU): A$=RIGHT$(A$,4): IF A$<"1000" OR A$>"9000" THEN1060
1080 GOSUB1250: B$=STR$(ZU): B$=RIGHT$(B$,3)
1100 GOSUB1250: C$=STR$(ZU): C$=RIGHT$(C$,3)
1120 GOSUB1250: D$=STR$(ZU): D$=RIGHT$(D$,3)
1140 IF B$>D$ THEN1290
1150 IF B$>D$ THEN IF C$<D$ THEN H$=C$: C$=D$: D$=H$: GOTO1290
1160 IF C$>D$ THEN IF B$<D$ THEN H$=B$: B$=D$: D$=H$: GOTO1290
1170 IF D$>A$ AND D$>C$ THEN H$=D$: D$=C$: C$=H$: GOTO1140
1180 STOP
1250 REM ERZEUGUNG
1255 FOR LA=1 TO10:NEXT
1260 ZU=INT(RND(1)*1000000)
1270 RETURN
1290 IF VAL(D$)<100 THEN1000
1295 GOTO470
1296 :
1297 :
1300 REM EINZELZAHLEN
1310 :
1320 : DIM AR(10)
1330 AR(1)=INT(RND(1)*10)
1340 : FOR K=2 TO10
1350 : AR(K)=INT(RND(1)*10)
1360 : FOR J=1 TO K-1
1370 : : IF AR(K)=AR(J) THEN J=K-1:NEXT J: GOTO1350
1380 : NEXT J,K
1390 AR=AR(1): BB=AR(2): CC=AR(3): DD=AR(4): EE=AR(5)
1400 FF=AR(6): GG=AR(7): HH=AR(8): II=AR(9): JJ=AR(10): WE=1
1410 RETURN
1420 :
1430 :
1450 REM BERECHNUNG DER EINZELWERTE
1510 :
1520 Z=VAL(AR$)+VAL(B$): AB$=STR$(Z)
1540 W=VAL(CC$)-VAL(D$): CD$=STR$(W)
1560 R=VAL(AR$)+VAL(CC$): AC$=STR$(R)
1580 S=VAL(BB$)-VAL(DD$): BD$=STR$(S)
1600 T1=Z+W: T1$=STR$(T1)
1620 T2=R+S
1640 IF T1<T2 THEN PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
1660 IF Z<1000 OR W<1000 OR C<1000 OR S<1000 OR T1<100 THEN400
1670 RETURN
1680 :
1690 :
2000 REM ERKLARUNG
2010 :
2020 POKES3280,0: POKES3281,0: PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2030 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2040 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2050 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2060 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2065 PRINTTAB(3)"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2070 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2075 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2080 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2085 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2090 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2095 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2100 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"

```

```

2105 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2110 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2115 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2120 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2125 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2130 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2135 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2140 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2145 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2146 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2150 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2155 POKES198,0: WAIT198,1: POKES198,0: PRINT
2160 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2165 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2170 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2175 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2178 PRINTTAB(3)"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2180 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2185 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2190 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2195 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2200 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2205 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2210 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2215 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2220 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2225 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2230 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2235 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2240 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2245 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2250 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2252 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2255 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2260 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2270 GETGE$: IF GE$="" THEN2270
2280 RETURN
2480 :
2490 :
2500 REM EINGABE
2510 :
2515 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2516 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2520 GETAR$
2525 :
2530 :
2540 IF AR$="" THEN5500
2550 IF AR$="" THEN2600
2560 IF AR$="" THEN5800
2570 IF AR$="" THEN7000
2580 GOTO2515
2590 :
2600 REM ZEICHEN EINGABE
2610 :
2630 : RESTORE
2640 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"
2650 IF BB$<"A" OR BB$>"J" THEN2640
2660 IF BB$="" THEN2640
2670 PRINT"ZUGERUGER FEAHER !!!!"

```

" "

" "


```

2680 PRINT "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"TAB(13);:JELCHE ZAHL";:GETCC$:PRINT";
2690 IFCC$<"0"ORCC$>"9"THEN2680
2700 IFCC$="":THEN2680
2710 PRINT";"CC$;:CF$=CF$+CC$
2715 GOSUB6000
2720 FORAL=1T031
2730 READ1:IFPEEK(D)=ASC(BB$)-64THENPOKED+400,VAL(CC$)+48
2740 NEXT :GOTO4000
2750 :GOTO2515
2980 :
2990 :
3000 REM SETZEN DER ZEICHEN
3010 :
3130 FORLA=1T04:P=1230:REM A$
3135 ZH$=MID$(A$,LA,1):GOSUB7500
3140 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3145 FORLA=1T03:P=1241:REM B$
3150 ZH$=MID$(B$,LA,1):GOSUB7500
3155 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3160 FORLA=1T03:P=1311:REM C$
3165 ZH$=MID$(C$,LA,1):GOSUB7500
3170 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3175 FORLA=1T03:P=1321:REM D$
3180 ZH$=MID$(D$,LA,1):GOSUB7500
3185 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3270 FORLA=1T04:P=1251:REM Z
3275 ZH$=MID$(ZH$,LA+1,1):GOSUB7500
3280 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3285 FORLA=1T03:P=1332:REM W7500
3290 ZH$=MID$(C0$,LA+1,1):GOSUB7500
3295 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3320 FORLA=1T04:P=1390:REM R7500
3325 ZH$=MID$(AC$,LA+1,1):GOSUB7500
3330 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
33370 FORLA=1T03:P=1401:REM S7500
3375 ZH$=MID$(B0$,LA+1,1):GOSUB7500
3380 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3390 FORLA=1T04:P=1411:REM T1500
3395 ZH$=MID$(T1$,LA+1,1):GOSUB7500
3400 POKEP+LA,ZZ:NEXTLA
3410 RETURN
33980 :
33990 :
4000 REM PRUEFEN AUF RICHTIGKEIT
4010 :
4020 :PS=0:PT=0
4030 RESTORE
4040 FORLA=1T031
4050 :READO
4060 :FORLS=1T010
4070 :IFPEEK(D)=L$THENIFAA(LS)=(PEEK(D+400)-48)THENPS=PS+1
4100 :NEXT LS
4120 :IFPEEK(D+400)<>46THENPT=PT+1
4170 :NEXT LA
4180 :IFPS=31THEN4500
4190 :IFPT=31THEN5000
4200 :GOTO2750
4480 :
4490 :

```

```

5790 :
5800 REM NEUER VERSUCH
5810 :
5815 : IF LEN(CR$)=0 THEN 515
5820 RESTORE:FORLA=17031
5830 READ:POKED+400,46
5840 NEXTLA:CR$="":CB$="":CC$="":AB$="":CE$="":CG$="":
5850 PRINT "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" TAB(3) "3 NEUER VERSUCH !"
5860 FORLA=1701000:NEXTLA
5870 PRINT "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
5880 :VE=VE+1
5900 ERT=0:GOTO2515
5980 :
5990 :
6000 REM EINGABE-TEST
6010 :
6020 : IF LEN(CR$)=1 AND LEN(CB$)<3 THEN RETURN
6030 FORM=1:TOLN(CR$)-1
6040 IF BB$=MID$(CR$,N,1) THEN 6200
6050 NEXTM
6060 FORM=1:TOLN(CF$)-1
6070 IF CC$=MID$(CF$,N,1) THEN 6300
6080 NEXTM
6100 : IF LEN(CB$)<3 THEN 6130
6110 : FR$=MID$(CB$,LEN(CB$)-1):HH$=MID$(CB$,LEN(CB$)-2,1)
6120 : IF (BB$=FR$) AND (CB$=H, HEN2515
6130 RETURN
6200 REM
6210 CB$=LEFT$(CF$,LEN(CF$)-1)
6220 CF$=CG$
6230 GOTO2515
6300 REM
6310 CE$=LEFT$(CR$,LEN(CR$)-1)
6320 CR$=CE$
6330 GOTO2515
6980 :
6990 :
7000 REM NEUES SPIEL
7010 :
7020 PRINT "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" TAB(3) "3 NEUES SPIEL !"
7030 FORLA=1701000:NEXTLA
7040 PRINT "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
7050 GOTO 410
7480 :
7490 :
7500 REM UP ZEICHEN-WAHL
7510 :
7520 ZA=VAL(2P$):ZZ=0
7530 IF ZA=ARTHEZZ=1:RETURN:REM H
7540 IF ZA=BB THEN ZZ=2:RETURN:REM B
7550 IF ZA=CC THEN ZZ=3:RETURN:REM C
7560 IF ZA=DD THEN ZZ=4:RETURN:REM D
7570 IF ZA=EE THEN ZZ=5:RETURN:REM E
7580 IF ZA=FF THEN ZZ=6:RETURN:REM F
7590 IF ZA=GG THEN ZZ=7:RETURN:REM G
7600 IF ZA=HH THEN ZZ=8:RETURN:REM H
7610 IF ZA=II THEN ZZ=9:RETURN:REM I
7620 IF ZA=JJ THEN ZZ=10:RETURN:REM J
7640 END

```

```

9980 :
9990 :
10000 DATA1231,1232,1233,1234,1242,1243,1244,1252,1253,1254,1255
10010 DATA1312,1313,1314,1322,1323,1324,1333,1334,1335
10020 DATA1391,1392,1393,1394,1402,1403,1404,1412,1413,1414,1415
READY.

```

READY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

- VERSUCHSANZAHL
VE
- HUESSKUNGS
CB$,CR$,HI$,FR$,AB$,AC$,BD$,CD$,
ZA$,CE$,H$,CE$,CF$,CG$

```

- HUPVARIABLEN

J,K,AL,LA,LW,LS

- KURZLESCHER

AB\$,B\$,C\$,D\$

- KURZLESCHER

ZU

- EINGABESKUNGS

GE\$,AR\$,NV\$

- RECHNENDEKURZLESCHER

AR(1-10),AR,BB,CC,DD,EE,FF,GG,HH
II,JJ

- RECHNENDEKURZLESCHER

Z,W,R,S,T1,T2

- KURZLESCHER

D,P

- HUPVARIABLEN

ZZ,ZA

- KURZLESCHER

PS,PT

Logik im Basic-Programm

Wie man Systematik in sein Selbstgestricktes bringt

Ich bin mir durchaus bewußt, daß der Titel der Serie reichlich provozierend gewählt ist, scheint er doch so, als ginge jeder, der in der beliebten und leistungsfähigen Programmiersprache Basic arbeitet, unlogisch vor.

Dieser Vorwurf soll so pauschal auf keinen Fall erhoben werden, wenn auch die Überschrift sehr wohl ihre Bedeutung hat.

Basic ist nicht nur leistungsstark, Basic ist auch komfortabel. Und wie alles Komfortable deckt es die Schwächen des Anwenders nicht rigoros auf, sondern duldet sie.

Irgendwie drängt sich der Vergleich zur nachsichtigen Mutter auf, die sicher gern hätte, wenn ihr Sprößling ein wenig ordentlicher wäre, ihm dann aber doch immer wieder seine sieben Sachen aufräumt.

Weshalb aber nun aufregen, wird sich mancher denken. Wenn das System mein Schludern nicht krumm nimmt, ist es wirklich vergebliche Mühe, mich und meine Arbeitsweise um ein Iota zu ändern.

Falsch gedacht! Die Toleranz von Sprache und Rechner ist nur oberflächlich vorhanden – sie rächt sich sehr bald mit reduzierter Arbeitsgeschwindigkeit, mit Unübersichtlichkeit beim Editieren, mit unnötig erhöhtem Speicherplatzbedarf. Und diese Rache ist ärgerlich. Wenn ich ein Programm schreibe, so möchte ich, daß es schnell läuft. Ich will Fehler nicht tagelang suchen müssen. Ich habe keine Lust, mit meinen Bytes verschwenderisch umzugehen (teuer sind sie nämlich auch heute noch). Um diese Nachteile zu vermeiden, ist aber nicht mehr, sondern veränderte Arbeit nötig. Logisches Vorgehen kann im Rahmen eines Bediener-Handbuches nicht

vermittelt werden. Und die diversen Programmierhilfen haben gar kein Interesse daran, Ihnen hier echte Hilfe durch Beratung zukommen zu lassen. Schließlich wollen derartige Angebote ja ein zusätzliches Werkzeug – "hart" oder "weich" – verkaufen.

Nicht Anleitung zur Kreativität heißt die Devise, sondern Übernahme einer phantasievollen Problemlösung gegen gute Bezahlung.

Hier will 'Compute mit Commodore' aufräumen und Ihnen den nötigen Schliff verpassen, um selbst erstklassige Software in Basic zu erstellen. Wenn Sie immer am Ball bleiben, holen Sie sich mit Ihrer neuen 'Compute mit Commodore' eine Menge gut verdaulicher Rationen an Programmier-Wissen, das Ihnen auch beim eventuellen Wechsel auf andere Programmiersprachen zugute kommen wird...

Was ist eigentlich 'Programmieren'?

Die meisten Anfänger in der Computerei begehen einen nicht zu unterschätzenden Fehler: Sie setzen das Eintippen von Listings in den Computer gleich mit Programmieren. Entsprechend werden auch im Volksmund Operator – also Leute, die in der Industrie für die Wartung von Rechanlagen zuständig sind – als 'Programmierer' bezeichnet. Auch Datentypistinnen werden vielfach mit diesem Begriff belegt.

In Wahrheit ist 'Programmierer' ausschließlich die korrekte Berufsbezeichnung für den geistigen Vater eines Programmes.

Wenn wir wieder einen Vergleich ziehen wollen, können wir den Programmierer als eine Art Dolmetscher ansehen, der auf der einen Seite einen Men-

schen als Gesprächspartner hat, dem irgend ein Problem am Herzen liegt. Und dieses Problem soll dem zweiten Gesprächspartner namens Computer verständlich gemacht werden, weil er das Zeug dazu hat, das anstehende Problem befriedigend zu lösen.

Nun können sich die Angehörigen verschiedener Nationen nicht richtig verstehen, wenn der Dolmetscher nichts taugt. Und wenn der Programmierer nicht gut arbeitet, versteht auch der Computer 'nur Bahnhof' und liefert falsche Ergebnisse.

Wichtig ist also die Art der Aufbereitung des jeweiligen Problems: Als Programmierer muß ich mir Gedanken machen, wie ich das Anliegen des Menschen in die Logik der Maschine übersetze, damit mein Computer das Wesentliche auch 'schnallt'.

Wir sehen also: Das Programmieren fängt bereits da an, wo ein Computer noch weit und breit nicht zu sehen ist. Der erfahrene Programmierer sitzt zunächst einmal vor Schreibblock und Kugelschreiber, malt Kästchen und Linien, Pfeile und Kreise, schreibt viel und – grübelt.

Denken sollte der Programmierer

Ja, ohne ein gehöriges Strapazieren der kleinen grauen Zellen ist kein vernünftiges Programm zu erstellen. Denn – schon wieder eine Illusion, die zerstört werden muß – denken muß der Programmierer. Der Rechner ist lediglich ein fleißiger, zuverlässiger Arbeiter – gescheit ist er ganz und gar nicht.

Somit beginnt die Arbeit für den programmierenden Menschen damit, daß er sich über das zu lösende Problem bzw. die zu bewältigende Aufgabe

klar wird (nur das, was ich selbst verstanden habe, kann ich ohne Informationsverlust einem anderen übermitteln). Der Fachmann nennt dies die **Problem-Analyse**.

Nun kommt der zweite Abschnitt, das **Übersetzen**. Der Programmierer greift auf den Wortschatz der jeweiligen Programmiersprache zurück und versucht, das logische Gerüst des Problems so für den Rechner zu übersetzen, daß dieser es versteht und bearbeiten kann.

Jetzt folgt die **Eingabe** in den Computer, die sorgfältig und vollständig sein muß. Wenn wir von den größten Fehlern absehen, wird sich hier noch kein Problem bemerkbar machen, sehr wohl aber einschleichen können.

Und dann endlich die Entscheidung Nummer Eins, der **Testlauf**: Spätestens jetzt wird der erste Fluch oder resignierende Seufzer zu hören sein. Denn – so erfahren der Programmierer auch sein mag, das erste Testen eines neu entwickelten Programmes verläuft nur in seltenen Ausnahmen ohne Fehlermeldung. Trösten Sie sich also mit den Profis, wenn Ihnen nicht sofort alles gelingt.

Geduldig machen wir uns also auf die **Fehlersuche**, die wir, weil sie die Regel ist, ohne jede Spur von Ironie als eigenen Programmierschritt auffassen dürfen. Sie kann dauern und dauern und dauern – da heißt es, gute und starke Nerven behalten und die Flinte nicht ins Korn zu werfen.

Es gibt hartnäckige Fälle, in denen sich der letzte Error erst nach Tagen oder Wochen aus dem Staube (sprich: Bildschirm) macht.

Dann aber kommt die Sekunde, auf die man hingearbeitet hat: Das Programm

startet, der Computer fragt Eingaben ab, verstaut sie in Variablen, Strings und Arrays und spult ohne jedes Murren die Liste seines Arbeitspensums ab.

Wie sieht unser 'Lehrplan' aus?

Brr – das Wort, bei dem es vielen schon eiskalt den Rücken hinauf und hinunter läuft, wollen wir gleich wieder vergessen und stattdessen vom Fahrplan reden. Das hört sich viel sympathischer an – und schließlich soll es ja auch eine Reise werden, die Spaß macht.

Nehmen wir also gleich das erste Kursbuch zur Hand und checken die Reiseroute ab, die wir in den nächsten Wochen und Monaten zu bewältigen haben.

Nach unserer heutigen Einführung werden wir in den nächsten Ausgaben von 'Compute mit Commodore' trotz des parallel laufenden Grundkurses in Basic die wichtigsten Elemente dieser Sprache ansprechen und kleinste Programme aus unserem Com-


puter zum Laufen bringen. Wieder eine Woche später geht es dann an die verschiedenen Datentypen, die beschrieben und ebenfalls in Kurz-Demos vorgestellt werden sollen. Wenn Sie mich dann immer noch begleiten wollen und eine neue Anschlusskarte lösen (sprich: sich die jeweils neueste 'Compute mit Commodore' beschaffen), was wirklich toll wäre, dann besuchen wir gemeinsam die unterschiedlichen Strukturen und Funktionen der Programmiersprache Basic, die meist unberücksichtigt bleiben, Programme aber auf Hochform bringen können.

Und zum Abschluß unserer Reise werden wir versuchen, gemeinsam eine große Aufgabe anzugehen, die Ihnen nicht einfach mit kompletter Lösung präsentiert werden wird, sondern Sie voll beteiligen soll: Und wenn Sie ein wenig Glück haben, gewinnen Sie außer Fitness in Sachen Computer noch ein nützliches Requisite für Ihr Hobby.



**GÖRLITZ
COMPUTERBAU**

Ihr Commodore 64 kann viel mehr



wenn Sie ihn mit unserem Görlitz-VC-EPSON-INTERFACE an einen Epson-Drucker anschließen.


Unser VC-EPSON-INTERFACE Best.-Nr. 8422 bringt alle CBM-Grafikzeichen in vierzig verschiedenen Schriftarten und -breiten * HARDCOPY mit SIMON's BASIC sauber und hochauflösend * hat einen eingebauten Selbsttest * einen 2K Pufferspeicher * einen eigenen Z80-Mikroprozessor * zwei IEC-Buchsen (wie Floppy) * IEC-Adresse einstellbar * keine Modifikation des Druckers * definierbarer Zeichensatz (FX) bleibt frei * ein Interface für C-64, VC-20 an alle Epson-Drucker * Lieferung komplett mit DIN-Verbindungskabel und ausführlicher Bedienungsanleitung.

EPSON RX-80	mit VC-Interface Best.-Nr. 8422 DM 1330, -
EPSON RX-80 F/T	mit VC-Interface Best.-Nr. 8422 DM 1502, -
EPSON FX-80	mit VC-Interface Best.-Nr. 8422 DM 1889, -
EPSON FX-100	mit VC-Interface Best.-Nr. 8422 DM 2362, -

Preise inkl. MwSt., Katalog 1/84 kostenlos.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz vom 29. Okt. bis 31. Okt. 84. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GÖRLITZ COMPUTERBAU Postf. 852 - 5400 Koblenz - Tel. 0261-27500



SCHLUSS mit dem unproduktiven Stöbern in überall herumliegenden Programmierunterlagen.

SCHLUSS MIT FRUST UND ZEITVERLUST!

Von einigen hunderttausend VC20- und C64-Besitzern sind nur wenige bis zu Sound und Grafik vorgedrungen.

DAS SOLL SOFORT ANDERS WERDEN!

I. Dinkler, Idee-Soft, Am Schneiderhaus 7, D-5760 Amsberg 1, Tel.: 02932/32947

C-64 – OBERSEITE

50 BASIC-Begriffe. Ausgabezeichen für Zeichenfarben, F-Tasten, Cursor, INST/DEL und CLR/HOME. POKEs für Bildschirm-Rahmen, -hintergrund, -positionen, Zeichenfarben, Sound (3 Stimmen, Geräusch, 4 Oktaven). Fehler. BIN/DEZ-Umrechnung. Uhrzeit. 18 Floppy- und Druckerbefehle. Hüllkurve, Welle, Filter, Notenwerte. – Steuertastenerläuterung. Sprite-Pokes.

RÜCKSEITE: Felder, Edier- und Formationskommandos. Logische und Rechenoperationen. BIN/DEZ/HEX-Tabelle. Ungeeignete Variablen. Bildschirm-, ASCII- und CHR\$. Codes. Scrolling-POKEs. Sound- und Grafik-Demoprogramme. Sprite-Data-Tafel.


VC 20

Wie C 64 ohne die für diesen geltenden Besonderheiten. Dazu: Farbentabelle für Bildschirmrahmen und -grund. Speicherorganisation.

COMPumask zeichnet sich aus durch guten Sitz, abrieb- und reinigungsmittelfesten Mehrfarbdruck in HI-RES unter flexiblem, reißfestem Edelmateriale in computerdeckenden Maßen.

Erhältlich in allen Fachgeschäften zum Preis von ca. DM 30,-. Für Lieferrachweis genügt Postkarte oder Anruf.

Tastaturschablonen



Um dem Computerneuling den doch recht schwierigen Einstieg in die Welt der Programmierung zu erleichtern, entwickelte ein kluger Kopf die Tastaturschablone.

Dieses in England bekannte und für jedes System erhältliche Zubehör ist nun auch auf dem deutschen Markt für den Commodore zu haben, und das sogar in zwei Ausführungen.

Sinn und Zweck einer Tastaturschablone ist es, dem im Umgang mit der Tastatur nicht so geübten Programmierer lästiges Blättern im Handbuch und Suchen nach Steuerzeichen, häufig gebrauchten Maschinenadressen sowie Farbcodes zu ersparen. Zu diesem Zweck sollten die Schablonen natürlich übersichtlich gestaltet sein und nur wichtige Informationen enthalten.

Das 1. Testobjekt, die Compumask von Ideesoft, bietet eine enorme Fülle an Informationen, und zwar in einem Umfang, der fast ein wenig verwirrend wirkt. Der Anfänger dürfte hier gewisse Orientierungsschwierigkeiten haben.

Selbst die Rückseite der Schablone wird für Soundbeispiele, ein Spritesheet sowie die obligatorische ASCII-Tabelle herangezogen.

Die wichtigsten Funktionen (Steuerzeichen/Farbcodes) sind gelb unterlegt. Die in der linken oberen Ecke gedruckten Tabellen für Sid-Chip und Sprite-Adressen nehmen zwar einigen Platz in Anspruch, lassen dafür aber auch keine Frage offen!

Für den Anfänger ist diese Tastatur-Schablone nicht optimal geeignet, da die Informationsmenge sehr groß ist und leicht verwirren kann, zumal sie beidseitig bedruckt ist, was dem Ungeübten Orientierungsschwierigkeiten bereiten könnte. Demjenigen jedoch, der die Möglichkeiten seines Gerätes voll nutzen kann, bietet sie eine sehr gute Gedächtnisstütze.

Qualitativ ist diese Folie sehr gut gelungen. Obwohl sie extrem dünn ist (0,4 mm), ist sie außerordentlich stabil und liegt glatt und rutschfrei auf dem Computer auf.

Die zweite von uns getestete Tastatur-Schablone ist der

"Tastatur-Meister" von FRIWA. Unser Ansichtsexemplar zeichnete sich durch kräftige Qualität aus, das wohl auch eine robuste Handhabung nicht übel nehmen dürfte. Die Informationsflut wurde hier ein wenig eingedämmt. Man spürt, daß sich FRIWA auf das Wesentliche beschränken wollte und nicht die Konkurrenz zum Lexikon sucht. Der "Tastatur-Meister" wird als Basic-, Simon's Basic- sowie Blanko-Schablone (für eigene Notizen) angeboten, wobei die Basic-Version sowohl dem VC 20- als auch dem C 64-User gerecht wird.

In diesen Tagen kommt auch eine Multiplan- und Calcresult-Schablone auf den Markt, wobei der Hersteller (It. Presse-Info) wiederum auf 'vollständige und ausgeschriebene Befehlsbeschreibung' achten will.

Die Befehle und Funktionen sind im ausreichenden Maße vorhanden und übersichtlich angeordnet. Der Anfänger findet hier alles wichtige auf einem Blick.

Die ASCII-Tabelle ist auf das

ausgestanzte Mittelstück gedruckt und mit Löchern zum Aufhängen am Programmierplatz versehen. Diese Idee ist zweifelsohne besser, als die Rückseite zu benutzen.

Beide Folien sind noch für erweiterte Basic-Dialekte sowie in Blanko-Ausführung erhältlich.

Für jeden, der ein kompliziertes Textverarbeitungs- oder Kalkulationsprogramm besitzt, ist eine solche Blanko-Folie von großem Wert.


Durch die relativ günstigen Preise von knapp 40 DM für die "Compumask" und knapp 30 DM für den "Tastatur-Meister" wird die Anschaffung nicht allzu schwer gemacht.

Fazit:

Wir meinen, daß man es dem persönlichen Vorteil überlassen muß, welche Schablone man bevorzugen sollte. Schauen Sie sich die beiden Produkte am besten beim Fachhändler an und testen Sie selbst!

VW-Ler

für den Commodore 64



Sie sind der Fahrer eines VW Käfer und können das Auto durch Drücken des Joysticks nach links oder nach rechts langsamer oder schneller fahren lassen. Ziel des Spieles ist es, über vom Himmel fallende Stop-Schilder zu springen, nachdem diese den Boden erreicht haben. Hat man dies geschafft, so fährt das Auto aus dem linken Bildschirmrand und kommt ins nächste Bild. Allerdings gibt es Bilder, in denen keine Stop-Schilder auftauchen, sondern Gräben in der Straße sind. Über diese muß hinweggesprungen werden. Hinweis: Durch Drücken des Feuerknopfes können Sie mit dem Auto zwar springen wann Sie wollen, es ist allerdings ratsam, erst kurz vor dem Stop-Schild zu springen, da der Sprung äußerst knapp bemessen wurde, um das Spiel nicht zu einfach und somit reizlos zu machen.

Außerdem ist auf den Benzinstand zu achten, da dieser sich beim Bremsen oder Schnellfahren verringert. Hat das Auto kein Benzin mehr, so explodiert es. Viel Spaß mit diesem "Herby-Programm"!

Programmaufbau:

Nachdem das Programm geladen und durch RUN gestartet wurde, wird erst einmal der gesamte Zeichensatz und die Sprites neu definiert, was ca. 20 Sekunden dauert.

Danach erscheint das Titelbild und es kann mit Hilfe des Joysticks ein weißer Pfeil nach unten und nach oben bewegt werden. Durch Drücken des Feuerknopfes kann man wählen, ob man spielen, die Anleitung sehen, oder den Level (Schwierigkeitsgrad) verändern will.

Programmaufbau:

5-1545: Zeichen- und Spritedefinition
1600-1960: Titelbildaufbau
2000-6100: Joystickabfrage und Bewegung des Autos
40000-42020: Titelbild
43000-43110: Kollision mit Hindernis
50000-57110: Spielfeldaufbau
60000-60810: Geräusche
61000-62030: Anleitung und Highscore

Variablenliste:

x,y: Standort des Autos
sx,sy: Standort der Stop-Schilder
sol,fuel,cars,plc: Score, Benzin, Autos, momentanes Bild
level: Schwierigkeitsgrad
hs: Highscore

TASTATUR-MEISTER® ist da!

Gibt die schnelle Referenz für Befehle, Optionen und Formate direkt an den Arbeitsplatz –

BASIC Funktionen

STEUER-TASTEN Schneller Überblick

BASIC-FUNKTIONEN		BASIC BEFEHLE UND ANWEISUNGEN		SYNTAX-NOTIZEN	
NUMERISCHE:	SYNTAX:	BEFEHLE:	ANWEISUNGEN:	NOTIZEN:	NOTIZEN:
PRINT	PRINT	PRINT	PRINT	PRINT	PRINT
...	...	...	...	...	...

ASCII Tabelle zum Aufhängen
(Nicht abgebildet)

TASTATUR-MEISTER®

- Befehle vollständig vorhanden, mit voll ausgeschriebener Befehlsbeschreibung
- Alte Steuertasten übersichtlich

SCHABLONE aus: • Widerstandsfähigem Kunststoff
• Dauerhaftem Druck
• Eingeteilt nach Nutzungsbereichen

Händleranfragen erwünscht.

Hersteller:

FÜR COMMODORE VC 20 und C-64

- BASIC x á DM 29,90
- SIMON'S BASIC x á DM 29,90
- MULTIPLAN x á DM 29,90
- BLANKO x á DM 27,00

(für eigene Anwendungen)

Schablonen auch für IBM-PC erhältlich.
Das 1.1/2.0, BASIC 1.1/2.0 WORDSTAR, MULTIPLAN
LOTUS 1-2-3, LOTUS-SYMPHONY, BLANKO

FRIWA-Vertrieb · Reisingerstr. 6 · 8 München 2 · Tel. 089/53 04 50 · Telex 5 213 775


Senden Sie bitte TASTATUR-MEISTER:

- ☐ per Nachnahme (zzgl. NN-Gebühr und 5,- DM Versandgebühr)
- ☐ per Scheck (zzgl. 5,- DM Versandgebühr) (liegt bei)

Name

Straße

PLZ Ort



```

5 POKES3280,0:POKE53281,0:PRINTCHR$(142);CHR$(8)
6 REM *****
10 REM ↑ AMCC POWER COOLWARE (C) ↑
20 REM ↑ BY BOC AND MERT ↑
30 REM ↑ PRESENTS ↑
40 REM ↑ VW-LER ↑
46 REM ↑
55 REM ↑
56 REM ↑ PROGRAMMED BY V. BOCK 1984 ↑
58 REM ↑ BAYREUTH BRAHMSSTR. 64 ↑
60 REM ↑
65 REM ↑
70 REM *****
100 REM DATA FUER MASCHINENROUTINE
110 FOR I=832T0832+33:READA:POKEI,A:INEXT
115 DATA128,169,51,133,1,169,0,133,95,133,90,133,89,169,288,133,96,169,240
120 DATA133,89,169,284,133,91,32,191,163,169,55,133,1,88,96
125 SYS832:POKE850,180:SYS832
130 POKE56576,PEEK(56576)AND252
135 POKES3272,8:POKE648,192
136 PRINT"J33"
137 PRINT"BY"
138 PRINT"COOLWARE @ 1984"
139 PRINT"PROGRAMMED BY V. BOCK"
140 PRINT"PLEASE WAIT A MOMENT"
145 PRINT"WHILE THE CHARACTERS ARE"
146 PRINT"SET UP"
147 PRINT"*****"
148 PRINT"PUT JOYSTICK"
149 PRINT"IN PORT 2"
150 FOR I=0T0687:READA:POKE57344+I,A:INEXT
155 REM DATA FOR WRITING
160 DATA60,66,157,161,161,157,66,60
162 DATA60,36,126,98,98,98,98,0
164 DATA124,36,62,50,50,50,50,126,0
166 DATA126,66,64,96,96,96,96,126,0
168 DATA126,34,34,50,50,50,50,126,0
170 DATA126,64,64,120,96,96,96,126,0
172 DATA126,64,64,120,96,96,96,126,0
174 DATA126,66,64,110,98,98,98,126,0
176 DATA66,66,126,98,98,98,98,0
178 DATA16,16,16,24,24,24,24,0
180 DATA2,2,2,6,6,70,60,0
182 DATA66,68,72,126,98,98,98,0
184 DATA64,64,64,96,96,96,96,126,0
186 DATA102,90,66,98,98,98,98,0
188 DATA114,74,74,106,106,106,106,102,0
190 DATA126,66,66,98,98,98,98,126,0
192 DATA126,66,66,126,96,96,96,96,0
194 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
196 DATA126,66,66,126,100,98,98,0
198 DATA126,66,64,126,6,70,126,0
200 DATA124,16,16,24,24,24,24,0
202 DATA66,66,66,98,98,98,126,0
204 DATA134,70,70,38,22,22,14,0
206 DATA98,98,98,98,66,90,102,0
208 DATA66,36,24,124,98,98,98,0
210 DATA66,66,66,60,24,24,24,0
212 DATA255,227,6,28,48,112,255,0
240 REM NEW DATA
248 DATA252,252,252,252,252,252,252,252
250 DATA252,252,252,252,252,252,240,192
252 DATA0,0,0,3,15,60,240,192
254 DATA15,60,240,192,0,0,0,0
256 DATA255,255,0,0,0,0,0,0
258 DATA0,0,0,0,0,0,0,0:REM SPACE
260 DATA0,0,0,0,0,0,0,0:REM !
262 DATA0,36,36,36,0,0,0,0:REM *
264 DATA192,192,192,192,192,192,192,192
266 DATA3,3,3,3,3,3,3,3
268 DATA193,195,198,204,216,216,240,224
270 DATA131,195,99,51,27,27,15,7
272 DATA255,255,255,0,0,0,0,0
274 DATA252,252,252,252,252,252,255,255
276 DATA0,0,0,0,0,0,255,255
278 DATA255,255,192,192,192,192,192,255
280 DATA255,192,192,224,240,248,255,255
282 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
284 DATA0,0,60,60,60,0,0,0:REM -
286 DATA0,0,0,0,0,0,7,7:REM .
288 DATA255,255,192,192,192,192,192,192
289 REM DATA FOR NUMBERS
290 DATA254,130,134,210,226,194,254,0
291 DATA112,16,16,48,48,48,120,0
292 DATA254,130,2,254,192,192,254,0
293 DATA126,2,2,62,6,6,254,0
294 DATA128,128,132,132,254,12,12,0
295 DATA126,64,64,126,6,70,254,0
296 DATA254,128,128,254,194,194,254,0
297 DATA254,130,4,8,24,24,24,0
298 DATA120,68,68,254,194,194,254,0
299 DATA254,130,130,254,6,6,254,0
300 REM NEW DATA
320 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
325 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
340 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
350 DATA255,255,0,0,0,0,7,6
352 DATAS,6,7,3,0,0,0,0
355 DATA0,0,192,240,60,15,3
360 DATA255,255,0,0,0,0,255,0
365 DATA252,254,3,3,3,3,254,0
370 DATA0,0,0,0,0,0,0,0
380 DATA0,0,28,62,54,62,28
385 DATA0,0,120,252,204,204,252,120
400 REM DATA TREE
410 DATA255,254,248,240,224,192,192
415 DATA128,0,0,0,0,0,0,0
420 DATA15,7,3,1,0,0,3,60
425 DATA255,255,255,255,255,255,15,3
430 DATA192,128,128,128,128,128,128,128
435 DATA1,0,0,0,0,0,0,0
440 DATA192,192,224,224,240,248,252,255
445 DATA0,0,0,0,0,1,6,8,248

```

```

450 DATA 0,0,0,0,0,24,28,31
455 DATA 0,0,1,1,1,3,7,15
460 DATA 248,248,248,248,248,240,128,0
465 DATA 3,7,31,31,31,15,1,0
470 DATA 254,240,192,0,192,240,252,255
475 DATA 227,227,227,227,227,227,227,227
890 REM AUTO MIT RAEDER
1000 POKES0168,18
1010 FOR I=0 TO 62: READ N: POKES0304+I,N:NEXT
1100 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,224,0,97,16,0,65,0,0,193,12
1110 DATA 0,193,12,15,255,254,63,255,254,127,255,255,227,255,135,193,255,123
1120 DATA 156,254,255,190,254,207,54,0,204,62,0,252,28,0,120,0,0,0
1160 POKES3287,7
1200 REM VW OHNE RAEDER
1210 POKES0169,19
1220 FOR I=0 TO 62: READ N: POKES0368+I,N:NEXT
1230 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,224,0,97,16,0,65,0,0,193,12
1240 DATA 0,193,12,15,255,254,63,255,254,127,255,255,227,255,135,193,255,123
1250 DATA 158,254,3,128,254,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1300 POKES3288,7
1400 REM STOPPSCHILDE
1410 POKES0170,20
1420 FOR I=0 TO 62: READ N: POKES0432+I,N:NEXT
1430 DATA 0,3,224,0,60,16,0,192,8,7,0,100,8,6,220,16,42,164,34,202,136
1440 DATA 44,74,136,40,74,136,46,76,16,33,64,96,39,1,128,48,14,0,12,124,0
1450 DATA 3,140,0,0,12,0,12,0,12,0,12,0,12,0,12,0,12,0,12,0
1460 POKES3289,1
1470 REM GRABEN
1474 FOR I=0 TO 62: READ N: POKES0496+I,N:NEXT
1476 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,124,63,255,252,63,255,252
1478 DATA 63,255,252,63,255,252,63,255,252,63,255,252,31,255,252,63,255,0
1480 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1483 POKES3291,1
1485 REM WOLKE
1486 POKES0175,22
1487 FOR I=0 TO 62: READ N: POKES0560+I,N:NEXT
1488 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1490 DATA 57,253,254,125,255,254,125,255,230,127,255,248,255,255,254
1492 DATA 255,255,255,255,255,255,254,255,255,127,127,255
1494 DATA 15,127,254,0,63,252,0,7,224
1495 POKES3294,1
1500 REM
1510 POKES0174,23
1515 FOR I=0 TO 62: READ N: POKES0624+I,N:NEXT
1520 DATA 0,0,0,24,0,0,36,0,0,34,0,0,66,9,0,65,242,31,193,4,224,0,4
1530 DATA 64,0,32,0,16,24,0,16,7,0,32,1,0,32,1,0,16,1,6,8,1,10,8
1540 DATA 1,49,4,2,64,136,2,128,50,3,0,15,2,0,1
1545 POKES3248+45,1
1546 REM SPIELBEGINN
1600 LEVEL=1:FUEL=350:CARG=5:IL=1:FUE=350:GA=5
1610 GOT040000: REM TITELBILD
1800 POKES0171,20: POKES0172,20
1910 POKES3248,190: POKES3249,160: POKES3250,150: POKES3251,120
1930 POKES3252,120: POKES3253,160: POKES3254,120: POKES3255,70
1950 POKES3256,220: POKES3257,70
1960 POKES3258,100: POKES3259,90
2000 REM BEGIN OF GAME
2005 X=150:Y=160:AT=4
2010 POKES3280,0: POKES3281,11
2030 GOSUB 50000: GOSUB 51000: GOSUB 60000
3000 REM JOYSTICK
3010 J=PEEK(56320)
3030 IF (J AND 16) = 0 OR SH=1 THEN GOT05000
3080 IF (J AND 4) = 0 THEN X=X-4: FUEL=FUEL-2: GOT03500
3090 IF (J AND 8) = 0 THEN X=X-6: FUEL=FUEL-1: GOT03500
3100 X=X-LEVEL
3200 IF X<1 THEN GOSUB 51000
3510 IF FUEL<0 THEN A3000
4000 POKES3248,X: POKES3249,Y
4002 TR1=PEEK(53278)

```

```

4004 IF TR1=50 TR1=50 TR1=17 THEN GOT043000
4010 IF HALT=0 THEN 6000
4026 GOT03010
5000 REM SHOT
5002 SH=1
5005 C1=C1+ENT
5010 X=X-WET
5220 Y=Y-SPR+SIN(C1)
5025 IF X<0 THEN GOSUB 51000
5030 IF C1>6 THEN SH=0:Y=160:C1=0:S01=0:S01+100:FUEL=FUEL-5
5100 GOT04000
6000 REM SCHILOER
6010 IF SC=1 THEN 6050
6315 IF PEEK(53248+21)=157 THEN GOT03010
6020 IF RND(1)<.4 THEN 3010
6030 SX=RND(1)*200+10
6032 FOR I=1 TO 10: IF ABS(SX-SX(1))<60 THEN 3010
6034 NEXT I: TE=TE+1: SX(TE)=SX
6040 IF PEEK(53248+21)=129 THEN POKES3248+21,133: GOT06050
6042 IF PEEK(53248+21)=133 THEN POKES3248+21,141: GOT06050
6044 IF PEEK(53248+21)=141 THEN POKES3248+21,157: GOT06050
6050 POKES3248+AT,SX
6060 POKES3248+AT+1,SX
6070 IF SY>160 THEN POKES3249+AT,160:SY=0:SC=0:AT=AT+2:SB=SB+1: GOT03010
6080 SY=SY+10+AB1
6090 SC=1
6100 GOT03010
40000 REM TITELBILD
40010 POKES3280,0: POKES3281,0
40030 PRINT "BY THE AMCC POWER COOLWARE"
40040 PRINT "BY THE AMCC POWER COOLWARE"
40100 PRINT "CREATION TEAM"
40110 PRINT "ENTER:PRINT"
40120 PRINT "LEVEL"
40130 PRINT "INSTRUCTION:PRINT"
40140 PRINT "POKES3248,255:POKES3249,142"
40150 POKES3250,160: POKES3251,142
40215 FOR I=1 TO 1000: NEXT
40220 POKES3248+21,1
40225 GOSUB 60000: REM MOTOR ON
40230 FOR I=255 TO 160 STEP -5
40240 POKES3248,1: NEXT
40245 GOSUB 60000: REM MOTOR SOUND OUT
40250 PRINT "POKES3248,255:POKES3249,142"
40260 POKES3248+21,2
40300 FOR I=1 TO 6
40305 GOSUB 60000
40310 FOR A=142 TO 130 STEP -1: POKES3251,A: NEXT
40315 GOSUB 60000
40320 FOR A=130 TO 142: POKES3251,A: NEXT
40330 NEXT
40400 PRINT "POKES3248,255:POKES3249,142"
40410 J=PEEK(56320)
40430 IF AS=1 THEN 40460
40435 PRINT "POKES3248,255:POKES3249,142"
40440 IF ADO=0 THEN PRINT " "
40445 IF ADO=1 THEN PRINT " "
40450 IF ADO=2 THEN PRINT " "
40455 PRINT " "
40456 FOR I=1 TO 10
40457 IF (J AND 1) = 0 OR (J AND 2) = 0 THEN 40500
40458 IF (J AND 16) = 0 THEN 41000
40459 NEXT I: AS=1: GOT04040
40460 PRINT "POKES3248,255:POKES3249,142"
40465 IF ADO=0 THEN PRINT " "
40466 IF ADO=1 THEN PRINT " "
40467 IF ADO=2 THEN PRINT " "
40470 PRINT " "
40480 FOR I=1 TO 20

```


Hiermit möchte ich Ihnen einen Beitrag für den VC-20 zu Ihrer Rubrik Tips & Tricks schicken. Dabei handelt es sich um die Themen gelöschte Programme und Einladen des Directorys.

1. Zum Thema gelöschte Programme:

Hierzu gibt es viele Programme in Basic sowie in Maschinensprache, das Problem ist nur, daß nach dem Löschen keine Variablen verwendet werden dürfen. Also muß erst der gesamte Speicherbereich abgespeichert und das Programm wieder eingeladen werden. Dabei gibt es eine einfache und doch sehr wirkungsvolle Methode. Sie geht von der Anfangsadresse des Basic-Speichers aus. Das bedeutet für Grundversion 4096, für 3KB-Erweiterung 1024 und für 8KB und mehr 4608. Dazu wird eins addiert und in die Adresse per POKE-Befehl eine eins hineingeschrieben. Dies wird noch zweimal wiederholt. Wenn man LIST eintippt, erscheint die erste Zeile richtig auf dem Bildschirm. Wenn das nicht der Fall sein sollte, hat man entweder seitdem eine Variable benutzt oder sich beim

Beispielsausdruck:

POKEn geirrt. Ansonsten erscheinen nach dieser Zeile eine oder mehrere falsche Zahlen. Die erste davon muß man löschen, und das Programm ist wieder im Speicher. Es läßt sich also mit LIST wieder vollständig auflisten. Jetzt müssen nur noch die Zeiger berichtigt werden, daher noch nicht starten. Also muß man einen Wert schätzen, über den das Programm bestimmt nicht hinausgeht, in Low- und Highbyte aufteilen und in die Adressen 45 und 46 schreiben. Dabei kann eigentlich nichts schiefgehen, wenn man "POKE45,150: POKE46,PEEK(56)-1" eingibt. Nun kann man, um Speicherplatz zu sparen, folgende Routine in nicht benutzte Zeilennummern schreiben: FOR I=PEEK(43)+PEEK(44)*256 TO PEEK(45)+PEEK(46)*256 IF PEEK(I)=0 AND PEEK(I-1)=0 AND PEEK(I-2)=0 THEN POKE45,I AND 255: POKE46,I/256 NEXT. Danach können die Zeilen gelöscht werden und das Programm ist wieder voll da.

2. Zum Thema Directory:

Wenn man normalerweise das Directory lädt, wird das im Speicher befindliche Programm gelöscht. Wenn man dies vermeiden oder die Namen in einem Programm verwenden will, muß man ein Programm, wie das in der Bedienungsanleitung der Diskettenstation vorgestellte, zum Einlesen verwenden. Dieses Programm ist aber als Unteroutine recht lang und liefert unwichtige Informationen. Meistens werden nur die Namen benötigt. Hier ist dann mein Programm angebracht. Es ist sehr kurz und liefert nur die Namen der Programme. Wird eine Liste der sequentiellen (129), relativen (132), User (131) oder gelöschten (128!) Files erwünscht, muß die Zahl in der Zeile 25 geändert werden. Durch AND-Verknüpfungen wird eine Kombination erreicht. Listing 2 stellt eine Anwendung dazu dar, die die Routine benutzt. Die Programme von zwei Diskettenseiten werden eingelesen und alphabetisch sortiert zwispaltig auf einem VC-1526 oder MPS-802 ausgegeben.

Jahn Damaschke

```

00 OPEN1,8,15,"I":CLOSE1
10 OPEN1,8,2,"$"
20 GET#1,A$:IFSTTHENCLOSE1:END
25 IFA$(>CHR$(130))THEN20
30 GET#1,A$,A$
40 FORI=1TO16
50 GET#1,A$:PRINTA$;
60 NEXT:PRINT
70 GOTO20
READY.

```

READY.

```

10 DIMN$(288),N%(288):A=0
20 FORS=1TO2
30 PRINT"|| ITTE"S"||.♥EITE EINLEGEN"
40 POKE198,0:WAIT198,1
50 OPEN1,8,15,"I":CLOSE1:OPEN1,8,2,"$"
60 GOSUB1000:IFSTTHENCLOSE1:NEXT:GOTO100
70 PRINTN$:A=A+1:N$(A)=N$:N%(A)=S:GOTO60
100 FORI=1TOA-1
110 FORJ=I+1TOA
120 IFN$(I)>N$(J)THEN300
130 NEXTJ,I
140 OPEN4,4
150 PRINT#4,CHR$(14)"1.SEITE 2.SEITE";:V=2
160 FORI=1TOA:N=N%(I)
170 IFN=1THENPRINT#4,CHR$(13)RIGHT$(
180 IFV=1THENPRINT#4,RIGHT$(
190 PRINT#4,CHR$(13)RIGHT$(
200 V=N:NEXT:PRINT#4:CLOSE4:END
300 N$(0)=N$(I):N%(0)=N%(I)
310 N$(I)=N$(J):N%(I)=N%(J)
320 N$(J)=N$(0):N%(J)=N%(0)
330 GOTO130
1000 GET#1,A$:IFSTTHENRETURN
1010 IFA$(>CHR$(130)THEN1000
1020 GET#1,A$,A$:N$=""
1030 FORI=1TO16:GET#1,A$:N$=N$+A$:NEXT:RETURN

```

BEISPIELAUDRUCK

1. SEITE	2. SEITE
	ASCII LISTER
	BACKUP
DIR LOADER	DIR LOADER
	DISK MONITOR
	PRINTER LIST
TIP	

Copy für VC-20

Mit Hilfe dieses Programmes lassen sich beliebig viele Kopien einer Kassette anfertigen. Dabei kann man selbst entscheiden, ob auf Kassette oder Diskette kopiert werden soll. Nach dem Starten erklärt sich das Programm selbst.

```

10 X=267:POKE36879,25:PRINT"J":POKE198,0
20 READY:IF(Y<>1)THENPOKE1,Y:X=X+1:GOTO20
30 DATA169,15,141,14,144,162,1,160,255,32,136,255,169,0,32,133,255,162,255,160,2
55,32
40 DATA213,255,160,1,133,2,163,200,141,12,144,32,229,255,201,13,208,249,141,12,1
44
45 DATA169,147,32,210,255,169,13,32,210,255,162,70,130,65,3
50 DATA157,128,1,202,16,247,173,60,3,74,163,169,1,162,1,32,186,255,162,128,160,1
,163
60 DATA65,32,189,255,173,61,3,133,0,173,62,3,133,1,163,0,174,63,3,172,64,3,32,21
6,355
65 DATA138,2,165,2,203,172
70 DATA36
93 DATA-1
100 PRINT"VC-20 - BACKUP"
110 PRINT"SO SOLL VON CASSETTE AUF"
120 PRINT"1 1 DISKETTE"
130 PRINT"ODER"
140 PRINT"2 2 CASSETTE"
150 PRINT"KOPIERT WERDEN?"
160 GETA:IF A<1:GOTO100:IF A=2:GOTO160
170 IF A=1:POKE339,0:POKE349,16:GOTO130
180 POKE339,1
190 PRINT"VIEL KOPPIEN SOLL VON DEM ZU KOPIERENDEN PROGRAMM GEMACHT WER=
"
200 PRINT"DEN (1-255) "
210 INPUTA:A=INT(A):IF A=0:GOTO255:THEN130
220 POKE232,A
230 PRINT"LEGEN SIE NUN DIE ZU KOPIERENDE CASSETTE"
240 PRINT"IN I LEIN NACH DEM LADEN DES PROGRAMMES IN TON ERGEBT MUSS"
250 PRINT"VON DIE DIE CASSETTE ZU DISKETTE GIBT UND DANACH RETURN"
260 PRINT"DRUECKEN "PRINT"BITTE SPACE DRUECKEN"
270 GETA:IF A<1:GOTO200:IF A=2:GOTO270
280 PRINT"DER VORGANG WIEDER HOLT SICH SOLANGE BIS DIE GEWUNSCHT ANZAHL"
290 PRINT"KOPIEN VORLIEGT"
300 PRINT"GEBEN SIE NUN BITTE 1 1 33267 1 EIN!"
310 END

```

soft service

Unser Softwareversand bietet Ihnen zu wirklich einmalig günstigen Preisen jeden Monat die neuesten Programme, auf Kassette an.


Wenn Sie die hier aufgeführten Bedingungen beachten, können auch Sie von unserem Angebot Gebrauch machen.

Bestellungen Inland:

Gegen Einsendung eines Schecks oder Vorauszahlung auf unser Konto bei der Kreissparkasse Eschwege, Bankleitzahl 522 500 30 Kto.-Nr. 45 22 934 senden wir Ihnen die gewünschten Programme schnellstmöglich zu. Geben Sie bitte unbedingt die genaue Bezeichnung der Kassette (z.B. Compute mit 37/84 C-64) und den Computer an.

Bestellungen Ausland:

Nur Vorauskasse, Schein. Keine Schecks oder Überweisungen!



aus Compute mit
Commodore 64
Terror Tower
Sprite Generator
Hyperbirt
Synthesizer
Knobelei
VW'ler

K 14,- DM

VC-20

Hop Catch
VC-Gunner
Überweisungsprogramm

K 12,- DM

Sprite Generator

für den Commodore 64

Vor dem Eintippen des Programmes sind folgende Poke's auszuführen:

Poke 44,64 und Poke 64 x 256,0:NEW

Mit Hilfe des hier vorgestellten Programmes lassen sich problemlos bis zu 128 Sprites erzeugen, die in Data-Zellen abgelegt werden. Das ermöglicht die Verwendung der konstruierten Sprites in anderen Programmen, bis zu 50 Sprites lassen sich abspeichern.

Desweiteren können Sprites verschoben, eingefärbt und um jeweils 90 Grad gedreht werden.

Zu beachten:

Vor dem Laden von Kassette muß Poke 44,64 und Poke 64x256,0 eingegeben werden!

Das Programm läßt sich unterbrechen und ohne Probleme neu starten.

```
5 V=53248:POKEV+21,0:POKEV,248:POKEV+1,50:POKEV+2,40:POKEV+3,50:POKEV+16,2
10 PRINTCHR$(14):B1=-1:XY=1515:GOSUB10000:POKE649,3:T1=1
20 POKEV+39,0:POKEV+40,14:POKEV+23,3:POKEV+29,3:POKEV+21,3:POKEV+37,0
25 POKEV+38,1
200 PRINT" "
210 FORA=1TO21:PRINT".....";A:NEXT
220 PRINT" "
280 PRINT" ";TAB(30);"JUNKT: "
320 PRINTTAB(30);"PRITE-[L]"
330 PRINTTAB(30);"PRITE"
340 PRINTTAB(30);" /: "
345 PRINTTAB(30);"[-]REHEN:"
350 PRINTTAB(30);"PRITE[2]"
360 PRINTTAB(30);" /: "
370 PRINTTAB(30);"[-] [ / ]: "
375 PRINTTAB(30);"[-]ARBE:"
377 PRINTTAB(29);"[1] [2] [3]"
380 PRINT"REHWINKEL: "; "REHPUNKT: "; " "
381 D$=CHR$(27)+"-"+CHR$(29)+"NDE "
382 B$=CHR$(27)+"X"+CHR$(29)+"ERSCHIEBEN X: Y: "
383 A$=D$+B$
384 FORA=1TOLEN(A$):POKE1985+A,ASC(MID$(A$,A,1)):POKE56257+A,14:NEXT
390 B1$(0)="SETZEN ":B1$(1)="LOESCHEN":B1$(2)="OEDER NOCH"
395 GOSUB3000:GOSUB1150
400 T1=PEEK(XY)
410 GETA$:IFA$=" "THEN510
415 POKEY,T1
420 IFA$="U"ORA$="I"ORA$="O"ORA$="J"ORA$="K"ORA$="N"ORA$="M"ORA$=" ",THEN900
430 IFA$="P"THENGOSUB1100:GOTO400
440 IFA$="L"THENGOSUB2000:GOTO400
450 IFA$="S"THENGOSUB3000:GOTO400
460 IFA$="D"THENGOSUB4000:GOTO400
470 IFA$="2"THENA7=1:GOSUB5000:A7=0:GOTO400
480 IFA$="F"THENGOSUB6000:GOTO400
490 IFA$="V"THENGOSUB7000:GOTO400
500 IFA$="E"THENGOSUB7900:GOTO400
510 FORA=1TO200:NEXT:POKEY,T1+128*0+(PEEK(XY)-T1):GOTO410
900 IFA$="U"ANDPEEK(XY-41)<>102THENXY=XY-41:GOTO1000
910 IFA$="I"ANDPEEK(XY-40)<>102THENXY=XY-40:GOTO1000
920 IFA$="O"ANDPEEK(XY-39)<>102THENXY=XY-39:GOTO1000
930 IFA$="J"ANDPEEK(XY-1)<>102THENXY=XY-1:GOTO1000
940 IFA$="K"ANDPEEK(XY+1)<>102THENXY=XY+1:GOTO1000
950 IFA$="N"ANDPEEK(XY+39)<>102THENXY=XY+39:GOTO1000
960 IFA$="M"ANDPEEK(XY+40)<>102THENXY=XY+40:GOTO1000
970 IFA$=" ",ANDPEEK(XY+41)<>102THENXY=XY+41:GOTO1000
1000 POKEY,42*0+(B1)+46*0+(B1-1)+PEEK(XY)*0+(B1-2)
```

```

1010 S1=XY-1065:S2=INT(S1/40):S3=INT((S1-S2*40)/8):S4=S1-S2*40-S3*8
1020 S5=A2*64+S2*3+S3:S6=PEEK(S5)
1030 IFB1=0THENPOKE55,(S6OR2↑(7-S4))
1040 IFB1=1ANDS6=(S6OR2↑(7-S4))THENPOKE55,S6-2↑(7-S4)
1050 GOTO400
1100 B1=B1+1:IFB1>2THENB1=0
1110 PRINT"XXXXXXXXXX";TAB(30):B1$(B1):RETURN
1150 GETA$:IFA$="P"THENGOTO1100
1160 FORB=1TO200:NEXT:POKE1302,32+128*0↑(PEEK(1302)-32):GOTO1150
2000 FORA=0TO20:FORB=0TO23:POKE1065+A*40+B,46:POKEA2*64+A*3+INT(B/8),0
2010 NEXT:NEXT:RETURN
3000 A2$="":A2=0:FORA=1TO3:A1=1536+A:GOSUB12100:A2$=A2$+A$:NEXT:A2=VAL(A2$)
3010 IFA2<128ORA2>255THENGOTO3000
3020 POKE2040,A2:GOSUB12200:IFA$="N"THENGOTO3000
3025 IFA5=1THENRETURN
3030 FORA=0TO20:FORB=0TO2:D=PEEK(A2*64+A*3+B):FORC=0TO7
3040 E=1065+A*40+B*8+C:IFD<(DOR2↑(7-C))THENPOKEE,42:GOTO3060
3050 POKEE,46
3060 NEXT:NEXT:NEXT:RETURN
4000 GOSUB5000
4005 D1$="":D1=0:FORA=1TO3:A1=1955+A:GOSUB12100:D1$=D1$+A$:NEXT
4010 D1=VAL(D1$):IFD1/90<>INT(D1/90)ORD1>360THEN4000
4020 DX$="":DX=0:FORA=1TO2:A1=1971+A:GOSUB12100:DX$=DX$+A$:NEXT
4025 DX=VAL(DX$):IFDX<10ORDX>24THEN4020
4030 DY$="":DY=0:FORA=1TO2:A1=1977+A:GOSUB12100:DY$=DY$+A$:NEXT
4040 DY=VAL(DY$):IFYDY<10ORDY>21THEN4030
4045 C1=1024+DY*40+DX:C2=PEEK(C1)
4050 A9=1:GOSUB12200:A9=0:IFA$="N"THENGOTO4000
4060 FORA=0TO20:FORB=0TO23:C=1065+A*40+B:POKE39000+A*24+B,PEEK(C):POKEC,46
4070 NEXT:NEXT
4080 FORY4=1TO21:Y5=DY-Y4
4090 FORX4=1TO24:X5=X4-DX
4100 A=PEEK(39000+(Y4-1)*24+(X4-1))
4110 ON(D1/90+1)GOTO4150,4120,4130,4140,4150
4120 X6=Y5+DX:Y6=X5+DY:GOTO4200
4130 X6=2*DX-X4:Y6=2*DY-Y4:GOTO4200
4140 X6=DX-Y5:Y6=DY-X5:GOTO4200
4150 X6=X4:Y6=Y4
4200 IFX6>0ANDX6<25ANDY6>0ANDY6<22THENPOKE1024+Y6*40+X6,A
4210 NEXT:NEXT:POKE2041,A3:A2=A3:GOSUB12300:A5=1:GOSUB3000:A5=0
4220 IFA2=A3THENRETURN
4230 GOTO3030
5000 A3$="":A3=0:FORA=1TO3:A1=1736+A:GOSUB12100:A3$=A3$+A$:NEXT:A3=VAL(A3$)
5010 IFA3<128ORA3>255ORA3=A2THENGOTO5000
5020 POKE2041,A3:IFA7=1THENGOSUB12200:IFA$="N"THENGOTO5000
5030 POKEV+28,0:IFA7=0THENRETURN
5040 FORA=0TO62:POKEA3*64+A,PEEK(A2*64+A):NEXT:B5=A2:A5=1:GOSUB3000:A5=0
5050 IFA2=B5ORA2=A3THENRETURN
5060 GOTO3030
6000 GOSUB5000:POKEV+28,2:GOSUB12200:IFA$="N"THEN6000
6002 FORA=0TO20:FORB=0TO2:H=0:FORG=0TO7STEP2
6005 D=1065+A*40+B*8+G:E=PEEK(D):F=PEEK(D+1)
6008 IFE=46ANDF=46THEN6100
6010 GETA$:IFA$="1"ORA$="2"ORA$="3"THEN6030
6020 FORC=1TO200:NEXT:POKEDE+128*0↑(PEEK(D)-E):POKEDE+1,F+128*0↑(PEEK(D+1)-F)
6025 GOTO6010
6030 POKEDE,ASC(A$):POKEDE+1,ASC(A$):ONVAL(A$)GOTO6050,6060,6070
6050 H=H+2↑(6-G):GOTO6100
6060 H=H+2↑(7-G)+2↑(6-G):GOTO6100
6070 H=H+2↑(7-G)
6100 NEXT:POKEA3*64+A*3+B,H:NEXT:NEXT:GOSUB3000:RETURN
7000 GOSUB5000:A8=1
7010 VX$="":VX=0:FORA=1TO3:A1=2011+A:GOSUB12100:VX$=VX$+A$:NEXT
7020 VX=VAL(VX$):IFABS(VX)>24THEN7010
7030 VY$="":VY=0:FORA=1TO3:A1=2017+A:GOSUB12100:VY$=VY$+A$:NEXT
7040 VY=VAL(VY$):IFABS(VY)>21THEN7030
7045 A8=0:GOSUB12200:IFA$="N"THEN7000
7050 FORA=0TO20:FORB=0TO23:C=1065+A*40+B:POKE39000+A*24+B,PEEK(C):POKEC,46
7060 NEXT:NEXT
7070 FORA=0TO20:D=A-VY:IFD<0ORD>20THENNEXT:GOTO7100
7080 FORB=0TO23:E=B+VX:IFE<0ORE>23THENNEXT:NEXT:GOTO7100
7090 POKE1065+D*40+E,PEEK(39000+A*24+B):NEXT:NEXT
7100 A8=0:GOSUB12300:A5=1:GOSUB3000:A5=0:IFA2=A3THENRETURN
7110 GOTO3030
7900 R1=2048:R2=0:R3=10:R4=R1-R5=0

```

```

7910 POKER1,0:R4=R1+1:POKER1+3,R3AND255:POKER1+4,INT(R3/256):R1=R1+5:POKER1,131
7920 R3=R3+10
8000 V=53248:POKEV+21,0:PRINT"MITTE GEBEN SIE NACHEINANDER IHRE"
8010 PRINT"♥PRITES AN,DIE SIE ABSPEICHERN WOLLEN."
8020 PRINT"OENN SIE EIN ♥PRITE VERSEHENTLICH "
8030 PRINT"ZWEIMAL ABSPEICHERN,KOMMT EINE WELDUNG,"
8040 PRINT"SO DASS SIE DAS KORRIGIEREN KOENNEN,"
8050 PRINT"BEI DER LAGE (ABSPEICHERN[ V/1])?."
8060 FORA=0TO128:POKEA+40000,0:NEXT:GOSUB12000:PRINT" ":POKEV+21,0:POKEV+16,0
8070 FORA=0TO3:FORB=0TO1:POKEV+(A*2+B)*2,24+48*B:POKEV+1+(A*2+B)*2,50+A*42
8080 POKEV+39+4*B+A,0:NEXT:NEXT:S=0:POKEV+23,255:POKEV+29,255:POKEV+28,0
8090 PRINT" ":TAB(13); "♥PRITE LUMMER: "
8095 PRINTTAB(13); "ABSPEICHERN[ V/1]? ":PRINTTAB(13); "LERTIG[ V/1]? "
8097 B2$="SOURDE SCHON ABGESPEICHERT!":B3$=" "
8100 E1$=" ":E1=0:FORA=1TO3:A1=1090+A:GOSUB12100:E1$=E1$+A$:NEXT:E1=VAL(E1$)
8110 IFE1<128ORE1>255THENGOTO8100
8115 IFPEEK(39872+E1)=255THENPRINT" ":TAB(13); " ":B2$
8120 POKE2040+S-1*0+(S-8),E1:IFS<8THENPOKEV+21,2+(S+1)-1
8130 GETA$:IFA$="J"ORA$="N"THENGOTO8145
8140 FORB=1TO200:NEXT:POKE1255,32+128*0+(PEEK(1255)-32):GOTO8130
8145 IFS>6ANDAS$="J"THENFORA=0TO6:POKE2040+A,PEEK(2041+A):NEXT
8147 PRINT" ":TAB(13); " ":B3$
8150 POKE1255,ASC(A$):IFA$="N"THENPOKE2040+S-1*0+(S-8),E1:GOTO8210
8160 POKE39872+E1,255:GOSUB8300
8200 IFS<8THENS=S+1
8210 GETA$:IFA$="J"ORA$="N"THENGOTO8230
8220 FORB=1TO200:NEXT:POKE1330,32+128*0+(PEEK(1330)-32):GOTO8210
8230 POKE1330,ASC(A$):IFA$="N"THENGOTO8100
8235 POKEV+21,0:PRINT"MITTE GEBEN SIE NACHEINANDER IHRE"

```

DatEx 64

DatEx 64 ist eine universelle Daten- und Textverarbeitung, vorwiegend für den Privatanwender, mit überdurchschnittlichen Leistungen. Sie können mit **DatEx 64** Ihre Videocassetten, Briefmarken, Rezepte, Schallplatten, Bücher etc. verwalten und Texte bearbeiten, mit deutschen Sonderzeichen.

Durch einfache Anwendbarkeit ist die Arbeit mit **DatEx 64** auch für den Anfänger schnell zu erlernen. Die wichtigsten Eigenschaften in Stichworten:

Datensätze frei erstellbar (von einem Zeichen bis zu einer DIN-A4-Seite in der selben Datei) – verschiedene Suchoptionen – Zugriff über jeden Eintrag (Datenbankähnliche Funktion) – Erweiterungsmöglichkeiten – Textbreite bis 80 Zeichen (Scrolling) – Übernahme des letzten Wortes (kein Trennen notwendig) – nachträgliche Einfügen – **deutsche Sonderzeichen auf den Druckern: MPS 801, VC 1525, Seikosha GP 100 VC** – Bildschirmfarben jederzeit änderbar – Daten- und Textverarbeitung wird nur einmal geladen – Plausibilitätskontrollen – deutsches Handbuch – nur Diskettenversion.

DM 69,90

Disketten 64

Disketten 64 braucht jeder Anwender, der mehr als fünfzig Programme oder Dateien auf Diskette besitzt. Mit **Disketten 64** hat die Sucherei nach Programmen ein Ende und außerdem sind Sie jederzeit über Ihren Dateien-Programmbestand informiert. Der Vorteil von **Disketten 64** besteht eigentlich darin, daß die Eingaben nicht über die Tastatur erfolgen, sondern von **Disketten 64** selbständig eingelesen werden.

Die wichtigsten Eigenschaften in Stichworten: Erfassung nach max. 40 verschiedenen Gebieten – Sortieren nach Programmnamen (alphabetisch) – Folgende Informationen werden von **Disketten 64** eingelesen und ausgegeben: Länge des Programmes (Blocks), Anzahl der Teile des Programmes, Name der Diskette, fortlaufende Programmnummer – zusätzlich kann ein kurzer Kommentar eingegeben werden – deutsches Programm.

DM 69,90

AdrEx 64

AdrEx 64 ist ein menügesteuertes Adressenverwaltungsprogramm.

AdrEx 64 zeichnet sich durch eine hohe Anwenderfreundlichkeit aus. Es können 450 Adressen pro Datei verwaltet werden. Die wichtigsten Eigenschaften in Stichworten: 450 Adressen pro Datei (Cassettenversion 150) – zusätzlich 3 Textzeilen – Direktzugriff auf alle Kriterien einer Adresse, auch Textzeilen – komfortable Suchmöglichkeiten – löschen, ändern, ausdrucken einer Adresse – Listen und Etiketten drucken – Absicherung gegen Fehlbedienungen – Bildschirmfarben jederzeit änderbar – deutsches Programm.

Cassettenversion (150 Adressen)
Diskettenversion (450 Adressen)

DM 69,-
DM 79,-

Demnächst erscheint unser komfortabler "DISK-MONITOR" für den C-64.
BITTE INFO ANFORDERN.

Unser C-64 Katalog liegt für DM 2,- in Briefmarken bereit.

HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT. Alle Programme für den Commodore 64. Computeranwendungen Seucan. Postf. 24 44, 8600 Bamberg 1, Tel.: 0 95 42/83 48

BESTELLCOUPON

Bitte senden Sie mir

☐ per Nachnahme (zzgl. DM 5,50) ☐ per Vorauszahlung (zzgl. DM 3,50)
Auslandsbestellungen nur gegen Vorkasse möglich (zzgl. DM 7,-)

Name: _____ Adresse: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Unterschrift: _____

Bitte einsenden an: Computeranwendungen Seucan, Postfach 24 44, 8600 Bamberg 1.


```

8240 POKER4,(R1+1)AND255:POKER4+1,INT((R1+1)/256)
8250 R1=R1-5:FORA=1TO3:POKER1+A,0:NEXT
8260 POKE641,(R1+3)AND255:POKE642,INT((R1+3)/256):POKE45,PEEK(641)
8265 POKE46,PEEK(642):POKE44,8:END
8300 T1=T1+1:FORA=0TO62:B$=STR$(PEEK(E1*64+A)):C=LEN(B$)
8310 IFR5+C>70THENGOSUB8500
8320 FORD=1TO(C-1):POKER1+D,ASC(MID$(B$,D+1,1)):NEXT:POKER1+C,44:R1=R1+C
8330 R5=R5+C:NEXT
8500 POKER1,0:POKER4,(R1+1)AND255:POKER4+1,INT((R1+1)/256):R4=R1+1
8510 POKER1+3,R3AND255:POKER1+4,INT(R3/256):POKER1+5,131:R1=R1+5:R3=R3+10
8515 R5=0:IFR1+300<8192THENRETURN
8520 PRINT"*****";TAB(13);"AS PROGRAMM DER ATAS"
8530 PRINTTAB(13);"ERREICHT PRITES!"
8535 IFR1+300<16192THENRETURN
8540 PRINT"PRITES MUESSEN ABGEKURZT WERDEN,WEIL"
8550 PRINT"SONST DAS HAUPTPROGRAMM ZERSTOERT WIRD!":GOTO8235
10000 PRINT"PRITE-GENERATOR"
10010 PRINT"FOLGENDE PASTEN HABEN FOLGENDE BEDEUTUNG:"
10020 PRINT"CURSOR: [ ] LINKS- [ \ ] RECHTS- [ / ] RECHTS"
10030 PRINTTAB(13);"[ ] LINKS [ \ ] RECHTS"
10040 PRINTTAB(8);"[ / ] LINKS- [ \ ] RECHTS"
10050 PRINT"JUNKT MIT DIESER PASTE WIRD"
10060 PRINT"ANGEGEBEN OB MAN EINEN JUNKT SETZEN,"
10070 PRINT"LOESCHEN ODER NICHTS WILL,DIES WIRD DANN ANGEZEIGT."
10080 PRINT"PRITE- [ ] WIRD DAS ANGEZEIGTE PRITE GELOESCHT."
10090 GOSUB12000
10100 PRINT"PRITE- / : UND EINER /UMMER ZWISCHEN"
10110 PRINT"128-256 WIRD DIESES PRITE AUF DEM"
10120 PRINT"ELD AUSGEDRUCKT,DAS WIE DANN BEARBEITEN KOENNEN"
10130 PRINT"JREHEN IN 90GRAD ABSTAEENDEN KOENNEN"
10140 PRINT"WIE IHR PRITE,WENN WIE PRITE[2],"
10150 PRINT"REHWINKEL UND REHPUNKT ANGEBEN."
10160 PRINT"PRITE[2] KOPIERT IHNEN PRITE[1] AN"
10170 PRINT"DIE ANGELEGENE TELLE."
10175 GOSUB12000
10180 PRINT"J? [ / ] : OENN WIE DIESE PASTE MIT"
10190 PRINT" / JEIN BEANTWORTEN DANN MUESSEN WIE"
10200 PRINT"IHRE PASTEN NEU EINGEBEN.ONST FUEHRT"
10210 PRINT"DER COMPUTER IHRE FEHLE NORMAL AUS."
10220 PRINT"J PASTE NACH ANGABEN VON PRITE[2]"
10230 PRINT"KOENNEN SIE IHR PRITE FAERBEN."
10240 PRINT"IN CURSOR FAHRT UEBER DAS PRITE UND"
10250 PRINT"WIE MUESSEN JHRE PASTE BZW PAHL"
10260 PRINT"ANGEBEN.-ARBE[1]=_EG.37:-ARBE[3]=_EG.38 -ARBE[2]=_EG.39-46"
10270 GOSUB12000
10280 PRINT"JXJERSCHIEBEN KOENNEN WIE IHR PRITE"
10290 PRINT"NACH ANGABE VON PRITE[2],UND DEN"
10300 PRINT"X UND JXERSCHIEBEFAKTOREN."
10310 PRINT"JINDE BEDEUTET DAS WIE FERTIG SIND"
10320 PRINT"UND IHRE PRITES ABSICHERN WOLEN."
10330 PRINT"ALLE PAHLEN NUR UEBER J- FEHLE"
10340 PRINT"EINGEGEBEN WERDEN,BRAUCHEN WIE KEINE"
10350 PRINT"J- PASTE ZU DRUECKEN."
10355 PRINT"PAHLEN MUESSEN DR1- ODER ZWEISTELLIG"
10357 PRINT"ANGEGEBEN WERDEN. . 1=011"
10360 PRINT"RECHTS- RECHTS KOENNEN WIE PRITE 1UND2 SEHEN."
12000 GETA$:IFA$=""THEN12000
12010 RETURN
12100 GETA$:IFA$>"0"ANDA$<="9"THENGOTO12130
12110 IF(A$="-"ORA$="+")ANDA$=1ANDA=1THENGOTO12130
12120 FORB=1TO200:NEXT:POKEA1,32+128*0+(PEEK(A1)-32):GOTO12100
12130 IFA=1ANDA$="+ORA$="-"THENPOKEA1,ASC(A$):RETURN
12140 IFA=1ANDA$=1THENA1=A1+1:A=A+1
12150 POKEA1,ASC(A$):RETURN
12200 GETA$:IFA$="J"ORA$="N"THENGOTO12220
12210 FORB=1TO200:NEXT:POKE1823,32+128*0+(PEEK(1823)-32)
12215 IFA=1THENPOKEC1,C2+128*0+(PEEK(C1)-C2)
12217 GOTO12200
12220 POKE1823,ASC(A$):IFA=1THENPOKEC1,C2
12230 RETURN
12300 FORA=0TO20:FORB=0TO2:D=0:FORC=0TO7:E=PEEK(1065+A*40+B*8+C)
12310 IFE=42THEND=D+2*(7-C)
12320 NEXT:POKEA3*64+A*3+B,D:NEXT:NEXT:RETURN
READY.

```

Assemblerkurs

für die 65XX-Prozessor-Familie

Dieser Kurs ist für diejenigen Leser unserer Zeitschrift "Compute mit" gedacht, die schon fortgeschrittene Programmierer sind.

Jeder Programmierer, der Basic-Programme, ob Spiel- oder Anwenderprogramme programmiert hat, wird schnell an die Grenzen der Leistungsfähigkeit einer höheren Programmiersprache stoßen, was die Geschwindigkeit und die Optimierung von Spielen betrifft. Aber auch bestimmte Anwenderprogramme lassen sich oft gar nicht bzw. nur sehr schwer in einer höheren Programmiersprache realisieren. Für die Leser werden wir einen Fortsetzungskurs anbieten, mit dem sie den 65XX-Assembler erlernen können, um zuerst Teile eines Programmes in Maschinencode zu implementieren und später vollständig in Maschinencode zu programmieren. Dieser Kurs ist für Computer geschrieben worden, die als CPU (Central Processing Unit/Zentrale Recheneinheit) einen Prozessor der 65XX-Familie besitzen wie z.B. alle Commodore Rechner.

Der Kurs wird in sich abgeschlossen sein und soll fundierte Kenntnisse für die Programmierung in Assembler vermitteln. Zur Vertiefung der in einem Kurs-Teil vermittelten Kenntnisse werden jede Woche ein paar Aufgaben gestellt – in der darauf folgenden Woche wird die Lösung mit einer kurzen Erklärung gegeben.

Nun, was ist eigentlich Assembler?

Als Assembler bezeichnet man eine Sprache, die im Gegensatz zu einer höheren Programmiersprache wie Basic, Pascal, Fortran usw. nicht problemorientiert, sondern auf die Fähigkeiten einer bestimmten

Maschine, sprich CPU, ausgerichtet ist. Das heißt, daß ein bestimmter Assembler nicht auf jedem Computer lauffähig ist, sondern nur auf den mit dem gleichen Prozessor (z.B. Z-80, 6502, ...)

Das Wort Assembler steht aber auch für das Programm, das in Assemblersprache geschriebene Anweisungen in Maschinencode verwandelt. Der Prozessor versteht ja bekanntlicherweise nur Zahlen. Da wir Menschen uns aber sehr schwer eine Menge von Zahlen merken können, wurde eine Assembler-Sprache entwickelt, die mit Hilfe des Assembler-Umwandlers in Maschinencode, d.h. in Zahlen übersetzt wird. Im folgenden werden wir, um Verständigungsschwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, das **Programm**, das diese Übersetzung leistet, als Assembler bezeichnen, während für die **Sprache**, die die computerverständlichen Zahlen ersetzt, der Begriff Assemblersprache verwendet wird.

Informationsdarstellung im Rechner:

In allen Computern werden Informationen in Form von Bit-Gruppen gespeichert. Bit ist die Abkürzung für binary digit, d.h. für eine Binärstelle, die den Wert "0" oder "1" annehmen kann. Aufgrund dieser Darstellung wird heutzutage nahezu in der gesamten Informationsverarbeitung die Binärlöge verwendet. Bei Mikroprozessoren werden die Bits zu Gruppen, meist zu Achtergruppen zusammengefaßt. Eine solche Gruppe wird auch ein Byte genannt. Es gibt zwei verschiede

Informationen im Computer:

1) Befehlsfolge, also das Programm, das bearbeitet werden soll.

2) die Daten, die dieses Programm bearbeiten soll.

Das Programm besteht aus ein- oder mehrbytigen Befehlen an den Mikroprozessor. Da der Prozessor immer ein Byte aus dem Speicher übernimmt, geht die Bearbeitung eines Einbyte-Befehles immer schneller als ein Zwei- oder Dreibyte-Befehl.

Der Binärcode für die einzelnen Befehle an den Mikroprozessor ist vom Hersteller festgelegt, genauso wie die Anzahl und die Art der Befehle. Wir werden uns jetzt aber darum bemühen, das Geheimnis der Zahlensysteme zu lüften. Das uns allen vertraute Dezimal-System enthält 10 Symbole oder "digits" (= Ziffern), nämlich 0,1,2,3,4,5,6,7,8 und 9. Mit diesen Symbolen können wir jede Zahl darstellen. Das Dezimal-System oder auch Zahlensystem zur Basis 10 hat sich aus der Tatsache entwickelt, daß Menschen 10 Finger haben (digitus = latein. Wort f. Finger).

Abb. eines Abakus




Abb. 1

Wie bei jedem Zahlensystem, so gibt auch beim Dezimalsystem die Position einer Ziffer deren Wert an; nehmen wir als Beispiel die 384: Die Ziffer 3 steht für 3 x hundert, die Ziffer 8 für 8 x Zehn, und die Ziffer 4 für 4 Einheiten. Die Zahl 384 kann man also auch schreiben als:

$$3 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 4 \text{ oder } 3 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

siehe Abb. 2

Das Zählen im Dezimalsystem geht folgendermaßen: Wir haben die Ziffern von 0 bis 9. Wenn zur 9 eine 1 addiert wird, wird die erste Stelle 0 und die nächst höhere Position 1, also 10. Beispiele dafür:

37,38,39,40;
1018,1019,1020;
198,199,200

Mit einer gegebenen Anzahl von Ziffern kann man Zahlen darstellen von 0 bis $10^n - 1$, z. B. ist die gegebene Anzahl $a=3$, so kann man Zahlen von 000-999, also 1000 verschiedene Zahlen darstellen.

Es ist wichtig, sich diese Sachverhalte am altbekannten Dezimalsystem klar zumachen, da diese Grundlagen auch für die weiteren Zahlensysteme gelten, die uns nicht mehr so geläufig und von daher schwerer zu verstehen sind.

Im Dual- oder Binärsystem hat man nur 2 Ziffern zum Darstellen der Zahlen zur Verfügung, nämlich 0 und 1. Es kann ebenso wie das Dezimalsystem (oder jedes andere Zahlensystem) zur Darstellung **aller** Werte von Zahlen verwendet werden. Im Binärsystem gibt auch die Position der Ziffer


Ulysses and the golden Fleece

Nach dem Einladen dieses Spieles findet man sich in einer kleinen Stadt wieder, die von herrlicher Landschaft umgeben ist. Die Aufgabe des Spielers besteht in der Suche nach dem goldenen Flies. Nach einigem Ausprobieren kommt man schnell in das nächste Bild, grafisch gut dargestellte Szenen (Bergwerk, Taverne) wirken eindrucksvoll. Der Weg zum Geheimnis geht über Wälder, Meere, versteckte Inseln; fast auf jedem Teilstück liegt ein Schlüssel zum Erfolg.

Da schwimmt zum Beispiel eine Flaschenpost mit einer Notiz, da liegt ein Goldstück oder geheimnisvolle Botschaften müssen entschlüsselt werden.

Desweiteren können in einer Taverne, sofern man über genug Barmittel verfügt, Seeleute angeheuert werden, um anschließend auf dem Meer zu kreuzen oder unheimliche Burgen können untersucht werden.

Das Adventure ist nicht leicht zu spielen, doch wächst mit jedem neuen Bild die Spielfreude und bis zur Lösung des Rätsels wird es garantiert nicht langweilig.



Hop Catch für den VC-20 + 3K

In diesem Spiel arbeiten Sie als Hilfsarbeiter in einer Reifenfabrik. Sie haben die Aufgabe, die fertigproduzierten Reifen, die von einer computergesteuerten Fließbandanlage sortiert werden, in das Reifenlager zu bringen.

Der Computer sortiert auf 7 Ebenen, nach Kriterien, die Ihnen als Hilfsarbeiter natürlich völlig verborgen bleiben.

Demnach wissen Sie auch nie, aus welcher Auswurf Luke der Reifen fallen wird. Um sich nicht allzu sehr überraschen zu lassen, müssen Sie daher den Sortiervorgang genau beobachten und wenn der Reifen das letzte Fließband erreicht, blitzschnell reagieren und den Reifen fangen.

Dies geschieht, indem Sie Ihre Schubkarre unter der richtigen Auswurf Luke platzieren.

Das Programm wurde für 2 Spieler geschrieben. Gewechselt wird nach jedem Reifen. Der Spieler, der zuerst 10 Punkte hat, ist der Gewinner.

Viel Spaß bei diesem lustigen und sehr-schnellen Spiel!

Variablenliste:

A: Platzzuweisung für Sonderzeichen
AA: Zufallszahl für Reifensteuerung
B: Reifenposition
BS: Bildschirmanfang
CB: Sonderzeichenspeicher-Anfang
F: Differenz zwischen Bildschirm- und Farbspeicheranfang
FA: Spielerfarbe

I: Schleifenvariable

N1: Punktezah Spieler 1
N2: Punktezah Spieler 2
S: Bildschirm-Spalte
SP: Spieler (1 oder 2)
V: Spielvariante
W: Spielerposition
X: Joystickrichtung
Z: Bildschirm-Zeile

V P C	Völzke Computer Peripherie	V P C
Info gegen Rückporto	Eprom-Programmer V128 für C 20, C 64 u. SX-64 für Eproms 2508/16/32 u. 2758/16/32/64/128. Professionelle Ausführung m. komfortabler Treiber-Software auf Kas- sette: DM 249,- Neu: Eprom-Programmer V128-G im Pult-Gehäuse DM 349,- Unimint-C 64-Befehlserweiterung: über 50 zus. Befehle u. Funktionen für Assembler, Centronics-Druckanschl., Graphik-, Sprite-, Sound- und Disketten-Anwendung; mit Beispielprogrammen u. ausführlicher Bedienungsanlei- tung DM 99,- Diskette zzgl. DM 7,- UNIMINT-Steckmodul DM 199,- Weiteres aus unserem Programm: — Eprom-Karten und -Löschgerät — 80-Zeichenkarten	
	Hagen Völzke, Ahornallee 4, 8023 Pullach Versandhandel Tel. 089/7934534	

```

1 REM*****
2 REM* HOOP CATCH *
3 REM*****
4 REM* COPYRIGHT BY *
5 REM*ERICH SKORBIER*
6 REM*ENDRESSTR. 15*
7 REM* 1230 W I E N *
8 REM*****
9 GOSUB17000:POKE51,0:POKE52,28:POKE55,0:POKE56,28:CLR:CB=7168
10 REM---SETZT NEUEN ZEICHENSATZ
11 READA:IFA=-1THEN50
12 FORN=0TO7:READB:POKECB+A*8+N,B:NEXT
13 GOTO11
15 DATA0,24,52,62,48,28,24,60,62
16 DATA1,61,60,60,60,228,132,132,7
17 DATA2,7,2,3,5,5,9,9,41
18 DATA3,121,89,41,9,9,9,9,41
19 DATA4,121,89,41,9,9,5,5,3
20 DATA5,192,160,160,144,144,148,154,153
21 DATA6,148,144,144,144,144,148,154,153
22 DATA7,148,144,144,160,160,192,64,224
23 DATA8,31,208,112,72,7,1,3,1
24 DATA9,255,0,0,0,255,129,67,129
25 DATA10,248,8,8,16,224,128,64,128
26 DATA11,61,60,60,60,24,116,68,71
30 DATA15,1,2,1,7,8,16,16,31
31 DATA16,129,194,129,255,,,,,255
32 DATA17,128,192,128,224,16,10,14,250
33 DATA18,,60,126,102,102,126,60,0
34 DATA32,0,0,0,0,0,0,0,0
35 DATA45,,,73,148,144,148,73,
36 DATA46,,,50,170,185,169,57,
37 DATA47,,,157,145,29,17,23,
38 DATA48,,,146,85,84,149,82,
39 DATA49,,,80,81,112,80,81,
40 DATA50,,,212,21,153,85,148,
41 DATA51,,,153,85,85,89,149,
42 DATA52,,,151,84,215,84,215,
43 DATA53,,,96,80,80,96,80,,-1
49 REM---JOYSTICKABFRAGE
50 AD=PEEK(55)+256*PEEK(56)-86
51 POKE56,AD/256:POKE55,ADAND255
52 POKE54,AD/256:POKE53,ADAND255
53 POKE1,PEEK(55):POKE2,PEEK(56)
54 FORI=0TO68:READJ:POKEAD+I,J:NEXT
55 DATA173,13,145,72,169,,141,19,145,173,17,145,41,28,74,74
56 DATA133,99,173,17,145,41,32,10,10,5,99,133,99,104,141,19
57 DATA145,162,127,142,34,145,173,32,145,162,255,142,34,145,41,128
58 DATA74,74,74,74,5,99,73,143,133,99,169,,133,98,162,144
59 DATA56,32,73,220,96
60 REM---BILDSCHIRMAUFBAU
60 PRINT"U"
90 POKE36869,255
91 V=PEEK(345)
95 SF=1:N1=0:N2=0:FA=2
100 PRINT"U"
110 PRINT"-----":REM "" = COMMODORE UND U
120 PRINT"-----"
130 PRINT"-----"
135 PRINT"-----"
138 PRINT"-----"
140 PRINT"-----"
150 PRINT"-----"
160 PRINT"-----"
170 PRINT"SPIELER1 0SPIELER2 0"
180 PRINT"-----./012345"
190 REM---HAUPTPROGRAMM
200 FORI=1TO3000:NEXT
201 FORI=1TO500:NEXT
205 BS=PEEK(648)*256
210 B=BS:F=37888+4*(PEEK(36866)AND128)-BS
220 S=21:Z=22:W=BS+505-47
230 POKE36878,15
240 POKEBS+505-22,230:POKEBS+505-22+F,0
250 FORI=BS+505-87TOBS+505-44:POKEI,32:NEXT
260 FORI=BS+505-37TOBS+505-44:POKEI+F,FA:NEXT
270 POKEW,9:POKEW+1,10:POKEW-1,8:POKEW-2,1:POKEW-24,0
280 POKE36876,230:FORI=1TO300:NEXT:POKE36876,0
290 POKEB+Z+S,18:POKEB+Z+S+F,0
400 IFPEEK(B+S+Z+22)=248ANDAA=0THEN1000
410 IFPEEK(B+S+Z+22)=248ANDAA=1THEN2000
420 IFPEEK(B+S+Z+23)=248ANDPEEK(B+S+Z+22)=32THENGOSUB6000:GOSUB8000:GOTO3000
450 IFPEEK(B+S+Z+22)=32THEN3000
480 IFPEEK(B+S+Z+22)=230THENGOSUB9000:GOTO16000
490 IFPEEK(B+S+Z+22)=0ORPEEK(B+S+Z+22)=1THEN12000
500 IFPEEK(B+S+Z+22)=8THEN13000
510 IFPEEK(B+S+Z+22)=10THEN14000
520 IFPEEK(B+S+Z+22)=9THEN15000
530 GOTO400
535 REM---UNTERPROGRAMME
1000 REM---REIFEN LINKS
1100 S=S-1:IFS<0THENAA=1:S=S+1:GOTO410
1110 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z+F,0:POKEB+S+Z+1,32
1200 X=USR(0)

```

```

1210 IFX=4THENGOSUB11000
1220 IFX=8THENGOSUB10000
1999 GOTO400
2000 REM---REIFEN RECHTS
2100 S=S+1:IFS>21THENA=0:S=S-1:GOTO400
2110 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z+F,0:POKEB+S+Z-1,32
2200 X=USR(0)
2210 IFX=4THENGOSUB11000
2220 IFX=8THENGOSUB10000
2999 GOTO400
3000 REM---REIFEN DURCH LOCH
3100 Z=Z+22
3110 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z+F,0:POKEB+S+Z-22,32
3200 X=USR(0)
3210 IFX=4THENGOSUB11000
3220 IFX=8THENGOSUB10000
3999 GOTO450
4000 REM
5000 REM
6000 REM---ZUFALLSGENERATOR FUER REIFEN LINKS-RECHTS BEWEGUNG
6100 AA=INT(RND(X)+.5)
6999 RETURN
7000 REM
8000 REM---BLIP
8100 POKE36876,220:::::::::::::POKE36876,0:RETURN
9000 REM---DANEKEN
9100 FORI=255TO0STEP-1
9110 POKE36876,I
9120 NEXT:RETURN
10000 REM---LINKS
10100 W=W+1
10105 IFW>BS+505-45THENW=W-1
10110 POKEW,9:POKEW+1,10:POKEW-1,8:POKEW-2,1:POKEW-24,0:POKEW-25,32:POKEW-3,32
10999 RETURN
11000 REM---RECHTS
11100 W=W-1
11105 IFW<BS+505-63THENW=W+1
11110 POKEW,9:POKEW+1,10:POKEW-1,8:POKEW-2,1:POKEW-24,0:POKEW-23,32:POKEW+2,32
11999 RETURN
12000 REM---ERSCHLAGEN
12050 IFPEEK(B+S+Z+22)=1THEN12125
12100 Z=Z+22
12110 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z+F,0:POKEB+S+Z-22,32
12120 FORI=1TO100:NEXT
12125 Z=Z+22
12130 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z+F,0:POKEB+S+Z-22,32
12140 GOSUB9000:GOTO16000
13000 REM---KIPPE LI
13030 POKEB+S+Z+F,FA
13100 Z=Z+22
13110 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z-22,32:W=W-1
13120 POKEW,7:POKEW+1,32:POKEW+2,32:POKEW-22,6:POKEW-44,5:POKEW-44+F,FA
13130 FORI=1TO150:NEXT
13140 POKEW,17:POKEW-1,16:POKEW-2,15:POKEW-23,32:POKEW-22,32:POKEW-44,32
13200 GOSUB9000:GOTO16000
14000 REM---KIPPE RE
14030 POKEB+S+Z+F,FA
14100 Z=Z+22
14110 POKEB+S+Z,18:POKEB+S+Z-22,32:W=W+1
14120 POKEW,4:POKEW-1,32:POKEW-2,32:POKEW-22,3:POKEW-44,2:POKEW-44+F,FA
14130 FORI=1TO150:NEXT
14140 POKEW,15:POKEW+1,16:POKEW+2,17:POKEW-22,32:POKEW-44,32
14200 GOSUB9000:GOTO16000
15000 REM---RICHTIG
15010 FORK=205TO250:POKE36876,K:NEXT
15020 FORK=250TO200STEP-1:POKE36876,K:NEXT:POKE36876,0
15100 IFSP=1THENN1=N1+1:PRINT"#####"CHR$(18)N1
15110 IFSP=2THENN2=N2+1:PRINT"#####"CHR$(18)N2
15120 IFN1=10THENPRINT"#####SPIELER 1 HAT GEWONNEN":GOTO15200
15130 IFN2=10THENPRINT"#####SPIELER 2 HAT GEWONNEN":GOTO15200
15140 IFV=0THEN16000
15150 GOTO201
15200 SETA$:IFA$=" "THEN30
15210 GOTO15200
16000 REM---FALSCH
16100 IFSP=1THENS=2:GOTO16120
16110 IFSP=2THENS=1
16120 IFSP=1THENPRINT"#####SPIELER1#####SPIELER2":FA=2
16130 IFSP=2THENPRINT"#####SPIELER1#####SPIELER2":FA=5
16200 GOTO200
17000 REM---EINLEITUNG
17010 PRINT"#####HOOP CATCH"
17020 FORI=1TO2000:NEXT
17030 PRINT" "
17040 PRINT"  HOOP CATCH  "
17050 PRINT"DIESES SPIEL IST FUER      ZWEI PERSONEN MIT      JOYSTICK SPIELBAR!"
17060 PRINT"  VERSUCHEN SIE DEN      REIFEN MIT DEM KARREN      ZU FANGEN !!!"
17070 PRINT"  VIEL SPASS !! "
17100 PRINT"BITTE WAELHEN:"
17170 PRINT"0- FUER SPIELERWECHSELNACH JEDEM DURCHGANG"
17180 PRINT"1- FUER SPIELERWECHSELNACH JEDEM FEHLER"
17190 INPUTV
17200 POKE845,V
17999 RETURN

```


Computerclub 64 Wien

Der Computerclub 64 ist ein seit Mai 1983 eingetragener Verein zur Verwendung und Benutzung des Computers. Seit der Gründung richten sich die Aktivitäten auf den Commodore 64 und allen dazu kompatiblen Geräten.

Aufgaben und Aktivitäten

Der 'Computerclub' besitzt eine vereinseigene Buchbibliothek, ein Eprom-Programmiergerät mit einem UV-Löschgerät, Originalprogramme mit Anleitungen und sonstiges notwendiges Zubehör.

Im monatlich erscheinenden Mitteilungsblatt 'CLUB 64' werden interessante Artikel veröffentlicht, Neuerscheinungen vorgestellt, Programme beschrieben, Tips und Tricks erklärt u.v.m. Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, aktiv an

der Gestaltung mitzuarbeiten. Darüber hinaus können sie kostenlos Privatinserte aufgeben.

Um einen engeren Kontakt zwischen unseren Mitgliedern zu erreichen, werden regelmäßig Vereinstreffen – vorerst nur in Wien – abgehalten. Diese Meetings erfreuen sich großer Beliebtheit und sind überdurchschnittlich besucht. Dabei werden Probleme diskutiert, eigene Programm- und Hardware-Entwicklungen vorgestellt, Sammelbestellungen organisiert; dem Einfallsreichtum und der Kreativität der Mitglieder sind dabei keine Grenzen gesetzt. Besonders interessant sind die einzelnen Sektionen – User Groups genannt. Zur Zeit gibt es drei solcher, die sich mit PASCAL, COMAL und MASCHINENSPRACHE befassen.

Zweck und Ziel dieser Sektionen ist ein reger Informations- und Erfahrungsaustausch, sowie die Übermittlung von fundiertem Wissen.

Um jedoch den gesellschaftlichen Sinn nicht zu vernachlässigen, werden auch viele Freizeitaktivitäten zum Selbstkostenpreis angeboten.

Vom Sommernachtsfest, einer abenteuerlichen Rätselralley bis hin zu einem Raubrittermahl erstreckt sich das breite Angebot. Aus diesen Gründen herrscht ein äußerst freundschaftliches Vereinsleben, bei dem jedoch nicht die 'Computerei' vergessen wird.

Kosten

Um dies alles zu verwirklichen, fallen natürlich hohe Kosten an (Porto, Kopien, Bücher,...). Daher müssen wir leider eine ein-

malige Beitrittsgebühr von Ös 50,- und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von Ös 350,- verlangen. Da diese Einnahmen in Summe gerade kostendeckend sind, freuen wir uns über jede noch so geringe Spende.

Für Wünsche, Anregungen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Helmut Hackl
1030 Wien,
Erdbergstraße 134/4/7
Tel.: 0222/73-87-722

1010 Wien,
Lugeck 2/3/42
Tel.: 0222/53-28-50

PS: Sie wollen einen Computer, sind aber ein Laie und vom Angebot überfordert. Wir beraten Sie gerne, so gut wir können – auch wenn Sie noch kein Mitglied sind!

Impressum

Compute mit
erscheint wöchentlich im:
Roeske Verlag, Eschwege

Herausgeber:
Ralph Roeske

Redaktion:
Ralph Roeske (Chefredakteur, verantwortlich)
Gertrud Marx-Fischer (stellvertr. Chefredakteurin)
Stefan Kaus, Thomas Morgen, Stefan Ritter,
Gisela Schwellach

Freie Mitarbeiter:
J. Frank, H. Kinner, Th. Rother, V. Bock, E. Skorbie,
J. Hofmeier, H. Henschke, G. Dahmen, J. Willmann,
U. Aldinger,

Gestaltung u. Fotografie:
Renate Wells, Gerd Köberich

Herstellung:
Roeske Verlag, Eschwege

Satz und Reproduktion:
Roeske Verlag, Eschwege

Druck:
Parzeller, Fulda

Vertrieb:
Inland (Groß-, Einzel- und Buchhandelsbuchhandel),
sowie Österreich und Schweiz:
Verlagsunion
Friedrich-Bergius-Straße 7
6200 Wiesbaden
Tel.: 06121/2660

Anfragen nicht an Vertrieb oder Druckerei, sondern nur an den Verlag!

Anschrift:
Roeske Verlag
Compute mit
Fuldaer Straße 6
3440 Eschwege
Tel. Sa. Nr. 05651/8558

Anzeigenleitung:
Roeske-Verlag, Eschwege
Christian Widuch,
Tel.: 05651/8559

Erscheinungsweise:
Compute mit erscheint wöchentlich, Mittwoch

Anzeigenpreise:
Bitte Mediaunterlagen anfordern

Urheberrecht:
Alle in Compute mit veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten.
Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Microfilm, Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, usw.) bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Verlags.
Alle veröffentlichte Software wurde von Mitarbeitern des Verlages oder von freien Mitarbeitern erstellt.
Aus ihrer Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder Bezeichnungen frei von Schutzrechten sind.

© Roeske Verlag, Eschwege
Redaktion "Compute mit"

Bezugspreise:
Einzelheft: 2,80 DM



Autoren, Manuskripte:
Der Verlag nimmt Manuskripte und Software zur Veröffentlichung gerne entgegen.

Bei Zusendung von Manuskripten und Software, erteilt der Autor dem Verlag die Genehmigung zum Abdruck und Versand der veröffentlichten Programme auf Datenträger.

Rücksendung erfolgt nur gegen Erstattung der Unkosten. Zusendungen von Software zur Veröffentlichung soll bitte folgendes enthalten:

Kopierfähige Kassette oder Diskette mit dem Programm (Computer-Bezeichnung), von Drucker erstelltes Listing oder Serie von Bildschirmfotos (keine Schreibmaschinenlistings), evtl. Bildschirmfotos von einem Probelauf, ausführliche Programmbeschreibung, (Erklärung der Variablenliste, Beschreibung des Bildschirmaufbaues, Farbe, Grafik usw.)

Für eingesandte Programmunterlagen kann keinerlei Haftung übernommen werden.



Überweisungsprogramm

für den VC-20 mit mind. 8K

Das nachfolgende Programm läuft auf jedem VC-20 mit mindestens 8K-Erweiterung.

Eine tolle Hilfe für Privat- und Geschäftsleute, die häufig Überweisungsformulare ausfüllen müssen.

Das Programm ist voll menügesteuert und bietet überdies Schutz gegen Falsch-eingaben.

Bis zu 50 Dateien können angelegt werden; eine laufende Speicherplatzanzeige erleichtert die Übersicht. Zudem unterstützen Grafik und Ton den jeweiligen Vorgang.

Es folgt eine kurze Beschreibung der Funktionstasten:

F1: Mit Hilfe dieser Option werden auf Band gesicherte Daten in den Rechner geladen (Zeilen 230-390).

F2: Dient zur Abspeicherung laufender Daten auf Band (Zeilen 400-540).

F3: Eingabeoption; alle Eingaben werden seitenweise abgelegt (Zeilen 550-830).

F4: Suchen nach bestimmten Kriterien; es wird die komplette Seite angezeigt (Zeilen 840-1030).

F5: Löschen einer Seite oder einer kom-

pletten Datei (Zeilen 1040-1220).

F6: Ändern von Eintragungen (Zeilen 1400-1480).

F7: Druckerausgabe (Zeilen 1340-1390 und Zeilen 1490-2100).

F8: Ende (Zeile 210). Ändert man in Zeile 210 den Befehl "End" in "New", so wird der Speicher bei Anwahl dieser Option gelöscht.

Variablenliste:

Daten für den Bankkopf

bl\$: Bankleitzahl

ba\$: Bankname

pl\$: Postleitzahl

st\$: Ort

Daten zur eigenen Person

na\$: Name

pl\$: Postleitzahl

sl\$: Ort

sa\$: Straße

kn\$: Kontonummer

Daten des Empfängers

u\$(s,1): Name

u\$(s,2): Plz. Ort

u\$(s,3): Bankleitzahl

u\$(s,4): Kontonummer

u\$(s,5): Bankname

u\$(s,6): Verwendungszweck 1

u\$(s,7): Verwendungszweck 2

Sonstiges

da\$: Datum

be\$: Betrag

s oder l: Seite

Erklärung

dimu\$(50,7):ue = 50

50 = Seitenzahl

7 = Speicheranzahl

Angaben für den Drucker

chr\$(15): Normalschrift

chr\$(14): Großschrift

chr\$(10): Vorkommando für 16

chr\$(16): Gleiche Zeile

```
0 REM#####
2 REM# COPYRIGHT #
4 REM# 1984 #
6 REM# THOMAS ROTHER #
8 REM#####
10 POKE36879,8:POKE36878,15:S=1
20 DIMU$(50,7):UE=50
30 Z=0:PRINT"MENU"
40 PRINT"1=F1=LADEN"
50 PRINT"2=F2=SPICHERN"
60 PRINT"3=F3=EINTRAGEN"
70 PRINT"4=F4=SUCHEN"
80 PRINT"5=F5=LOESCHEN"
90 PRINT"6=F6=AENDERN"
100 PRINT"7=F7=DRUCKEN"
110 PRINT"8=F8=ENDE"
120 PRINT"9=F9=BYTES FREE"
130 GETA$
140 IFA$=" " THEN 230
150 IFA$=" " THEN 400
160 IFA$=" " THEN 550
```

```
170 IFA$=" " THEN 840
180 IFA$=" " THEN 1040
190 IFA$=" " THEN 1400
200 IFA$=" " THEN 1340
210 IFA$=" " THEN PRINT"PROGRAMM BEENDET !!":END
220 GOTO130
230 PRINT"DATEN LADEN"
240 PRINT"CASSETTE EINLEGEN UND AN DIE RICHTIGE STELLE SPULEN"
250 PRINT"DANN '*' DRUECKEN"
260 GETA$:IFA$="*" THEN 260
270 OPEN1,1,0
280 FORA=1TO50
290 FORB=1TO7
300 INPUT#1,U$(A,B)
310 IFU$(A,B)=" " THEN U$(A,B)="":GOTO360
320 IFU$(A,B)=" " THEN U$(A,B)=" "
330 NEXTB
340 IFA=1 THEN PRINT"DATEN WERDEN GELADEN"
350 NEXTA
360 CLOSE1
370 PRINT"DATEN GELADEN"
380 SE=A
```

ACHTUNG!

Bei uns finden Sie
fast alles für Ihren
VC-20/64

Hardware:

Speichererweiterungen 8K-64K RAM,
Moduladapter 2/3/5-fach, Recorder-
interface, Schnell-Save Module, Tool-
kitmodule, 40/80 Zeichenkarten,
Epromprogrammierer, Epromkarten,
PIO IN/OUT Module, Interface, Joy-
sticks, Paddle, und... und... und...

Zubehör:

Kassetten, Disketten, Staubschutz-
hauben, Bücher, Bausätze, Resetaster,
Alle Stecker, Bauteile, und... und...

Software:

Außergewöhnliche Spiele und Pro-
gramme, z.B.: Flugsimulatoren, Datei-
programme, Krankheitsdiagnose,
Biorhythmus, Lottoberechnung und
Spiele... Spiele... Spiele...

Prüfen Sie unser Angebot der Tiefpreise.

99 Schnell das neue Spitzeninfo
anfordern, für 2 DM in Briefmarken.
Garantiert 24 Std. Infoversand. 99

Händleranfragen erwünscht.

mûkra
DATEN-TECHNIK

Rottdomweg 15
1000 Berlin 45
030-817 38 57
341 45 73

3 x dufte Spiele,
Tips und Tricks, News,
Berichte, Software-News,
in: Homecomputer, CPU
und Computerposter,
das Superposter mit dem
Spiel auf der Rückseite.
Jeden Monat neu bei
Ihrem Zeitschriftenhändler.

Roeske Verlag
Fuldaer Straße 6
3440 Eschwege



```

390 POKE36876,200:FORQ=1TO500:NEXTQ:POKE36876,0:GOTO30
400 PRINT"DATA DATEN ABSPEICHERN"
410 PRINT"KASSETTE EINLEGEN UND AN DIE RICHTIGE STELLE SPULEN"
420 PRINT"KANN FERTIG * DRUECKEN"
430 GETA$:IFA$<>"*"THEN430
440 OPEN1,1,1
450 FORA=1TOSE
460 FORB=1TO7
470 IFU$(A,B)=" "THENU$(A,B)=" "
480 PRINT#1,U$(A,B)
490 NEXTB
500 NEXTA
510 PRINT#1,"@"
520 CLOSE1
530 PRINT"DATA DATEN ABGESPEICHERT":POKE36876,200:FORQ=1TO600:NEXTQ:POKE
36876,0
540 GOTO30
550 S=0
560 S=S+1
570 IFS>50THEN820
580 IFU$(S,1)+U$(S,2)+U$(S,3)+U$(S,4)+U$(S,5)+U$(S,6)+U$(S,7)+U$(S,7)<>" "THENGOT
0560
590 REM
600 PRINT"DATA DATEN ABGESPEICHERT" 0=MENUE";
610 PRINT"SEITE:"S"
620 PRINT"SEMFRENGER : "
630 INPUT" ";U$(S,1)
640 IFU$(S,1)="0"THENU$(S,1)="":GOTO30
650 PRINT "SCHRIFT : "
660 INPUT" ";U$(S,2)
670 PRINT "S BLZ. : "
680 INPUT" ";U$(S,3)
690 PRINT "SKONTONR. : "
700 INPUT" ";U$(S,4)
710 PRINT"BEI (BANK) : "
720 INPUT" ";U$(S,5)
730 PRINT"VERWENDUNG.1: "
740 INPUT" ";U$(S,6)
750 PRINT"VERWENDUNG.2: "
760 INPUT" ";U$(S,7)
770 PRINT
780 INPUT" EINGABE O.K. JIMMIG ";U$:IFS>SETHENSE=S
790 IFLEFT$(U$,1)<>"J"THENFORG=1TO7:U$(S,6)="":NEXTG:GOTO600
800 IFG$="B"THENG$="":RETURN
810 GOTO560
820 PRINT"DATA DATEN NUR 50 SEITEN"
830 FORS=1TO2000:NEXTS:GOTO30
840 PRINT" SUCHEN "
850 PRINT" SIE KOENNEN EIN BELIEBIGES SUCH - KRETIRIUN EINGEBEN."
860 INPUTS$
870 Z=LEN(S$)
880 FORS=1TOSE
890 PRINT"DATA DATEN DATEI WIRD DURCHSUCHT"
900 FORC=1TO7
910 FORD=1TOLEN(U$(S,C))
920 IFMID$(U$(S,C),D,Z)=S$THENGOTO970
930 NEXTD
940 NEXTC
950 NEXTS
960 GOTO1020
970 G$="B":PRINT"SEITE":PRINT" ":L=S:GOSUB1230:L=0
980 PRINT" S=WEITER/0=MENUE"
990 GETA$:IFA$=" "THEN990
1000 IFA$<>" "THENC=0:S=0:D=0:GOTO30
1010 IFS<=SETHENGOTO950
1020 PRINT"DATA DATEN DATEI DURCHSUCHT"
1030 POKE36876,200:FORU=1TO1300:NEXTU:POKE36876,0:GOTO30
1040 PRINT" LOESCHEN "
1050 PRINT" SIE HABEN ZWEI MOEGELICHKEITEN: "
1060 PRINT" A = GANZE DATEI LOESCHEN"
1070 PRINT" B = EINE SEITE "
1080 PRINT" C BITTE WAELHEN "
1090 GETA$
1100 IFA$="A"THEN1310
1110 IFA$="B"THEN1130
1120 GOTO1090
1130 E=0:PRINT" LOESCHEN "
1140 PRINT" WELCHE SEITE SOLL GELOESCHT WERDEN":INPUT" ":E
1150 IFE>50THEN1130
1160 PRINT"SEITE"E
1170 L=E:G$="B":GOSUB1230
1180 INPUT" LOESCHEN (J/N) JIMMIG ";A$
1190 IFA$<>"J"THENGOTO30
1200 FORD=1TO7:U$(E,D)="":NEXTD:D=0
1210 PRINT" DATENSATZ GELOESCHT":POKE36876,200:FORV=1TO300:NEXTV:POKE36876,0:D
=0
1220 GOTO30
1230 PRINT" ";U$(L,1)

```



```

1240 PRINT"X";U$(L,2)
1250 PRINT"X";U$(L,3)
1260 PRINT"X";U$(L,4)
1270 PRINT"X";U$(L,5)
1280 PRINT"X";U$(L,6)
1290 PRINT"X";U$(L,7)
1300 IFG#="B"THENG#="":RETURN
1310 PRINT"XXXXXXXXX SOLL DIE GANZE DATEI GELOESCHT WERDEN (J/N)":INPUTA$
1320 IFA#="J"THENCLEAR:GOTO30
1330 GOTO30
1340 INPUT"XXXXXXXXX WELCHE SEITE";L
1350 IFL>50THEN30
1360 PRINT"X SEITE"L:G#="B":GOSUB1230
1370 PRINT"X X WEITER"
1380 GETA$:IFA#=" "THEN1380
1390 GOTO1730
1400 PRINT"X AENDERN"
1410 PRINT"XXXXXXXXX WELCHER SEITE SOLL X GEENDERT WERDENX"
1420 INPUT"XXXXXXXXX";D:L=D:IFD>50THENGOTO1400
1430 G#="B":PRINT"X SEITE"L:GOSUB1230:L=0
1440 INPUT"XXXXXXXXX AENDERN (J/N) JXXXXX";A$
1450 IFA#<>"J"THENGOTO30
1460 FORS=1TO7:A$(V,S)="":NEXT S:D:G#="B":PRINT"X":GOSUB610
1470 PRINT"XXXXXXXXX ADRESSE GEENDERT X":POKE36876,200:FOR=1TO300:NEXTT:POKE36876,0
1480 GOTO30
1490 REM PRIVAT MIT
1500 BL#="BLZ.711 510 20"
1510 BA#="SPARKASSE"
1520 P1#="8264"
1530 ST#="WALDKRAIBURG"
1540 REM PRIVAT OHNE
1550 KN#="123456"
1560 PL#="8264"
1570 S1#="WALDKRAIBURG"
1580 SA#="ADALBERT-STIFTER WEG 32"
1590 NA#="THOMAS ROTHER"
1600 GOTO1920
1610 REM GESCHAEF. MIT
1620 BL#="700 100 80"
1630 BA#="POSTSCHECKAMT"
1640 P1#="8000"
1650 ST#="MUENCHEN"
1660 REM GESCHAEF. OHNE
1670 KN#="654321"
1680 PL#="8264"
1690 S1#="WALDKRAIBURG"
1700 SA#="RICH.-WAGNERSTR.57"
1710 NA#="WERNER ROTHER"
1720 GOTO1920
1730 PRINT"X D R U C K E N"
1740 PRINT"X BITTE XDRUCKER X EINSCHALTEN"
1750 PRINT"XXXXXXXXX FORMULAR EINLEGEN":PRINT"X-----"
1760 INPUT"X DATUM X";DA$
1770 INPUT"X BETRAG X";BE$
1780 PRINT"XXXXXXXXX WENN OK XSPACEX DRUECKEN"
1790 GETA$:IFA#<>" "THEN1790
1800 PRINT"XXXXXXXXX BITTE WAERHLEN : "
1810 PRINT" "
1820 PRINT"X 01 = PRIVAT MIT"
1830 PRINT"X 02 = PRIVAT OHNE"
1840 PRINT"X 03 = GESAEFTL. MIT"
1850 PRINT"X 04 = GESAEFTL. OHNE"
1860 GETA$
1870 IFA#="1"THEN1490
1880 IFA#="2"THEN1540
1890 IFA#="3"THEN1610
1900 IFA#="4"THEN1660
1910 GOTO1860
1920 GOTO1930
1930 OPEN2,4
1940 PRINT#2,CHR$(15);TAB(20);BL$
1950 PRINT#2,CHR$(14);TAB(5);BA$
1960 PRINT#2,CHR$(15);TAB(9);P1#;" ";ST$
1970 PRINT#2,CHR$(10)CHR$(16)CHR$(48)CHR$(19);U$(L,1);
1980 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(51)CHR$(63);U$(L,3)
1990 PRINT#2,CHR$(15)TAB(3);U$(L,2)
2000 PRINT#2:PRINT#2,CHR$(15);TAB(3);U$(L,4);TAB(5);U$(L,5)
2010 PRINT#2
2020 PRINT#2,CHR$(10)CHR$(16)CHR$(48)CHR$(19);U$(L,6);
2030 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(51)CHR$(62)"**";BE#;"**"
2040 PRINT#2,CHR$(15)TAB(3);U$(L,7)
2050 PRINT#2,CHR$(10)CHR$(16)CHR$(48)CHR$(19);KN#;
2060 PRINT#2,CHR$(16)CHR$(48)CHR$(60);NA#;" ";PL#;" ";S1$
2070 PRINT#2,CHR$(15);TAB(20);SA$
2080 PRINT#2:PRINT#2,CHR$(15);TAB(20);DA$
2090 CLOSE2
2100 GOTO30

```



VC-Gunner

für den VC-20

**Vertreiben Sie mit Ihrem Raumschiff die "SCHWUMMIES"
aus Ihrem Territorium.**

**Nach dem Starten des Programmes folgt die Tastenerklärung, durch Drücken einer
beliebigen Taste lädt das Hauptprogramm.**

**Nach erneutem Tastendruck kann's losgehen, doch Vorsicht bei Berührung der Wände!
Es bleibt nur circa 1 Sekunde, um der drohenden Gefahr auszuweichen.**

```
1 REM *****
2 REM * VC/GUNNER *
3 REM *****
4 REM *CREATED BY *
5 REM *HOLGER KINNER*
6 REM *****
10 POKE52,28:POKE56,28
20 POKE36879,40:PRINT"VC"
30 FORTY=38400TO38663:POKEY=30720,160:POKEY,0:NEXTY
40 PRINT"SCHWUMMIES GUNNER ", "SCHWUMMIES"
50 PRINT"BY HOLGER "
60 PRINT" KINNER"
65 PRINT"ERKLAERUNG ? "
70 GETA$:IFA$<>"J"AND$<>"N"THEN500
80 IFA$="J"THEN100
90 IFA$="N"THEN112
100 POKE36879,57
102 PRINT"VC / GUNNER "
104 PRINT" SCHIESSE DIE LAHMEN, ABER GEFAEHRLICHEN SCHWUMMIES AB, BEVOR"
106 PRINT" SIE DAS NIEMANDSLAND ERREICHEN."
108 PRINT" STEUERUNG: Q = OBEN F = FEUER Z = UNTEN"
110 GETA$:IFA$=" "THEN110
112 PRINT"BITTE WARTEN"
115 FORT=0TO511:POKE7168+T,PEEK(32768+T):NEXTT
120 READC:IFC=-1THEN300
130 A=7168+8*C
140 FORT=0TO7:READC:POKEA+T,C:NEXT:GOTO120
200 DATA00,000,000,000,248,127,255,031,255
202 DATA01,031,048,063,056,184,255,255,255
204 DATA02,252,002,255,007,000,000,240,255
206 DATA03,048,048,056,052,052,052,052,052
208 DATA04,103,101,101,101,101,101,101,101
210 DATA05,006,134,134,138,138,070,102,102
212 DATA06,112,088,088,032,084,084,086,086
214 DATA07,000,000,000,250,000,000,000,000
216 DATA08,255,134,252,000,000,000,000,000
218 DATA09,159,016,023,020,020,020,023,016
220 DATA10,240,008,204,036,068,076,136,016
222 DATA11,127,031,015,015,007,015,031,127
224 DATA12,255,255,255,180,064,247,255,255
226 DATA13,244,255,255,008,064,255,255,255
228 DATA14,101,229,255,179,024,255,229,101
230 DATA15,102,038,238,255,175,255,014,014
232 DATA16,118,082,083,235,255,255,080,080
234 DATA17,101,100,101,101,255,255,229,229
236 DATA18,252,024,240,000,246,255,000,000
238 DATA19,021,023,023,023,247,159,021,020
240 DATA20,112,192,000,128,252,239,192,192
```



```

242 DATA21,255,127,127,063,248,000,000,000
244 DATA22,255,255,255,184,060,031,014,007
246 DATA23,255,247,007,006,014,255,000,255
248 DATA24,052,052,052,052,054,063,016,207
250 DATA25,101,101,101,101,101,231,119,255
252 DATA26,006,006,006,006,006,006,134,199
254 DATA27,080,080,080,080,080,112,120,126
256 DATA61,101,101,101,101,101,100,103,119
257 DATA28,008,008,008,008,008,008,008,008
258 DATA29,000,000,000,255,246,004,220,248
260 DATA30,020,020,020,148,020,020,022,023
262 DATA31,001,051,126,255,255,126,051,001
264 DATA33,001,007,003,255,255,003,007,001
266 DATA39,160,208,040,040,020,020,018,015
268 DATA36,128,032,008,128,021,170,008,038
270 DATA37,192,113,058,060,030,255,063,063
272 DATA38,000,000,128,036,056,254,252,248
274 DATA42,099,028,062,107,127,127,062,000
276 DATA43,255,255,255,255,245,255,255,255
278 DATA35,145,036,154,093,028,074,148,145
280 DATA27,008,008,008,186,223,008,008,008
282 DATA29,000,000,000,107,189,000,000,000
284 DATA40,000,119,068,116,020,020,020,119
286 DATA41,000,118,085,085,086,086,085,117
287 DATA53,000,112,064,098,064,066,064,112
288 DATA60,080,080,080,080,080,080,120,124
289 DATA62,000,000,000,255,246,004,220,248,-1
290 DATA076,079,065,068,013,082,085,078,013
300 FORT=38400T038905:POKET,3:NEXTT
310 FORY=631T0639:READD:POKEY,D:NEXTY:POKE198,9:END
500 X=INT(RND(0)*7):POKE646,X:FORY=0T0100:NEXTY:GOTO40
READY. —

```

```

0 DIM F(17),U(17)
1 0=36878:M=255:L=7:K=0:BG=36879
10 POKE52,28:POKE56,28
15 POKE36869,255
20 F=0:POKEBG,9:PRINT"#####ABCDEFDHIJ"
30 PRINT"#####KLMNOPQRSTG"
40 PRINT"#####UVWXYZ(<=>↑)"
50 GETA$:IFA$=""THENF=2:GOTO6050
60 REM INITIALISIERUNG DER VAR.
97 FORY=22T0396STEP22:U(ZA)=Y:ZA=ZA+1:NEXTY
98 ZA=0:FORX=7744T08118STEP22:F(ZA)=X:ZA=ZA+1:NEXTX:F=1
102 VIX=7680:K1%=7901
103 K2%=7902:K3%=7903:PRINT"03"
104 PRINT"0++++++3GUNNER++++++"
106 FORT=VIX+462TOVIX+506:POKET,43:NEXTT
108 FORT=VIX+22TOVIX+462STEP22:POKET,43:NEXTT
110 FORT=VIX+43TOVIX+506STEP22:POKET,43:NEXTT
111 POKE8140,33:POKE7722,33:POKEBG,9
112 FORT=VIX+26T08124STEP22:POKET,28:NEXTT
114 FORT=VIX+29T08127STEP22:POKET,28:NEXTT
115 POKEK1%,36:POKEK2%,37:POKEK3%,38
116 Q=PEEK(197):POKE0,15:ZU=INT(RND(0)*5)+1
117 IFRIGHT$(T1$,1)>"1"AND00=1THEN5000
118 IFQ=48THENAX=-22:FORRU=1TOZU:GOTO126
120 IFQ=33THENAX=22:FORRU=1TOZU:GOTO126
122 IFQ=42AND00=0THENY=0:GOTO200
124 GOTO150
126 K1%=K1%+AX:K2%=K2%+AX:K3%=K3%+AX:POKE0-1,128
128 IFPEEK(K1%)=43THENPOKEK1%,43:POKEK2%,43:POKEK3%,43:GOSUB6000
130 POKEK1%,36:POKEK2%,37:POKEK3%,38
132 POKEK1%-AX,32:POKEK2%-AX,32:POKEK3%-AX,32:POKE0-1,0:NEXTRU
150 X=INT(RND(0)*18)
152 H=0
154 IFPEEK(7730+H)=42THEN3000

```

```

156 H=H+22:IFH=374ANDPEEK(8104)<>42THEN160
158 GOTO154
160 POKEF(X),42:F(X)=F(X)-1:GOTO116
200 K4%=K3%+1
202 SH%=K4%+Y
204 IFPEEK(SH%)=42THENPOKE0,0:M=255:POKE0-1,0:GOTO2000
206 IFPEEK(SH%)=28THENPOKESH%,27:Y=Y+1:GOTO202
208 IFPEEK(SH%)=43ORPEEK(SH%)=33THENSH%=SH%-Y-1:POKE0,0:M=255:POKE0-1,0:GOTO2020
209 GOTO4000
210 POKESH%,29:Y=Y+1:GOTO202
1000 K1%=K1%-A%:K2%=K2%-A%:K3%=K3%-A%
1002 POKEK1%,36:POKEK2%,37:POKEK3%,38:GOTO116
2000 SC=SC+10:PRINT"SCORERANGENUMMER:";SC;" "
2002 T=0
2004 IFK3%=7705+U(T)THENF(T)=F(T)+1:POKESH%,35:GOTO2008
2006 T=T+1:GOTO2004
2008 SH%=SH%-Y-1
2010 IFL>0THENGOTO4010
2011 IFL=0THENGOSUB4016
2012 IFPEEK(SH%+1)=43ORPEEK(SH%+1)=42THENGOSUB4016:L=7:GOTO150
2013 IFPEEK(SH%+1)=27THENPOKESH%+1,28:SH%=SH%+1:GOTO2010
2014 SH%=SH%+1
2016 POKESH%,32:GOTO2010
2020 IFPEEK(SH%+1)=43ORPEEK(SH%+1)=33THEN150
2022 IFPEEK(SH%+1)=27THENPOKESH%+1,28:SH%=SH%+1:GOTO2020
2024 SH%=SH%+1
2026 POKESH%,32:GOTO2020
3000 POKE0,15:FORT=0TO30:Y=INT(RND(0)*11)+25
3002 POKE0-13,Y:POKE0-1,M:Q=Q+.5:M=128+T+Q
3003 X=INT(RND(0)*11)+7:POKE0-14,X:NEXTT
3004 POKE0-14,12:POKE0-13,38
3005 IFM<255THENPOKE0-1,M:M=M+.1:GOTO3005
3007 POKE0-1,0:POKEBG,62:PRINT"J"
3010 PRINT"DEINERANGENUMMER: YOUR SCORE = "SC
3012 IFSC>HSTHENHS=SC
3013 PRINT"DEINERANGENUMMER: HIGHSCORE = "HS
3014 PRINT"DEINERANGENUMMER: NOCH . . ., "EIN SPIELCHEN (J/N)"
3015 GETA$:IFA$<>"J"ANDAS$<>"N"THENGOTO6050
3016 IFA$="J"THENSC=0:GOTO98
3018 SYS64802
4000 POKE0,10
4002 POKE0-1,M-Q
4004 Q=Q+.5:GOTO210
4010 POKE0,L-K
4012 POKE0-1,220:K=K+.5
4013 IFK>7THENK=0:L=0
4014 GOTO2011
4016 POKE0-1,0:RETURN
5000 REM ABSCHUSS BEI RANDKONTAKT
5001 D=8138:E=7720
5002 IFD%=22THEN5050
5005 GOSUB5070:POKEE,31:POKEE+1,32
5010 IFW=1THENPOKEE,43:W=0:P1=0:GOTO150
5025 E=E-1:GOTO5005
5050 GOSUB5070:POKED,31:POKED+1,32
5055 IFW=1THENPOKED,43:W=0:P1=0:GOTO150
5065 D=D-1:GOTO5050
5070 IFPEEK(D)=36ORPEEK(E)=36THEN3000
5080 IFPEEK(D)=28THENPOKED+1,32:D=D-2
5085 IFPEEK(E)=43THEN00=0:W=1
5090 IFPEEK(E)=28THENPOKEE+1,32:E=E-2
5095 IFPEEK(D)=43THEN00=0:W=1
5100 RETURN
6000 K1%=K1%-A%:K2%=K2%-A%:K3%=K3%-A%
6005 IFPI=0THENTI$="000000":00=1:D%=A%:PI=1
6010 RETURN
6050 MM=INT(RND(0)*7):POKE646,MM:ONFGOTO3010,20

```

Fortsetzung

einzelnen Werte geboten. Drückt man nun eine Taste, erhält der SID-Chip einen entsprechenden Impuls, der im Rahmen der vorher festgelegten Werte gewandelt wird und gibt ihn direkt über den Lautsprecher aus.

Dies geschieht in Echtzeit und zumeist auf mehreren Stimmen gleichzeitig. Da man die Möglichkeit hat, den noch nicht vom Programm belegten Speicherplatz mit Einstellwerten und Tonfolgen zu füllen und später wieder aufzurufen, kann sich der Programmierer eine große Menge von Instrumenten und Begleitmelodien zusammenstellen.

Der Nachteil eines solchen Systems liegt darin, daß man einiges von Musik verstehen sollte oder zumindest eine Orgel spielen können muß.

Die Systeme sind perfekt, und für unter 100 Mark zu haben. Der große Preisunterschied zu professionellen Geräten und der Umfang an Fähigkeiten, die weit in das Profifgebiet hineinreichen, machen diese Systeme auch für professionelle Anwender sehr interessant. Die zweite Gattung sind die Sound-Konstruktions-Programme ("Extended Synthesizer System" von Interface Age/"Music Construction Set" von Electronic Arts).

Diese Systeme simulieren keinen Synthesizer, sondern spielen eine vorher programmierte Notenfolge ab.

Das Verfahren läuft nicht in Echtzeit und ist somit für Profianwendungen ungeeignet.

Der Anfänger kommt jedoch auf Anhieb mit den Programmen zurecht, da die Programmierung trotz der Einfachheit des komplexen Systems leicht ist. Beim "Music Construction Set" kann die ganze Programmierung mit dem Joystick erfolgen.

Die Synthesizer spielen alle drei Stimmen gleichzeitig – und da die einzelnen Stimmen mit verschiedenen Klang-Charakteren belegt werden können, lassen sich mehrstimmige Melodien meisterhaft wiedergeben.

System 1: "Simulation"

Der "Synthimat" von Data Becker gehört in die erste Kategorie der Synthesizer Programme.

Diese Synthesizer-Simulation dürfte das zur Zeit professionellste Programm auf dem Markt sein. Es kommt im typischen orange/weißen Data Becker-Ordner und hat einen Umfang von 75 Seiten. Das eigentliche Programm ist 35KB lang und hat folgende Besonderheiten:

- 8 Niederfrequenzoszillatoren zur Modulation der Tonfrequenz, der Filterfrequenz und der Lautstärke.
- zwei Tastaturen für Solo und Begleitung
- interne Speichermöglichkeit von 256 Registern (Klangeinstellungen!)
- ein Kanal zur Datenaufzeichnung direkt auf Diskette. Auf eine Diskette können neun verschiedene Musikstücke gespeichert und abgespielt werden.

Nach dem Laden meldet sich der Synthesizer mit einem Bildschirm, der sofort klarmacht, daß dieses Programm für Laien erst nach sorgfältigem Lesen des Handbuchs nutzbar wird. Der Profi wird den Bildschirmaufbau jedoch schnell durchschauen und von den vielen Möglichkeiten, die dieses Programm bietet, begeistert sein. Mit der Shift-Taste läßt sich die Tastaturbelegung auf die Klaviertastatur aufblenden. Über die Funktionstasten kann man im Menü blättern. Die Tastatur ist sehr bedienerfreundlich belegt. Wir werden in einer unserer nächsten Ausgaben eine Hard-

ware-Bauanleitung zum Anschluß eines Orgel-Manuals über den User Port veröffentlichen. Eine der auffälligsten Besonderheiten ist, daß der "Synthimat" 256 Register auf einmal im Speicher des Commodore 64 festhält. Das ist mehr, als alle handelsüblichen polyphonen Synthesizer bieten. Man kann von einer Einstellung zur anderen durch Drücken der "." und "," Tasten umschalten.

Parallel dazu verändert sich die Zahl hinter "Reg" links neben der Funktionskontrollzeile.

Wenn man die gewünschte Reg.-Nr. erreicht hat, läßt man die Taste los und die gewünschte Registration wird aktiv.

Die Reg.-Nr. läuft von 0000-0255 hoch und fängt dann wieder bei 0000 an.

Das Register, das vor dem Drücken einer der beiden Tasten aktiv war, verschwindet. Um eine Einstellung von Synthimat zu speichern, benutzt man die "\$" Taste.

Mit dieser Taste lassen sich auch Register kopieren.

Da jedes Musikinstrument seine eigenen typischen Werte (Frequenz, Modulation) hat, und sich diese Werte im Register einstellen lassen, ist es also möglich, 255 verschiedene Instrumente gleichzeitig im Speicher zu haben und mit einem Tastendruck individuell aufzurufen.

Diese Fähigkeit macht das Programm zum besten, was man an Synthesizer-Simulationen bekommen kann.

Bezugsquelle: Data Becker, Merowinger Str. 30, 4000 Düsseldorf, Preis 99,-DM.

System 2 "Konstruktion"

Das "Extended Synthesizer System" von Interface Age ist ein System aus der Kategorie der Synthesizer-Konstruktions-Methode. Es kommt im Taschenbuchformat mit 50 seitiger Anleitung, die man wie eine Klapptafel auf den Tisch stellen kann. Das Konstruktions-Prinzip beruht darauf, daß man dem Computer eine Notenreihe eingibt, und er diese dann abspielt.

Auf dem Bildschirm erscheinen drei Notenlinien, und der Computer fragt als erstes ab, in welchem Takt die Musik gespielt werden soll.

Danach gibt man ein, auf welcher Stimme (eine Notenlinie entspricht einer Stimme) der Computer eine Note setzen soll. Man kann sich dabei an alle möglichen Notenhefte und Partituren halten.

Nach Eingabe aller Notewerte und Rahmeninformationen (Takt, Lautstärke, Geschwindigkeit), kann man einzelne Taktabschnitte probelaufen lassen oder das Ganze save bzw. mit dem Editor verändern.

Nach Eingabe von PLAY spielt der Computer das ganze Stück durch.


Das Handbuch ist sehr gut gemacht; auch der größte Anfänger auf dem Gebiet der Musikprogrammierung kann schon nach ein paar Seiten Lesens dreistimmig spielen.

Für den, der das Synthesizer-Spiel nicht zur Passion werden lassen will und sich nur an den klanglichen Möglichkeiten des Commodore 64 erfreuen möchte, ist dieses System zweifelsohne das bessere.

Die Einfachheit der Bedienung ermöglicht es auch unmusikalischen Leuten, Musikstücke zu schreiben.

Einziger Nachteil des Systems ist die fehlende Druckroutine, mit der man sich seine eigene Komposition ausdrucken lassen könnte.

Ansonsten ist es ein sehr schönes und narrensicheres Programm, welches auch optisch einiges zu bieten hat. Man erhält es bei Interface Age, Vohlbürger Str. 1, 8000 München 21, zum Preis von DM 138,-.



Serie wird fortgesetzt

Suchrätsel: Gewinnen Sie Programmkassetten im Wert von über 500 Mark

In unserem neuen Heft "Compute mit" werden wir jede Woche ein Suchrätsel abdrucken, mit dessen Hilfe Sie ein Wort erraten und uns schicken können. Unter allen richtigen Einsendungen werden jede Woche Gewinner ausgelost, die Kassetten Gutscheine für Programme aus unserem Angebot erhalten. Unser erstes Suchrätsel besteht aus 19 Wörtern der Computerwelt (na klar, was auch sonst!).

Es wird ein Begriff gesucht, den es noch nicht lange gibt. Die Anfangsbuchstaben der 19 Wörter ergeben diesen Begriff. Einsendungen bis zum 10. 09. 84 unter Angabe des Kennworts "Suchrätsel Nr. 37/84" an die Adresse des Verlages. Bitte geben Sie auch an, für welchen Commodore Sie eine Kassette wünschen. Und nun viel Spaß beim Suchen!

1. Zentrale Recheneinheit (besteht aus 3 Buchstaben)
2. In Betrieb (9)
3. Telefonkoppler (5)
4. Mit Computer verbundenes und von diesem kontrolliertes Gerät (10)
5. Einheit (4)
6. Eingabegerät (8)
7. Engl.: Fehler (5)
8. Sehr klein (5)
9. Unterbrechung (9)
10. Eingabefeld (8)
11. Rechner (8)
12. Überlauf (8)
13. Prozessoreigene Sprache (13)
14. Datensichtgerät (7)
15. Abb: Coperationscode (6)
16. Peripheriegerät (6)
17. Zahlensystem (9)
18. Begriff f. Speicher mit schnellerem Zugriff (8)
19. Utility-Programm (6)

H	A	M	U	K	K	M	G	X	Y	S	C	O	R	C	I	M	O	L	L
N	M	Q	A	D	Z	N	Z	S	C	M	P	Z	B	M	L	V	L	X	D
O	L	H	S	S	R	R	Y	I	Z	B	Q	A	T	Y	V	M	T	R	O
I	A	E	N	D	C	E	T	R	Q	L	Y	S	D	B	W	T	X	W	U
G	N	W	E	I	W	H	T	M	E	U	Q	L	B	J	J	Y	M	M	G
F	J	T	O	T	A	V	I	S	P	T	P	B	W	U	Z	A	S	I	A
W	E	B	E	L	A	U	N	N	I	Y	U	C	M	F	V	J	S	O	N
V	L	S	T	R	F	S	P	O	E	G	W	P	Y	I	O	P	L	H	L
N	I	X	U	N	R	R	T	E	P	C	E	H	M	R	H	E	Z	J	N
S	M	T	I	N	U	E	A	D	C	O	R	A	O	P	R	M	M	G	
P	K	R	K	T	Y	R	P	V	T	I	O	D	H	T	C	I	P	D	C
V	T	O	F	V	J	M	O	T	O	U	T	D	E	I	S	P	U	E	J
W	T	R	J	M	S	M	K	F	L	B	R	O	E	N	P	H	E	V	L
O	W	R	V	G	N	I	T	A	R	E	P	O	R	O	S	E	I	I	J
W	X	E	T	U	D	M	P	H	O	J	V	Z	E	M	X	R	U	C	Q
T	E	R	M	I	N	A	L	N	H	M	A	Q	D	X	U	I	E	E	E
X	E	D	R	V	P	G	D	X	S	Q	Z	C	T	Y	X	E	R	L	Z
H	H	L	E	X	O	T	M	E	D	O	M	Y	R	Z	I	H	U	T	A
L	Y	S	R	T	W	L	A	T	K	O	X	O	S	T	S	L	Q	T	O
Z	U	E	V	U	E	X	V	P	D	I	R	H	Q	Y	N	T	R	G	G

1. Preis 5 Gutscheine
2. Preis 3 Gutscheine
3. Preis 2 Gutscheine
4. - 25. Preis 1 Gutschein

Wahrscheinlich haben Sie bereits festgestellt, daß man die hochinteressanten grafischen und musikalischen Fähigkeiten des C-64 nur mit einer Basicerweiterung richtig nutzen kann. Und vielleicht haben Sie schon nach einer Basicerweiterung gesucht, die alle Anwendungsbereiche unterstützt. Falls Sie Anzeigen und Kataloge gewälzt haben, um das Optimale zu finden, haben Sie sicherlich auch festgestellt, daß es viel zu viel Werbung (Super, Sensation, schnell, komfortabel, ausgereift etc.) und viel zu wenig Informationen gibt. Aus diesem Grund verzichten wir auf schöne Worte zugunsten harter Fakten, denn je mehr Sie über GBASIC 64 wissen, desto besser für uns.

GBasic 64 ist eine 16K Basicbefehlssatzerweiterung im Modul für den Commodore 64. Sie benötigt jedoch nur 8KByte RAM (30719 Bytes free), wofür eine spezielle Memory Banking Elektronik auf der Platine sorgt. Das Modul wird in den Modulschacht eingesteckt und ist beim Einschalten des Computers sofort betriebsbereit. Es kann über einen Basicbefehl (EXIT) hardwaremäßig abgeschaltet werden, so daß trotz eingestecktem Modul wieder der normale C-64 mit vollen 38 K zur Verfügung steht. Durch Druck auf die eingebaute RESET-Taste kann es wieder eingeschaltet werden. Dadurch verlorengegangene Basicprogramme können durch den OLD-Befehl zurückgeholt werden. Das Modul befindet sich in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit Standfüßchen; die Resetta-Ste ist auf der Oberseite eingelassen. Die Steckverbindung zum Computer ist vergoldet.

GBASIC bietet 95 neue Basicbefehle und zusätzliche Erweiterungen bestehender Kommandos. Es werden die Bereiche hochauflösende Grafik (HGR), Musik, Sprites, Toolkit, Extended Basic und Maschinensprache unterstützt.

GBASIC 64

GRAFIK

GBASIC unterstützt sowohl die 64000- als auch die 32000-Punkte-Vierfarb-Grafik. Punkte, Linien, Kreise, Kreisausschnitte, Ellipsen und Vielecke können gezeichnet, gelöscht oder invertiert werden, ebenso kann auf gesetzte Punkte überprüft werden. Mit FILL lassen sich beliebige umrandete Flächen "ausmalen". Die Grafik kann mit dem normalen PRINT-Befehl beschriftet werden, wobei sich die Buchstaben in Breite und Höhe beliebig vergrößern lassen. Durch 3 völlig unabhängige, vollwertige Grafik-Schirme kann man komplexe Grafiken, im Hintergrund erstellen und dann schlagartig sichtbar machen. Ausführungsgeschwindigkeit: Kreis, Durchmesser 100 Punkte, Berechnungsschritt $12^\circ = 0,175 \text{ Sek}$. Es lassen sich sog. Shapes (mit echten Diagonalen) frei definieren (mit räumlicher Tiefe) und in drei Richtungen strecken sowie um alle drei Raumachsen gedreht in perspektivischer Ansicht darstellen (CAD-Darstellung ohne verdeckte Flächen).

SPRITES

Mit dem Befehl SEDIT ruft man den Sprite-Editor auf. Mit diesem kann man Multicolor- und einfarbige Sprites voll bildschirmeditieren, vergrößern/verkleinern, in alle Richtungen rollen, in der Farbe ändern, bewegen oder löschen. Das editierte Sprite ist nebenher ständig sichtbar. Einfache Basicbefehle ermöglichen die Feststellung der Bildschirmkoordinaten eines Sprites, Farb-, Prioritäts-, Größen- und Positionsbestimmung, Kontrolle auf Spritokolllision und Ausschalten des Sprites. Zusätzlich kann man eine automatische Überprüfung auf Spritokolllisionen ins Basicprogramm einbauen, wie bei einem Zusammenstoß (z.B. 'Haus' und Mülleimer oder Rakete und Ufo) zu einer einstellbaren Programmzeile verzweigt und dann hinter den zuletzt abgearbeiteten Befehl zurückspringt. Der Befehl SNOV bewegt ein bis acht Sprites mit einstellbarer Geschwindigkeit von einer Bildschirmposition zu einer anderen. Während der Bewegung der Sprites läuft das Basicprogramm weiter bzw. es kann programmiert werden.

MUSIC

PLAY spielt ein dreistimmiges Musikstück beliebiger Länge (spezielle MUSIC-Programmiersprache), ohne Basic-Programme zu behindern. Weitere Musik-Befehle: VOL, ENVELOPE, WAVE, WIDTH, VOFF, SEFILT, FILTER, TUNE, SND

PROGRAMMIERHILFEN

LISTSCROLL erlaubt, ein Listing mit den Cursorstasten hinauf- und hinunterzurollen. REN numeriert ein Programm neu durch, alle GOTOs, GOSUBs etc. werden mitverändert; auch Ausschnitte des Programms können einzeln umnummeriert werden. Weitere Toolkit-Befehle: KEY, DISP, AUTO, FIND, DUMP, TRACE, DEL, OLD

EXTENDED BASIC

Neben Standards wie IF...THEN...ELSE und REPEAT...UNTIL bietet GBASIC 64 die Möglichkeit, Unterprogrammen Namen zu geben. Diese Unterprogramme können dann z.B. mit GOSUB "Ausgabe" aufgerufen werden. Dies ist auch bei GOTO, ON...GOSUB, RESTORE und ON...RESTORE möglich. Der Befehl FUNCTION rechnet einen String aus: die Grundlage für Funktionszeichner und Spreadsheets. Verwendung von Binär- und Hexadezimalzahlen. Die Extended Basic-Befehle: ELSE, REPEAT...UNTIL, LBL, LASTIF, PRINT USING, SWAP, INSTR, FUNCTION, FETCH\$, IF, LINE\$, REPL\$, INST\$, MULT\$, VTAB, PAUSE, CASE, ERR, GOTO, POP, TRAC, MOD, BIT, EXOR, DOKE, DEEK, LOMEM, HIME, MERGE, BLOAD, BSAVE, HEX\$, BIN\$, DEC.

MASCHINENSPRACHE

Eingebauter Assembler/Disassembler mit Hexadezimal, Dezimal-, ASCII-, und Binär-Ein- und Ausgabe. Volles Screen-Editing. Sonderfunktionen: FIND (mit Joker), TRACE/Singlestep, MOVE/RELOCATE, GO, LOAD/SAVE/VERIFAY. Berechnungen und Verwendung von Basic-Variablen. Breakpoints, Register anzeigen und verändern.

FLOPPY/Peripherie

Zur Unterstützung der VC 1541 Floppy stehen folgende Befehle zur Verfügung: DIR liest das Inhaltsverzeichnis, ohne das Basicprogramm im Speicher zu zerstören. DISK gibt ein Kommando an die Floppy aus (Formatieren, Löschen etc.) Mit ERR wird der Fehlerkanal der Floppy ausgelesen. DEV stellt die Standardgerätenummer um: LOAD "Name" lädt nach DEV\$ direkt von der Floppy. Alle Diskettenbefehle unterstützen auch die Floppies Nr. 9, 10 und 11. JOY fragt die Joysticks an den beiden Ports ab. Der PDL-Befehl ermöglicht die Abfrage von 4 Paddles oder 2 Analogjoysticks über die A/D Wandler, und PENX und PENY kann man den Lightpen abfragen.

HANDBUCH

114 Seiten, deutsch, spiralgebunden und "das beste an Computerlektüre, das ich in die Hand bekommen habe" (A.M. aus Traunstein).

Das sagt die Presse:

"GBasic erweist sich als die bisher leistungsfähigste Basicerweiterung. Einfache Handhabung - Modul rein, Computer an-, das ungewöhnlich gute, fröhlich gelbe Handbuch und 95 durchdachte, neue Basicbefehle machen den Umgang mit dem C-64 zum reinsten Vergnügen." (RUN 9/84)

"Wer einmal in den Genuß dieser Befehlserweiterung gekommen ist, möchte sich nur schwer wieder von ihr trennen." (Computer Praxis 8-9/84)

"Angesichts der großen Zahl von Spezial-Grafikerweiterungen erwartet man von einer Allround-Erweiterung nur einen schlechten Kompromiß. Um so positiver überrascht hier GBASIC: eine große Anzahl wohlgedachter Befehle, drei Grafikschirme, hohe Ausführungsgeschwindigkeit." (HCR 4/84)

"Die Befehle und Möglichkeiten, die GBASIC 64 hier bietet, gefielen mir so ausgezeichnet, daß ich mir heute das Arbeiten ohne sie nicht mehr vorstellen kann." (Zum Thema Toolkit in Computer Kontakt 8-9/84)

Anschauen können Sie sich GBASIC auf der CFA in Frankfurt vom 6.-8.9., Stand 322.

COUPON

Bitte senden an: OMIKRON Software, Erlachstr. 15, 7534 Birkenfeld 2, Ruf 07082/5386

Hiermit bestelle ich:

☐ GBASIC 64 mit Handbuch und Demoprogrammen zu DM 259,-

☐ Handbuch vorab zu DM 20,-

☐ per Nachnahme ☐ Schein/Scheck liegt bei

Ich besitze ☐ Disk ☐ Cass.

.....
Unterschrift

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

CBM 64 Brandneu aus Amerika

VC-20 **ÖSTERREICH** VC-20
Gratis Info bei P. Martin,
 Quellenstraße 74/20, 1100 Wien

Basic-Kurs VC 20 + VC 64

WICOSOFT

Das Thermometer steigt – unsere Preise fallen!

Commodore 64

CB2004	Hungry Horace Arcade u. Spaß	DM 29.00
CB2010	Krazy Kong Arcade Spiel	DM 29.00
CB2012	Star Trek Arcade Spiel	DM 29.00
CB2015	Zappy Zooks Arcade Spiel	DM 35.00
CB2019	Lander Arcade Spiel	DM 29.00
CB2027	Super Dogfight Luftkampf	DM 29.00
CB2029	Stellar Dodger Arcade Spiel	DM 29.00
CB2030	Jammin Arcade u. Musik	DM 35.00
CB2031	Jammin Diskette	DM 29.00
CB2032	Pipeline Arcade u. Spaß	DM 35.00
CB2033	Pipeline Diskette	DM 29.00
CB2003	Gridder Superarcade Spiel	DM 35.00
CB2005	Dickys Diamonds Arcade u. Spaß	DM 29.00
CB2007	Panic Arcade Spiel	DM 29.00
CB2011	Frogger Arcade Spiel	DM 35.00
CB2014	Exterminator Arcade Spiel	DM 35.00
CB2020	Galaxians Weltraum-Arcade	DM 35.00
CB2026	Snake Pit Arcade Spiel	DM 65.00
CB2013	Multisound Synthesizer	

VC-20

VC1004	Gridder Superarcade (o. Erw.)	DM 29.00
VC1006	Multisound Synthesizer (o. Erw.)	DM 29.00
VC1010		
VC1012	Sea Invasion Arcade (o. Erw.)	DM 29.00
VC1024	Time Destroyer Action (+ 3K)	DM 29.00
VC1001	Rescus Weltraumaction (o. Erw.)	DM 29.00
VC1005	Space Attack Arcade (o. Erw.)	DM 29.00
VC1007	Martian Raider Arcade (o. Erw.)	DM 29.00
VC1018	Moons of Jupiter (+ 8K)	DM 29.00
VC1020	Line up 4/Reversal (o. Erw.)	DM 29.00
VC1025	Got lost Labyrinth (o. Erw.)	DM 29.00
VC1028	Penny Slot (o. Erw.)	DM 29.00
VC1040	Power Blaster Arcade (o. Erw.)	DM 25.00
VC1027	Invaders Arcade (o. Erw.)	DM 29.00
VC1029	Krazy Kong (o. Erw.)	DM 24.00
VC1041	Pedes & Mutants Action (o. Erw.)	DM 25.00
	Log Run Action (o. Erw.)	DM 29.00

DAS IST DER HELLE WAHNSINN!!!

ZX Spectrum

SP4000	PSSST Action u. Spaß	DM 25.00
SP4002	Manic Miner Arcade (+ 48K)	DM 29.00
SP4004	Morris meets the Bikers Action	DM 29.00
SP4008	Gehen Sie in das Gefängnis	DM 19.50
	Deutsche Monopoly-Version (+ 48K)	
SP4010	Light Cycle Action	DM 25.00
SP4012	Arcadia Weltraumaction	DM 25.00
SP4016	Molar Maul für Kinder geeignet	DM 25.00
SP4018	The Black Hole Weltraumarcade	DM 25.00
SP4036	Spectra Smash & Breakout	DM 38.00
SP4038	Mohbourne Draw Grafikpgm (+ 48K)	DM 25.00
SP4040	Jumping Jack Lustige Action	DM 25.00
SP4022	Deep Space Arcade	DM 29.00
SP4037	Terror Daktil 4D-Arcade (+ 48K)	DM 29.00
SP4003	Uncle Groucho Grafikadv. (+ 48K)	DM 65.00
SP4007	Pimania Grafikadv. (+ 48K)	DM 29.00
SP4009	The Hobbit Grafikadv. (+ 48K)	DM 29.00
SP4030	Shark Attack Action	DM 48.00
SP4035	3D Monster Chase Labyrinth	DM 48.00
SP4039	N.U.R.G. Games Designer (+ 48K)	DM 25.00
SP4042	Quicksilver Games Designer (+ 48K)	DM 25.00
SP4043	Invaders Super Arcade	DM 25.00
SP4045	Scramble Arcade Action	DM 29.00
SP4049	Ghost Hunt Action	
SP4054	City Strategie-Spiel (+ 48K)	

Dragon 32

DR5002	Line up 4 Strategie-Spiel	DM 25.00
DR5004	Belt Geschicklichkeitsspiel	DM 35.00
DR5006	Convey Attack Arcade	DM 35.00
DR5021	Hungry Horace Zauberwürfel	DM 35.00
DR5001	Romik Cube Grafikadventure	DM 29.00
DR5003	Pimania Grafikadventure	DM 35.00
DR5009	Dragon Trek Arcade Action	

Oric-1

OR6002	Hopper Action	DM 25.00
OR6004	Invaders Arcade	DM 25.00
OR6011	3D Maze/Breakout	DM 29.00
OR6005	Loch Ness Monsters Action	DM 29.00
OR6008	Monitor Anwenderprogramm	DM 38.00
OR6006	The Hobbit Grafikadventure	DM 69.00

ZX-81

ZX3000	Super Nine 9 Pgame für 1K ZX-81	DM 29.00
ZX3001	Best possible Taste 1K ZX-81	DM 15.00
ZX3004	Hopper Action (+ 16K)	DM 19.50
ZX3006	Galactic Trooper Arcade (+ 16K)	DM 19.50
ZX3008	Ghost Hunt Labyrinth (+ 16K)	DM 19.50
ZX3018	Scramble Arcade Action (+ 16K)	DM 19.50
ZX3007	Krazy Kong Action (+ 16K)	DM 19.50
ZX3011	Galaxians Arcade Action (+ 16K)	DM 19.50
ZX3019	Octopusy Action (+ 16K)	DM 19.50

Nari 400/800

AT7005	Circus Grafikadventure	DM 35.00
AT7004	Time Machine Arcade Action	DM 35.00
AT7002	Escape from Perilous Grafikadv.	DM 45.00
AT7006	See Saw Scramble Arcade Action	DM 35.00
AT7003	The Golden Balon Grafikadventure	

Sommer-Sonderangebote zum Zugreifen!

Bestellen bei:

WICOSOFT, Nordstr. 22, 3443 Herleshausen

Bitte benutzen Sie unsere Bestellkarte

Der Fluch des Pharaos

Ein deutsches Adventure

auf Kassette und Diskette

Neue deutsche Programme für den VC-20 und C-64 können Sie ab nächsten Monat beziehen. Bitte benutzen Sie unsere Bestellkarte auf der Umschlagseite. Weitere 250 Programme finden Sie in unserem Katalog (Schutzgebühr 3,- DM). Bitte anfordern bei:

Kassette 19,50 DM
Diskette 25,00 DM

WICOSOFT

Christian Widuch
Nordstraße 22
3443 Herleshausen
Tel. 05654/6182